




**POELSAN®**



POELSAN®

**ÜRÜN KATALOĞU**  
PRODUCTION CATALOGUE



# Poelsan Dünya Firmalarıyla Rekabet Ediyor...

✦ Poelsan, 1994 yılında henüz ülkemizde üretimi yapılmadığı için ithal edilen Polietilen Kangal Boru Bağlantı Adaptörlerini, kendi tesisinde üreterek piyasaya sunan ilk firma olmuştur.

Poelsan ürünleri, başta peyzaj sektörü olmak üzere, içme suyu şebekelerinde, tarım alanlarında, seralarda, damla sulama sistemlerinde güvenle kullanılabilir. Poelsan ürünleri, başta peyzaj sektörü olmak üzere, içme suyu şebekelerinde, tarım alanlarında, seralarda, damla sulama sistemlerinde güvenle kullanılabilir.

Poelsan, 67.880 m<sup>2</sup> alanda yıllık 10.522 ton plastik işleme kapasitesiyle üretim yapmaktadır. Poelsan, yurt içinde tüm illere yayılmış yaklaşık 400 bayi ile çalışmakta ve 75 ülkeye ihracat yapmaktadır.

Poelsan, 2.000'in üzerinde ürün çeşidine sahiptir ve sektördeki yeniliklere bağlı olarak mevcut ürün çeşidini sürekli olarak arttırmayı ve sektöründe bir dünya markası olmayı hedeflemektedir.

# Poelsan is in the Global Market...

✦ Poelsan is the first company that produced and marketed the Compression Fittings for PE Roll Pipes at its own plant, as the mentioned products could not be produced in the country and consequently been imported up to the year 1994.

POELSAN products can be used safely in the areas of landscaping, potable water networks, agricultural irrigation, drip irrigation and greenhouses.

Poelsan produces in 67.880 m<sup>2</sup> area with its annual plastic process of 10.522 tones. Poelsan cooperates with 400 domestic distributors overall provinces in Turkey and also exports to 75 countries.

Poelsan has a wide product range consisting of more than 2.000 items and aims to extend its current product range consistently depending on the developments in the sector and to be a global brand.



## Misyonumuz

- + Teknolojiyi kullanarak yüksek kaliteli ve inovatif ürünler sunmak; bu ürünleri global pazar müşterileri ile buluşturmak.

## Vizyonumuz

- + Su sistemlerinde Dünya'da tanınan bir marka ve Türkiye sanayisinin öncü şirketlerinden birisi olmak.

## Değerlerimiz

- + İnsan ve Çevreye Saygı
- + Liderlik
- + Güvenilirlik
- + Değerli Hissettirmek
- + Gelişime ve Yeniliğe Açık
- + Takım Ruhu

## Our Mission

- + To offer high quality and innovative products using technology; to bring these products together with the global market customers.

## Our Vision

- + To become a well known world brand in the World in water systems and one of the leading companies in the Turkish industry.

## Our Values

- + Respect for Human and Environment
- + Leadership
- + Reliability
- + Making Feel Valuable
- + Open to Development and Innovation
- + Team Spirit




# SEKTÖRÜNDE DÜNYA MARKASI

WORLD'S LEADING BRAND IN THE INDUSTRY




**75** 2.000 Üzerinde **Ürün Çeşidi**  
**ÜLKEYE İHRACAT**

More than 2.000 products range  
exported to 75 countries



A.B.D. + ALMANYA + ARJANTİN + ARNAVUTLUK + AVUSTRALYA + AZERBAJCAN + BELARUS  
BREZİLYA + BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ + BOLİVYA + BOSNA HERSEK + BULGARİSTAN  
CEZAYİR + ÇEK CUMHURİYETİ + EKVADOR + ENDONEZYA + ERMENİSTAN + ETİYOPYA  
FAS + FRANSA + GÜRCİSTAN + HİNDİSTAN + HOLLANDA + IRAK + İNGİLTERE + İRAN  
İRLANDA + İSPANYA + İSRAİL + İTALYA + KAMBOÇYA + KARADAĞ + KATAR + KAZAKİSTAN  
KIRGIZİSTAN + KOSOVA + KOSTA RİKA + K.K.T.C. + KUVEYT + LİBYA + LİTVANYA + LÜBNAN  
MAKEDONYA + MACARİSTAN + MISIR + MOLDOVA + NORVEÇ + ÖZBEKİSTAN + PAKİSTAN + PERU  
POLONYA + PORTEKİZ + ROMANYA + RUSYA + SİRBİSTAN + SLOVAKYA + SURİYE  
SUUDİ ARABİSTAN + ŞİLİ + TAYLAND + TUNUS + TÜRKMENİSTAN + UKRAYNA + UMMAN  
URUGUAY + ÜRDÜN + YEMEN + VENEZUELA + YENİ ZELANDA + YUNANİSTAN  
UNITED STATES OF AMERICA + GERMANY + ARGENTINA + ALBANIA + AUSTRALIA  
AZERBAIJAN + BELARUS + BRASIL + UNITED ARAB EMIRATES + BOLIVIA  
BOSNIA AND HERZEGOVINA + BULGARIA + ALGERIA + CZECH REPUBLIC + ECUADOR  
INDONESIA + ARMENIA + ETHIOPIA + MOROCCO + FRANCE + GEORGIA + INDIA  
NETHERLANDS + IRAQ + UNITED KINGDOM + IRAN + IRELAND + SPAIN + ISRAEL + ITALY  
CAMBODIA + MONTENEGRO + QATAR + KAZAKHSTAN + KYRGYZSTAN + KOSOVO  
COSTA RICA + T.R.N.C + KUWAIT + LIBYA + LITHUANIA + LEBANON  
HUNGARY + MACEDONIA + EGYPT + MOLDOVA + NORWAY  
UZBEKISTAN + PAKISTAN + PERU + POLAND  
PORTUGAL + ROMANIA + RUSSIA + SERBIA  
SLOVAKIA + SYRIA + SAUDI ARABIA  
CHILE + THAILAND + TUNISIA  
TURKMENISTAN + UKRAINE  
OMAN + URUGUAY + JORDAN  
VENEZUELA + YEMEN  
NEW ZEALAND  
GREECE



# MINİSPRİNKLER & MİKROFİTİNGLER

MINİSPRINKLERS & MICROFITTINGS

МИНИСПРИНКЛЕРЫ И МИКРОФИТИНГИ

مرشحات الصغيرة و مواد الصغرى

## Özellikler

- + Mikrofittings ile birlikte Ø7 mm Spagetti Borularda ve Ø16 mm, Ø20 mm, Ø25 mm ve Ø32 mm Alçak Yoğunluklu Polietilen (AYPE) Borularda (Düz Damla Sulama Borusu) kullanılır.
- + Minisprinklerin rotorları toz, böcek vb. girmesini önleyecek şekilde tasarlanmıştır.
- + Alan sulamalarında kullanılabilecek, maksimum verim sağlayan en ideal üründür.
- + Bitkinin büyümesi için gerekli suyun doğrudan bitki köklerine ulaşmasını sağlar.
- + Soğuk hava şartlarına karşı etkin koruma sağlar.

## Specifications

- + Minisprinklers are used in Ø16 mm, Ø20 mm, Ø25 mm and Ø32 mm Low Density Polyethylene Pipes (LDPE) (Flat Drip Irrigation Pipe) and Ø7 mm Spaghetti Tube together with Microfittings.
- + Rotors of Minisprinklers are designed to prevent the entry of dust and insects, etc.
- + It is the **most ideal product** to be used in irrigation, and provides maximum efficiency.
- + Rotating Minisprinklers provide necessary irrigation directly to the roots of a plant.
- + It provides effective protection against cold weather conditions.

**GARANTİ VERİLEN BASINÇ DEĞERİ : PN 2**  
**GUARANTEED PRESSURE VALUE : PN 2**

## KULLANIM ALANLARI

- + Peyzaj Sektörü
- + Çiçek ve Sebze Bahçeleri
- + Fidanlıklar
- + Meyve Ağaçları
- + Seralar
- + Bahçe Sulamaları

## INSTALLATION AREAS

- + Landscaping Systems
- + Flower and Vegetable Gardens
- + Plantations
- + Fruit Trees
- + Greenhouses
- + Garden Irrigations



# MINİSPRİNKLER / MINISPRINKLERS

مرشات الصغيرة / МИНИСПРИНКЛЕРЫ

KOD CODE	NOZUL RENGİ NOZZLE COLOR	BOŞALTIM DEĞERİ PRECIPITATION (Lt/h)	SULAMA ÇAPİ IRRIGATION DIAMETER (m)		AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
			Tırnaklı With The Deflector	Tırnaksız Without The Deflector		
22080	■ AÇIK YEŞİL	80	6.0	1.0	25	2000
22100	■ AÇIK MAVİ	100	6.0	1.0	25	2000
22120	■ KIRMIZI	120	6.5	1.0	25	2000
22140	■ PEMBE	140	7.0	1.0	25	2000
22160	■ KAHVERENGİ	160	7.0	1.0	25	2000
22180	■ TURUNCU	180	7.5	1.0	25	2000
22200	■ SARI	200	7.5	1.0	25	2000
22265	□ BEYAZ	265	7.5	1.0	25	2000
22320	■ YEŞİL	320	8.0	1.0	25	2000
22360	■ MOR	360	8.0	1.0	25	2000
22400	■ MAVİ	400	8.0	1.0	25	2000



## MINİSPRİNKLER UZUN MESAFE

MINISPRINKLERS LONG DISTANCE  
МИНИСПРИНКЛЕРЫ С БОЛЬШОЙ  
ЗОНОЙ ОРОШЕНИЯ  
مرشات مسافات طويلة

KOD CODE	NOZUL RENGİ NOZZLE COLOR	BOŞALTIM DEĞERİ PRECIPITATION (Lt/h)	SULAMA ÇAPİ IRRIGATION DIAMETER (m)		AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
			Tırnaklı With The Deflector	Tırnaksız Without The Deflector		
23075	■ SİYAH	75	5.5	1.0	25	2000
23080	■ AÇIK YEŞİL	80	6.0	1.0	25	2000
23100	■ AÇIK MAVİ	100	6.0	1.0	25	2000
23120	■ KIRMIZI	120	7.0	1.0	25	2000
23140	■ PEMBE	140	7.0	1.0	25	2000
23160	■ KAHVERENGİ	160	7.0	1.0	25	2000
23180	■ TURUNCU	180	8.0	1.0	25	2000
23200	■ SARI	200	8.0	1.0	25	2000



## MINİSPRİNKLER TIRNAKLI UZUN MESAFE

MINISPRINKLERS  
LONG DISTANCE WITH DEFLECTOR  
МИНИСПРИНКЛЕРЫ С БОЛЬШИМ  
РАДИУСОМ ОРОШЕНИЯ, С ДЕФЛЕКТОРОМ  
مرشات مسافات طويلة مع انحراف

KOD CODE	NOZUL RENGİ NOZZLE COLOR	BOŞALTIM DEĞERİ PRECIPITATION (Lt/h)	SULAMA ÇAPİ IRRIGATION DIAMETER (m)		AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
			Tırnaklı With The Deflector	Tırnaksız Without The Deflector		
24060	■ GRİ	60	3.5	1.0	25	2000
24075	■ SİYAH	75	3.5	1.0	25	2000
24080	■ AÇIK YEŞİL	80	3.5	1.0	25	2000
24100	■ AÇIK MAVİ	100	4.0	1.0	25	2000
24120	■ KIRMIZI	120	4.0	1.0	25	2000
24140	■ PEMBE	140	4.0	1.0	25	2000
24160	■ KAHVERENGİ	160	4.0	1.0	25	2000
24400	■ MAVİ	400	4.0	1.0	25	2000



## MINİSPRİNKLER TIRNAKLI KISA MESAFE

MINISPRINKLERS  
SHORT DISTANCE WITH DEFLECTOR  
МИНИСПРИНКЛЕРЫ С МАЛЫМ  
РАДИУСОМ ОРОШЕНИЯ, С ДЕФЛЕКТОРОМ  
مرشات مسافات قصيرة مع انحراف

Minisprinklerin Sulama Çapı değerleri, Poelsan Minisprink Montajlı Takımı kullanılarak 20 cm yükseklikte ve 2 bar basınçta ölçülen değerlerdir.

Irrigation diameter values of Minisprinklers, by using Poelsan Minisprinkler Set is values measured PN 2 pressure and 20 cm height.



# MINİSPRİNKLER / MINISPRINKLERS

مرشات الصغيرة / МИНИСПРИНКЛЕРЫ



**MINİSPRİNKLER MONTAJLI TAKIM UZUN MESAFE**  
MINISPRINKLER SET LONG DISTANCE  
МИНИСПРИНКЛЕР С БОЛЬШИМ РАДИУСОМ ОРОШЕНИЯ. КОМПЛЕКТ В СБОРЕ  
مرشات مسافات طويلة طاقم كامل

KOD CODE	NOZUL RENGİ NOZZLE COLOR	BOŞALTIM DEĞERİ PRECIPITATION (Lt/h)	SULAMA ÇAPI IRRIGATION DIAMETER (m)		AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
			Tırnaksız Without The Deflector	Tırnaklı With The Deflector		
25080	■ AÇIK YEŞİL	80	6.0		25	175
25100	■ AÇIK MAVİ	100	6.0		25	175
25120	■ KIRMIZI	120	6.5		25	175
25140	■ PEMBE	140	7.0		25	175
25160	■ KAHVERENGİ	160	7.0		25	175
25180	■ TURUNCU	180	7.5		25	175
25200	■ SARI	200	7.5		25	175
25265	□ BEYAZ	265	7.5		25	175
25320	■ YEŞİL	320	8.0		25	175
25360	■ MOR	360	8.0		25	175
25400	■ MAVİ	400	8.0		25	175



**MINİSPRİNKLER MONTAJLI TAKIM TIRNAKLI UZUN MESAFE**  
MINISPRINKLER SET LONG DISTANCE WITH DEFLECTOR  
МИНИСПРИНКЛЕР С БОЛЬШИМ РАДИУСОМ ОРОШЕНИЯ С ДЕФЛЕКТОРОМ. КОМПЛЕКТ В СБОРЕ  
مرشات مسافات طويلة طاقم كامل مع انحراف

KOD CODE	NOZUL RENGİ NOZZLE COLOR	BOŞALTIM DEĞERİ PRECIPITATION (Lt/h)	SULAMA ÇAPI IRRIGATION DIAMETER (m)		AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
			Tırnaksız Without The Deflector	Tırnaklı With The Deflector		
26075	■ SİYAH	75	5.5	1.0	25	175
26080	■ AÇIK YEŞİL	80	6.0	1.0	25	175
26100	■ AÇIK MAVİ	100	6.0	1.0	25	175
26120	■ KIRMIZI	120	7.0	1.0	25	175
26140	■ PEMBE	140	7.0	1.0	25	175
26160	■ KAHVERENGİ	160	7.0	1.0	25	175
26180	■ TURUNCU	180	8.0	1.0	25	175
26200	■ SARI	200	8.0	1.0	25	175




**MINİSPRİNKLER MONTAJLI TAKIM TIRNAKLI KISA MESAFE**  
MINISPRINKLER SET SHORT DISTANCE WITH DEFLECTOR  
МИНИСПРИНКЛЕР С БОЛЬШИМ РАДИУСОМ ОРОШЕНИЯ С ДЕФЛЕКТОРОМ. КОМПЛЕКТ В СБОРЕ  
مرشات مسافات قصيرة طاقم كامل مع انحراف

KOD CODE	NOZUL RENGİ NOZZLE COLOR	BOŞALTIM DEĞERİ PRECIPITATION (Lt/h)	SULAMA ÇAPI IRRIGATION DIAMETER (m)		AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
			Tırnaksız Without The Deflector	Tırnaklı With The Deflector		
27060	■ GRİ	60	3.5	1.0	25	175
27075	■ SİYAH	75	3.5	1.0	25	175
27080	■ AÇIK YEŞİL	80	3.5	1.0	25	175
27100	■ AÇIK MAVİ	100	4.0	1.0	25	175
27120	■ KIRMIZI	120	4.0	1.0	25	175
27140	■ PEMBE	140	4.0	1.0	25	175
27160	■ KAHVERENGİ	160	4.0	1.0	25	175
27400	■ MAVİ	400	4.0	1.0	25	175

**Minisprink, Spagetti Boru (90 cm), Kurtağzı Erkek Nipel (1 adet) Kurtağzı Dişi Nipel (2 adet), Kazık (1adet)**

Minisprinkler, Spaghetti Tube (90 cm), Barbed Male Nipple (1 piece) Barbed Female Nipple (2 pieces), Spike (1 piece)



KOD CODE	EBAT / SIZE d x g	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
31076	Ø7 x Ø6	1000	36000



## KURTAĞZI ERKEK NİPEL

BARBED MALE NIPPLE  
НИППЕЛЬ РЕБРИСТЫЙ – «ШТУЦЕР»  
زبانة شائكة سن خارج


KOD CODE	EBAT / SIZE d x g	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
32076	Ø7 x Ø6	1000	32000



## KURTAĞZI DIŞI NİPEL

BARBED FEMALE NIPPLE  
НИППЕЛЬ РЕБРИСТЫЙ – «МУФТА»  
زبانة شائكة سن داخل


KOD CODE	EBAT / SIZE d x d	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
33077	Ø7 x Ø7	1000	36000



## KURTAĞZI NİPEL

BARBED NIPPLE  
НИППЕЛЬ РЕБРИСТЫЙ  
زبانة شائكة

KOD CODE	EBAT / SIZE d	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
34070	Ø7	1000	100000




## KURTAĞZI KÖR TAPA

BARBED END CAP  
ЗАГЛУШКА РЕБРИСТАЯ  
سدادة شائكة

# MİKROFİTTİNGLER / MICROFITTINGS

مواد الصغرى / میکروفیتینگی



**GÖVDE KORUYUCU**  
SEPARATOR  
КОЛПАЧЕК-СЕПАРАТОР  
منعزلة

KOD CODE	EBAT SIZE-mm	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
30000	-	1000	30000



**MİNİSPİNK KAZIĞI**  
MINISPRINK SPIKE  
Стойка для миниспринклера  
مرشات صغيرة

KOD CODE	EBAT SIZE-mm	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
30350	350	25	400



**KAZIK BAŞLIĞI**  
ROD ADAPTOR  
АДАПТОР СТОЙКИ  
محول قضيب

KOD CODE	EBAT SIZE-mm	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
30607	6 x 7	100	2000
30611	6 x 11	100	2000



**KAZIK BAŞLIĞI**  
ROD ADAPTOR  
АДАПТОР СТОЙКИ  
محول قضيب

KOD CODE	EBAT SIZE-mm	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
30807	8 x 7	100	1800
30811	8 x 11	100	2000




**SPAGETTİ BORU**  
SPAGHETTI TUBE  
МИКРОТРУБКА  
صوندة شريطية

KOD CODE	DIŞ ÇAP EXTERNAL DIAMETER (mm)	İÇ ÇAP INNER DIAMETER (mm)	ET KALINLIĞI WALL THICKNESS (mm)	AMBALAJ M/RULO PACKING m/coil
21707	7	4.5	1.25	100

# MINİSPRİNKLER MONTAJ YÖNTEMİ

## MINISPRINKLERS INSTALLATION METHOD



- + Gövde federleri, nozul federleri ile paralel olacak şekilde A yönünde montajı yapılmalıdır.
- + B yönünde gövde federleri ve nozul federleri 90° olacak şekilde çevrilerek demontajı yapılmalıdır.
- + It is assembled in the direction of A with the body tie pieces, and nozzle tie pieces parallel.
- + It is disassembled by turning the body tie pieces, and nozzle tie pieces 90 degrees in the direction of B.

# MINİSPRİNKLER & MİKROFİTTİNGLER

## MINISPRINKLERS & MICROFITTINGS

### МИНИСПРИНКЛЕРЫ И МИКРОФИТИНГИ

### مرشحات الصغيرة و مواد الصغرى

## DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- + Ø7 mm Kurtağzı ucu Alçak Yoğunluklu Polietilen (AYPE) boruya takmak için boru Ø3 mm delinmelidir.
- + Henüz fidan halinde olan bitkiler için tırnaklı rotor tipi Minisprinklerin kullanılması daha verimli olacaktır. Büyüyen fidanlarda ise geniş alan sulaması gerektirdiği için rotor üzerinde bulunan tırnak kesilerek kullanılır.

## POINTS TO TAKE INTO CONSIDERATION

- + For the installation of the Ø7 mm barbed end to the Low Density Polyethylene Pipe (LDPE), the pipe should be punched Ø3 mm.
- + Using Rotating Minisprinklers with the deflector on the rotor will be more efficient for young plants. Bigger plants need a wide scaled irrigation, therefore Minisprinklers are used by fracturing the deflectors on the rotor.

# SERTİFİKALARIMIZ / CERTIFICATES



**MARKA TESCİL BELGESİ**  
BRAND REGISTRATION



**KALİTE YÖNETİM BELGESİ**  
QUALITY MANAGEMENT  
SYSTEM CERTIFICATE



**ÇEVRE YÖNETİM BELGESİ**  
ENVIRONMENT MANAGEMENT  
SYSTEM CERTIFICATE



**İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ**  
OCCUPATIONAL HEALTH &  
SAFETY MANAGEMENT SYSTEM  
CERTIFICATE



**YENİ MAVİ SERİ**  
AMERİKA PATENTİ  
NEW BLUE SERIES  
USA DESIGN PATENT



**KIWA BELGESİ**  
KIWA CERTIFICATE



**TSE COVID-19**  
GÜVENLİ ÜRETİM BELGESİ  
TSE COVID-19  
SAFE PRODUCTION CERTIFICATE



**MAVİ SERİ**  
TASARIM TESCİL BELGESİ  
BLUE SERIES - DESIGN  
REGISTRATION CERTIFICATE




**YENİ MAVİ SERİ**  
TASARIM TESCİL  
NEW BLUE SERIES - DESIGN  
REGISTRATION CERTIFICATE



**YENİ PRİZ KOLYE**  
TASARIM TESCİL  
NEW CLAMP SADDLE  
DESIGN REGISTRATION  
CERTIFICATE



**YENİ YEŞİL SERİ**  
TASARIM TESCİL  
NEW GREEN SERIES - DESIGN  
REGISTRATION CERTIFICATE



**ESNEK BORU TUTUCULAR**  
FAYDALI MODEL BELGESİ  
UTILITY MODEL CERTIFICATE  
FLEXIBLE O-RING HOLDERS



**TS ISO 17885 TÜRK**  
STANDARTLARINA UYGUNLUK  
TSE ISO 17885 Certificate Of  
Conformity to TSE



**TS ISO 13460-1 TÜRK**  
STANDARTLARINA UYGUNLUK  
TSE ISO 13460-1 Certificate  
Of Conformity to TSE




**TS ISO 9911 VANALAR TSE**  
KRİTERLERİNE UYGUNLUK  
TS ISO 9911 Valves Certificate  
Of Conformity to TSE



**TS ISO 9261 TÜRK**  
STANDARTLARINA UYGUNLUK  
TS ISO 9261 Certificate  
Of Conformity to TSE



**TS 13716 VANA KUTULARI TÜRK**  
STANDARTLARINA UYGUNLUK  
TS 13716 Valve Boxes Certificate  
Of Conformity to TSE



# AMBALAJ BİLGİLERİMİZ / PACKAGE INFORMATION




## Koli Kullanılan Ürün Grupları

Mavi Seri  
Yeşil Seri  
Priz Kolye Geçmeli  
Layflat Ek Parçaları & Çıkış Nipelleri  
Dişli Bağlantı Elemanları  
Mini Vanalar (DN 8)  
Mini Vanalar (DN 15)  
Damla Sulama Kurtağzı Ek Parçaları  
Yassı Damla Sulama Ek Parçaları  
Yüzüklü Yassı Damla Sulama Ek Parçaları  
Minisprinkler & Mikrofittingler  
Hat Üstü Damlatıcılar  
Priz Kolye  
Manyetik Lokma Ucu  
(16080, 16083)  
Yeşil Seri Küresel Vana  
Mavi Seri Küresel Vana  
Boru Delme Aparatı  
(16096, 16098, 16092, 16094)

## Product Series in Box

Blue Series  
Green Series  
Clamp Saddles With Slide  
Layflat Fittings & Offtake Nipples  
Threaded Fittings  
Mini Valves (DN 8)  
Mini Valves (DN 15)  
Dripline Barbed Fittings  
Drip Tape Fittings  
Drip Tape Fittings With Ring  
Minisprinklers & Microfittings  
On-Line Drippers  
Clamp Saddles  
Magnetic Socket Wrench  
(16080, 16083)  
Green Series Ball Valves  
Blue Series Ball Valves  
Driller  
(16096, 16098, 16092, 16094)



## Palet Kullanılan Ürün Grupları

Vana Kutuları

## Product Series in The Pallet

Valve Boxes



## Çuval Kullanılan Ürün Grupları

+ Küresel Vanalar hariç tüm ürünlerimizde çuval kullanılmaktadır.

## NOTLAR / NOTES

Blank area for notes, consisting of 20 horizontal grey lines.





01/2021

Şabanoğlu OSB Mahallesi Ulubatlı Caddesi No: 6 Tekkeköy SAMSUN TÜRKİYE  
Tel: +90 362 266 75 24 Faks: +90 362 266 77 51 GSM: +90 544 366 69 64

www.poelsan.com    poelsan   poelsanplastik poelsan@poelsan.com