




POELsan®



ÜRÜN KATALOĞU
PRODUCTION CATALOGUE



Poelsan Dünya Firmalarıyla Rekabet Ediyor...

► Poelsan, 1994 yılında henüz ülkemizde üretimi yapılmadığı için ithal edilen Polietilen Kangal Boru Bağlantı Adaptörlerini, kendi tesisinde üreterek piyasaya sunan ilk firma olmuştur.

Poelsan ürünleri, başta peyzaj sektörü olmak üzere, içme suyu şebekelerinde, tarım alanlarında, seralarda, damla sulama sistemlerinde güvenle kullanılabilmektedir.

Poelsan, 67.880 m² alanda yıllık 10.522 ton plastik işleme kapasitesiyle üretim yapmaktadır. Poelsan, yurt içinde tüm illere yayılmış yaklaşık 400 bayi ile çalışmakta ve 75 ülkeye ihracat yapmaktadır.

Poelsan, 2.000'in üzerinde ürün çeşidine sahiptir ve sektördeki yeniliklere bağlı olarak mevcut ürün çeşidini sürekli olarak artırmayı ve sektöründe bir dünya markası olmayı hedeflemektedir.

Poelsan is in the Global Market...

► Poelsan is the first company that produced and marketed the Compression Fittings for PE Roll Pipes at its own plant, as the mentioned products could not be produced in the country and consequently been imported up to the year 1994.

POELSAN products can be used safely in the areas of landscaping, potable water networks, agricultural irrigation, drip irrigation and greenhouses.

Poelsan produces in 67.880 m² area with its annual plastic process of 10.522 tones. Poelsan cooperates with 400 domestic distributors overall provinces in Turkey and also exports to 75 countries.

Poelsan has a wide product range consisting of more than 2.000 items and aims to extend its current product range consistently depending on the developments in the sector and to be a global brand.



Misyonumuz

- ✚ Teknolojiyi kullanarak yüksek kaliteli ve inovatif ürünler sunmak; bu ürünleri global pazar müşterileri ile buluşturmak.

Vizyonumuz

- ✚ Su sistemlerinde Dünya'da tanınan bir marka ve Türkiye sanayisinin öncü şirketlerinden birisi olmak.

Değerlerimiz

- ✚ İnsan ve Çevreye Saygı
- ✚ Liderlik
- ✚ Güvenilirlik
- ✚ Değerli Hissettirmek
- ✚ Gelişime ve Yeniliğe Açık
- ✚ Takım Ruhu

Our Mission

- ✚ To offer high quality and innovative products using technology; to bring these products together with the global market customers.

Our Vision

- ✚ To become a well known world brand in the World in water systems and one of the leading companies in the Turkish industry.

Our Values

- ✚ Respect for Human and Environment
- ✚ Leadership
- ✚ Reliability
- ✚ Making Feel Valuable
- ✚ Open to Development and Innovation
- ✚ Team Spirit



SEKTÖRÜNDE DÜNYA MARKASI

WORLD'S LEADING BRAND IN THE INDUSTRY



75 **2.000 Üzerinde Ürün Çeşidi**
ÜLKEYE İHRACAT

More than 2.000 products range
exported to 75 countries



A.B.D. + ALMANYA + ARJANTİN + ARNAVUTLUK + AVUSTRALYA + AZERBAYCAN + BELARUS
BREZİLYA + BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ + BOLİVYA + BOSNA HERSEK + BULGARIstan
CEZAYİR + ÇEK CUMHURİYETİ + EKVADOR + ENDONEZYA + ERmenİSTAN + ETİYOPYA
FAS + FRansa + GÜRCİSTAN + HİndİSTAN + HOLLANDA + İRAK + İNGİLTERE + İRAN
İRLANDA + İSPANYA + İSRAİL + İTALYA + KAMBOÇYA + KARADAĞ + KATAR + KAZAKİSTAN
KİRGİZİSTAN + KOSOVA + KOSTA RİKA + K.K.T.C. + KUVEYT + LİBYA + LİTVANYA + LÜBNAN
MAKEDONYA + MACARİSTAN + MISİR + MOLDOVA + NORVEÇ + ÖZBEKİSTAN + PAKİSTAN + PERU
POLONYA + PORTEKİZ + ROMANYA + RUSYA + SIRBİSTAN + SLOVAKYA + SURİYE
SUUDİ ARABİSTAN + ŞİLİ + TAYLAND + TUNUS + TÜRKMENİSTAN + UKRAYNA + UMMAN
URUGUAY + ÜRDÜN + YEMEN + VENEZUELA + YENİ ZELANDA + YUNANİSTAN
UNITED STATES OF AMERICA + GERMANY + ARGENTINA + ALBANIA + AUSTRALIA
AZERBAIJAN + BELARUS + BRASIL + UNITED ARAB EMIRATES + BOLIVIA
BOSNIA AND HERZEGOVINA + BULGARIA + ALGERIA + CZECH REPUBLIC + ECUADOR
INDONESIA + ARMENIA + ETHIOPIA + MOROCCO + FRANCE + GEORGIA + INDIA
NETHERLANDS + IRAQ + UNITED KINGDOM + IRAN + IRELAND + SPAIN + ISRAEL + ITALY
CAMBODIA + MONTENEGRO + QATAR + KAZAKHSTAN + KYRGYZSTAN + KOSOVO
COSTA RICA + T.R.N.C + KUWAIT + LIBYA + LITHUANIA + LEBANON
HUNGARY + MACEDONIA + EGYPT + MOLDOVA + NORWAY
UZBEKİSTAN + PAKISTAN + PERU + POLAND
PORTUGAL + ROMANIA + RUSSIA + SERBIA
SLOVAKIA + SYRIA + SAUDI ARABIA
CHILE + THAILAND + TUNISIA
TURKMENİSTAN + UKRAINE
OMAN + URUGUAY + JORDAN
VENEZUELA + YEMEN
NEW ZEALAND
GREECE

YEŞİL SERİ

GREEN SERIES

ЗЕЛЕННАЯ СЕРИЯ

سلسة الخضراء

Özellikler

+ Darbelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretilmiştir.

+ Borulardaki ölçü farklılıklarından veya ovallikten oluşabilecek sorunları konik sıkma özelliği sayesinde önler.

+ UV ışınlarını geçirmediği için yosunlanmaya ve bakteri üremesine izin vermez.

+ Oringi kauçuktan üretilmekte olup yüksek basınç altında sızdırmazlık sağlar.

+ İç yüzeyleri homojen ve gözeneksizdir.

+ Suyun kokusunu ve tadını değiştirebilecek zararlı bileşikler içermez.

+ Diş ürünlerimiz, korozyona dayanıklı metal yüzük sayesinde değişken sıcaklıklarda yüksek sızdırmazlık sağlar.

+ Diş ölçüleri ISO 7-1 Standardına uygundur.

+ ISO 17885 Standardına uygundur.

+ It has been produced from high quality polypropylene raw material and it has resistance to impact.

+ Thanks to the conical tightening feature, it prevents the problems that may occur because of the size differences or ovality in pipes.

+ They prevent alga and bacteria forming due to UV proof (ultraviolet beam) structure.

+ O-rings are made of rubber and provide leakproofness under high pressure.

+ It has a homogeneous and non-porous inner surface.

+ It does not contain any harmful compounds which can change the taste or the smell of the water.

+ Female threaded products provide high leakproofness in changeable temperature values thanks to corrosion resistant reinforcing ring.

+ Thread sizes are compatible with ISO 7-1 Standard.

+ It is compatible with ISO 17885 Standard.



TS ISO 17885

GARANTİ VERİLEN BASINÇ DEĞERİ

GUARANTEED PRESSURE VALUE

Ø 20 mm - Ø 110 mm: PN 6

KULLANIM ALANLARI

- + Peyzaj Sektörü
- + Tarımsal Sulama
- + Seralar

INSTALLATION AREAS

- + Landscaping Systems
- + Agricultural Irrigation
- + Greenhouses

KOD CODE	EBAT / SIZE d x G	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY	ÇUVAL ADEDİ SACK QUANTITY
YS7211	20 x 1/2"			
YS7212	20 x 3/4"			
YS7221	25 x 1/2"			
YS7222	25 x 3/4"			
YS7223	25 x 1"			
YS7232	32 x 3/4"			
YS7233	32 x 1"			
YS7234	32 x 1 1/4"			
YS7243	40 x 1"			
YS7244	40 x 1 1/4"			
YS7245	40 x 1 1/2"			
YS7254	50 x 1 1/4"			
YS7255	50 x 1 1/2"			
YS7256	50 x 2"			
YS7265	63 x 1 1/2"			
YS7266	63 x 2"			
YS7267	63 x 2 1/2"			
YS7276	75 x 2"			
YS7277	75 x 2 1/2"			
YS7278	75 x 3"			
YS7286	90 x 2"			
YS7287	90 x 2 1/2"			
YS7288	90 x 3"			
YS7289	90 x 4"			
YS7298	110 x 3"			
YS7299	110 x 4"			



KABLİN DİŞİ

FEMALE ADAPTOR

МУФТА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ


أثني المحملة

GALVANİZ METAL YÜZÜKLÜ

GALVANIZED REINFORCING RING

ОЦИНКОВАННОЕ АРМИРУЮЩЕЕ КОЛЬЦО

بداية سن داخل مع حلقة مدعمة كلفنایز



KABLİN DİŞİ TE

FEMALE TEE

ЖЕНСКИЙ ТРОЙНИК


أثني المحملة

GALVANİZ METAL YÜZÜKLÜ

GALVANIZED REINFORCING RING

ОЦИНКОВАННОЕ АРМИРУЮЩЕЕ КОЛЬЦО

تقسيم سن داخل مع حلقة مدعمة كلفنایز



+ Termin Süresi ve Ambalaj Bilgileri İçin Lütfen Bizi Arayınız.

PRODUCTION CATALOGUE | ÜRÜN KATALOĞU

04

POELSAN®

سلسلة الخضراء / ЗЕЛЕННАЯ СЕРИЯ



KABLİN DİŞİ DİRSEK

FEMALE ELBOW

ЖЕНСКИЙ ЛОКОТЬ


عكس سن داخل

GALVANİZ METAL YÜZÜKLÜ

GALVANIZED REINFORCING RING

ОЦИНКОВАННОЕ АРМИРУЮЩЕЕ КОЛЬЦО

عكس سن داخل مع حلقة مدعمة كلفنائز



KOD CODE	EBAT / SIZE d x G	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY	ÇUVAL ADEDİ SACK QUANTITY
YS8311	20 x 1/2"			
YS8312	20 x 3/4"			
YS8321	25 x 1/2"			
YS8322	25 x 3/4"			
YS8323	25 x 1"			
YS8332	32 x 3/4"			
YS8333	32 x 1"			
YS8334	32 x 1 1/4"			
YS8343	40 x 1"			
YS8344	40 x 1 1/4"			
YS8345	40 x 1 1/2"			
YS8354	50 x 1 1/4"			
YS8355	50 x 1 1/2"			
YS8356	50 x 2"			
YS8365	63 x 1 1/2"			
YS8366	63 x 2"			
YS8367	63 x 2 1/2"			
YS8376	75 x 2"			
YS8377	75 x 2 1/2"			
YS8378	75 x 3"			
YS8387	90 x 2 1/2"			
YS8388	90 x 3"			
YS8389	90 x 4"			
YS8398	110 x 3"			
YS8399	110 x 4"			

* Termin Süresi ve Ambalaj Bilgileri İçin Lütfen Bizi Arayınız.



POELSAN® 05

ÜRÜN KATALOĞU | PRODUCTION CATALOGUE


YEŞİL SERİ / GREEN SERIES COMPRESSION FITTINGS

KOD CODE	EBAT / SIZE d x G	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY	ÇUVAL ADEDİ SACK QUANTITY
YS7111	20 x ½"			
YS7112	20 x ¾"			
YS7121	25 x ½"			
YS7122	25 x ¾"			
YS7123	25 x 1"			
YS7131	32 x ½"			
YS7132	32 x ¾"			
YS7133	32 x 1"			
YS7134	32 x 1¼"			
YS7143	40 x 1"			
YS7144	40 x 1¼"			
YS7145	40 x 1½"			
YS7154	50 x 1¼"			
YS7155	50 x 1½"			
YS7156	50 x 2"			
YS7165	63 x 1½"			
YS7166	63 x 2"			
YS7167	63 x 2½"			
YS7176	75 x 2"			
YS7177	75 x 2½"			
YS7178	75 x 3"			
YS7186	90 x 2"			
YS7187	90 x 2½"			
YS7188	90 x 3"			
YS7189	90 x 4"			
YS7198	110 x 3"			
YS7199	110 x 4"			




سلسلة
الأخضر/
ЗЕЛЕННАЯ СЕРИЯ

KABLİN ERKEK
MALE ADAPTOR
МУФТА С НАРУЖНОЙ
РЕЗЬБОЙ
بداية سن خارج



KABLİN MANŞON
COUPLING
МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ
رباطة



KOD CODE	EBAT / SIZE d x d	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY	ÇUVAL ADEDİ SACK QUANTITY
YS7311	20 x 20			
YS7322	25 x 25			
YS7333	32 x 32			
YS7344	40 x 40			
YS7355	50 x 50			
YS7366	63 x 63			
YS7377	75 x 75			
YS7388	90 x 90			
YS7399	110 x 110			


* Termin Süresi ve Ambalaj Bilgileri İçin Lütfen Bizi Arayınız.

YEŞİL SERİ / GREEN SERIES COMPRESSION FITTINGS


سلسلة الخضراء / ЗЕЛЕНАЯ СЕРИЯ



KABLİN TE
TEE
ТРОЙНИК
تقسيم



KABLİN ERKEK TE
MALE TEE
ТРОЙНИК С НАРУЖНОЙ
РЕЗЬБОЙ
تقسيم سن خارج



KOD CODE	EBAT / SIZE d x d x d	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY	ÇUVAL ADEDİ SACK QUANTITY
YS7611	20 x 20 x 20			
YS7622	25 x 25 x 25			
YS7633	32 x 32 x 32			
YS7644	40 x 40 x 40			
YS7655	50 x 50 x 50			
YS7666	63 x 63 x 63			
YS7677	75 x 75 x 75			
YS7688	90 x 90 x 90			
YS7699	110 x 110 x 110			

KOD CODE	EBAT / SIZE d x G x d	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY	ÇUVAL ADEDİ SACK QUANTITY
YS7711	20 x 1½" x 20			
YS7712	20 x ¾" x 20			
YS7721	25 x ½" x 25			
YS7722	25 x ¾" x 25			
YS7723	25 x 1" x 25			
YS7724	25 x 1¼" x 25			
YS7732	32 x ¾" x 32			
YS7733	32 x 1" x 32			
YS7734	32 x 1¼" x 32			
YS7743	40 x 1" x 40			
YS7744	40 x 1¼" x 40			
YS7745	40 x 1½" x 40			
YS7753	50 x 1" x 50			
YS7754	50 x 1¼" x 50			
YS7755	50 x 1½" x 50			
YS7756	50 x 2" x 50			
YS7764	63 x 1¼" x 63			
YS7765	63 x 1½" x 63			
YS7766	63 x 2" x 63			
YS7767	63 x 2½" x 63			
YS7776	75 x 2" x 75			
YS7777	75 x 2½" x 75			
YS7778	75 x 3" x 75			
YS7787	90 x 2½" x 90			
YS7788	90 x 3" x 90			
YS7789	90 x 4" x 90			
YS7798	110 x 3" x 110			
YS7799	110 x 4" x 110			

+ Termin Süresi ve Ambalaj Bilgileri İçin Lütfen Bizi Arayınız.

YEŞİL SERİ / GREEN SERIES COMPRESSION FITTINGS



KOD CODE	EBAT / SIZE $d \times d$	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY	ÇUVAL ADEDİ SACK QUANTITY
YS8111	20 x 20			
YS8122	25 x 25			
YS8133	32 x 32			
YS8144	40 x 40			
YS8155	50 x 50			
YS8166	63 x 63			
YS8177	75 x 75			
YS8188	90 x 90			
YS8199	110 x 110			




سلسلة
الأخضر /
ЗЕЛЕНАЯ СЕРИЯ

KABLİN DİRSEK

ELBOW

Отвод
عکس




KOD CODE	EBAT / SIZE $d \times G$	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY	ÇUVAL ADEDİ SACK QUANTITY
YS8211	20 x 1/2"			
YS8212	20 x 3/4"			
YS8221	25 x 1/2"			
YS8222	25 x 3/4"			
YS8223	25 x 1"			
YS8232	32 x 3/4"			
YS8233	32 x 1"			
YS8234	32 x 1 1/4"			
YS8243	40 x 1"			
YS8244	40 x 1 1/4"			
YS8245	40 x 1 1/2"			
YS8254	50 x 1 1/4"			
YS8255	50 x 1 1/2"			
YS8256	50 x 2"			
YS8265	63 x 1 1/2"			
YS8266	63 x 2"			
YS8267	63 x 2 1/2"			
YS8276	75 x 2"			
YS8277	75 x 2 1/2"			
YS8278	75 x 3"			
YS8287	90 x 2 1/2"			
YS8288	90 x 3"			
YS8289	90 x 4"			
YS8298	110 x 3"			
YS8299	110 x 4"			

KABLİN ERKEK DİRSEK

MALE ELBOW
УГОЛ С НАРУЖНОЙ
РЕЗЬБОЙ

عکس سن خارج




+ Termin Süresi ve Ambalaj Bilgileri İçin Lütfen Bizi Arayınız.

YEŞİL SERİ / GREEN SERIES COMPRESSION FITTINGS


سلسلة
الخضراء/
ЗЕЛЕННАЯ СЕРИЯ/



**KABLİN
REDÜKSİYON TE**
REDUCING TEE
ПЕРЕХОДНОЙ ТРОЙНИК
قسم مصغرة



**KABLİN REDÜKSİYON
MANŞON**
REDUCING COUPLING
МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ
رباطة مصغرة



KOD CODE	EBAT / SIZE $d \times d_1 \times d$	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY	ÇUVAL ADEDİ SACK QUANTITY
YS8612	20 x 25 x 20			
YS8621	25 x 20 x 25			
YS8623	25 x 32 x 25			
YS8631	32 x 20 x 32			
YS8632	32 x 25 x 32			
YS8642	40 x 25 x 40			
YS8643	40 x 32 x 40			
YS8652	50 x 25 x 50			
YS8653	50 x 32 x 50			
YS8654	50 x 40 x 50			
YS8663	63 x 32 x 63			
YS8664	63 x 40 x 63			
YS8665	63 x 50 x 63			
YS8675	75 x 50 x 75			
YS8676	75 x 63 x 75			
YS8686	90 x 63 x 90			
YS8687	90 x 75 x 90			
YS8696	110 x 63 x 110			
YS8698	110 x 90 x 110			

KOD CODE	EBAT / SIZE $d \times d_1$	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY	ÇUVAL ADEDİ SACK QUANTITY
YS8721	25 x 20			
YS8731	32 x 20			
YS8732	32 x 25			
YS8741	40 x 20			
YS8742	40 x 25			
YS8743	40 x 32			
YS8752	50 x 25			
YS8753	50 x 32			
YS8754	50 x 40			
YS8763	63 x 32			
YS8764	63 x 40			
YS8765	63 x 50			
YS8775	75 x 50			
YS8776	75 x 63			
YS8786	90 x 63			
YS8787	90 x 75			
YS8797	110 x 75			
YS8798	110 x 90			

+ Termin Süresi ve Ambalaj Bilgileri İçin Lütfen Bizi Arayınız.



POELSAN® 09


ÜRÜN KATALOĞU | PRODUCTION CATALOGUE

YEŞİL SERİ / GREEN SERIES COMPRESSION FITTINGS


KOD CODE	EBAT / SIZE $d \times d_1$	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY	ÇUVAL ADEDİ SACK QUANTITY
YS8921	25 x 20			
YS8932	32 x 25			
YS8943	40 x 32			
YS8954	50 x 40			
YS8965	63 x 50			
YS8976	75 x 63			
YS8987	90 x 75			
YS8998	110 x 90			



**KABLİN
REDÜKSİYON DİRSEK**
REDUCING ELBOW
УГОЛ ПЕРЕХОДНОЙ
عكس مصغرة



KABLİN KÖR TAPA
END CAP
ЗАГЛУШКА
سدادة



KABLİN ANAHTARI
FITTING SPANNER
соединительный ключ
مفتاح مواد ربط

KOD CODE	EBAT SIZE-mm	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY	ÇUVAL ADEDİ SACK QUANTITY
4936	32 - 63	5	150	150
4969	63 - 110	5	45	50

* Termin Süresi ve Ambalaj Bilgileri İçin Lütfen Bizi Arayınız.

ISO 17885 STANDARDI - TESTLER

ISO 17885 STANDARD - TESTS

PLASTİK MALZEMENİN UZUN VADEDE DAVRANIŞININ DOĞRULANMASI

Ekleme parçalarının gövdeleri, ISO 1167-1 test standardına göre test edilmektedir.

VERIFICATION OF LONG-TERM BEHAVIOUR OF THE PLASTIC MATERIAL

Compression fittings bodies are tested according to the ISO 1167-1 test standard.

MALZEME MATERIAL	TEST SICAKLIĞI / °C TEST TEMPERATURE	TEST SÜRESİ / SAAT TEST DURATION / HOUR	TEST BASINCI / BAR TEST PRESSURE
PP-H	20 95	1 1.000	20.0 3.4

İÇ BASINÇ ALTINDA UZUN SÜRELİ SIZDIRMAZLIK


Montajlanmış ekleme parçaları, ISO 3458, ISO 1167-1, ISO 1167-4 test standardına göre test edilmektedir.

LONG-TERM LEAKPROOFNESS UNDER INTERNAL PRESSURE

Assembled fittings are tested according to the ISO 3458, ISO 1167-1, ISO 1167-4 test standard.

TEST SICAKLIĞI / °C TEST TEMPERATURE	TEST SÜRESİ / SAAT TEST DURATION / HOUR	TEST BASINCI / BAR TEST PRESSURE
20 ± 5	1.000	7.2





23 °C SICAKLIKTA AYRILMA DİRENCİ

PE boru ile montajlanmış ekleme parçaları, ISO 3501 test standartına göre test edilmektedir.

RESISTANCE TO PULL-OUT AT 23 °C

Compression fittings, assembled with PE pipes, are tested according to the ISO 3501 test standard.

PN 6 Grubu için 1 Saat Çekme Kuvveti (Newton) 1 Hour Pulling Force for PN 6 Group (Newton)

Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø75	Ø90	Ø110
1.119	1.623	2.123	2.362	2.984	4.701	6.499	9.411	13.813

İÇ BASINÇ ALTINDA SIZDIRMAZLIK

Montajlanmış ekleme parçaları, ISO 3458 test standartına göre test edilmektedir.

LEAKPROOFNESS UNDER INTERNAL PRESSURE

Assembled fittings are tested according to the ISO 3458 test standard.

TEST SICAKLIĞI / °C
TEST TEMPERATURE

20 ± 5
20 ± 5

TEST SÜRESİ / SAAT
TEST DURATION / HOUR

1.0
1.0

TEST BASINCI / BAR
TEST PRESSURE
PN 6

9.0
*24.0

*Özel Test / Special Test



BÜKÜLU İKEN İÇ BASINÇ ALTINDA SIZDIRMAZLIK

Ø 20-63 mm Montajlanmış ekleme parçaları, ISO 3503 test standartına göre test edilmektedir.

LEAKPROOFNESS UNDER INTERNAL PRESSURE WHEN SUBJECTED TO BENDING

Ø 20-63 mm Assembled fittings are tested according to the ISO 3503 test standard.

TEST SICAKLIĞI / °C
TEST TEMPERATURE

23 ± 2

TEST SÜRESİ / SAAT
TEST DURATION / HOUR

1.0

TEST BASINCI / BAR
TEST PRESSURE
PN 6

9.0

DİŞLER Ekleme parçaları için dışler, ISO 7-1 standartına uygundur.

THREADS Threads for compression fittings are covered by ISO 7-1 standard.

SU KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Ekleme parçaları, içme suyu üzerinde mikroorganizmaların çoğalmalarına izin vermemelidir. KIWA ve TSE kuruluşlarının laboratuvarları tarafından ilgili testler yapılarak raporlandırılmıştır.

INFLUENCE ON WATER QUALITY Compression fittings must not allow increasing microorganism on drinking water. It is reported with the related tests by the laboratories of KIWA and TSE Institutions.

MAVİ SERİ /YEŞİL SERİ

BLUE, GREEN SERIES COMPRESSION FITTINGS

СИНЯЯ СЕРИЯ / ЗЕЛЕННАЯ СЕРИЯ

سلسة الخضراء / سلسة الخضراء

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- ✚ Poelsan boru bağlantı adaptörleri depolama ve montaj esnasında sert ve keskin cisimlerden uzak tutulmalıdır. Tesisat toprak altına döşenecekse, sert ve keskin cisimlerden korumak maksadıyla kum ile kapatılmalıdır. Kesinlikle hasar görmüş adaptörler kullanılmamalıdır.
- ✚ Poelsan boru bağlantı adaptörlerinden maksimum verim alabilmek için, te ve dirsekler 90° , diğer adaptörler 180° açı yapacak şekilde boruya monte edilmelidir. Değişik açılar oluşturan bağlantılar adaptör üzerinde gerilmelere neden olacağından tesisatın ömrü azalacaktır.
- ✚ Dişli bağlantılarda teflon bant kullanılmalıdır. Teflon bant adaptöre su sızıntısını önleyecektir ve sıkma yönünde sarılmalıdır.
- ✚ Montaj esnasında somunun fazla sıkılması adaptör üzerinde ek bir gerilmeye neden olur. Bu şekilde ek bir gerilmeye maruz kalmış olan ürünün garanti verilen basınç değerlerini karşılaması beklenemez. Bu nedenle ürünün plastik olduğu ve sadece sızdırmazlığı sağlayacak kuvvette sıkılması gereği unutulmamalıdır.

POINTS TO TAKE INTO CONSIDERATION

- ✚ Poelsan compression fittings should be kept away from hard or sharp objects during storage or installation phases. If the installation will be under the ground, it should be covered with sand in order to keep away from contact with hard and sharp objects. Damaged fittings shouldn't be used strictly.
- ✚ To be able to get the best efficiency from Poelsan compression fittings, tee and elbow pieces should be joined with 90° , other fittings should be joined with 180° to the system. The installation with different angles will make extra tensile on the fittings and will decrease the lifetime of the system.
- ✚ Teflon band should be used with the threaded pieces. The band should be used enough to prevent water leakage and wrapped on the threaded part in the twisting direction.
- ✚ Over twisting of the nut will cause extra tension on the adaptor. A nut, which is exposed to such an extra tension cannot provide the guaranteed pressure value. Therefore the user should remember that the material is plastic and the nut should be twisted with a force only enough to prevent leakage.



MAVİ SERİ /YEŞİL SERİ

BLUE, GREEN SERIES COMPRESSION FITTINGS

СИНЯЯ СЕРИЯ / ЗЕЛЕННАЯ СЕРИЯ

سلسة الخضراء / سلسة الخضراء

Tesisatın Son Kontrolü

GÖZLE KONTROL

Tesisatin döşenmesi sırasında hasar görmüş adaptörlerin tespiti için adaptörler mutlaka gözle kontrol edilmelidir.

SİZDİRMAZLIK KONTROLÜ

Tesisatin montajı sonrasında tesisata mutlaka test basıncında su verilmeli ve sızdırılmazlık durumu tespit edilmelidir.

SİZİNTİYA NEDEN OLABİLECEK UYGULAMALAR

Poelsan boru bağlantı adaptörlerinin dış ölçülerini standartlara uygun olarak üretilmiştir.

- Kullanılan diğer metal ya da plastik malzemenin uygun olmaması,
 - Teflon bandın yeterli miktarda kullanılmaması,
 - Ürünün aşırı miktarda sıkılması ya da montaj esnasında düzgün monte edilmemesi sonucu ürünün dışlerinin bozulması,
 - Montaj esnasında oringin zarar görmesi ya da oringin yerinden çıkması,
 - Borulardaki ovallığın verilen tolerans değerlerinden daha fazla olması,
 - Somunun yanlış monte edilmesi, yeterli miktarda sıkılmaması ya da çok fazla sıkılarak ürünün çatlaması,
 - Boru tutucunun oring tutucu ile birleştirilmeden somunun sıkılarak adaptörün montajının yapılması,
- tesisatınızda sizıntıya neden olabilir.

Final Check of the Installation

VISUAL CHECK

During installation, the system should be checked visually in order to determine the damaged adaptors.

LEAKPROOFNESS CHECK

After the installation, the system should be checked with water in testing pressure to determine the water leak.

CONDITIONS THAT MAY CAUSE LEAKAGE


The measurements of the threads of Poelsan compression fittings are produced according to the standards.

- Unfitness of the measurements of the threads of other metal or plastic material,
- Unefficient use of the teflon band,
- Spoiling of the threads because of the improrer installation or over twisting of the nut,
- Not chamfering the pipe during assembly causes the oring to be damaged, or dislocated,
- The ovality of pipes is more than the tolerance values,
- Wrong installation, inefficient twisting or cracking the nut by over twisting,
- Twisting the nut and installing the adaptor without joining the locking ring and the o-ring holder, may cause leakage in the system.

YEŞİL SERİ ADAPTÖRLERİN MONTAJ YÖNTEMLERİ

GREEN SERIES INSTALLATION METHODS

1. MONTAJ YÖNTEMİ / INSTALLATION METHOD



1 Boru uçlarına yaklaşık 15° pah açınız.

Make chamfer on the pipe ends. (Approximately 15°)



3 Adaptörünüzün somununu yaklaşık 2 tam tur döndürüp gevsetiniz.

Untwist 2 full rounds and loosen the nut of the fitting.




5 Somunu Poelsan Kablin Anahtarı ile sıkınız.

Twist the nut with Poelsan Fitting Spanner.




2 Boru üzerini, borunun adaptöre geçiş mesafesine göre işaretleyiniz.

Mark the pipe, according to the pipe end point inside the fitting.



4 Boruyu, adaptörünüzün iç kısmındaki * boru dayanma noktasına kadar iyice itiniz.

Push the pipe to * the pipe end point inside the fitting.




YEŞİL SERİ ADAPTÖRLERİN MONTAJ YÖNTEMLERİ

GREEN SERIES INSTALLATION METHODS

(Ø63, Ø75, Ø90, Ø110 mm adaptörler / adaptors)

(Standart dışı borularda ve montaj zorluğu yaşanan alanlarda tavsiye edilen yöntemdir.)


(It is the recommended method for non-standard pipes and areas where installation is difficult.)



2. MONTAJ YÖNTEMİ / INSTALLATION METHOD

- Pah açmaya gerek yoktur.

There is no need to make
chamfer on the pipe end.



- Boruya sırasıyla; önce somunu, sonra oring tutucu ve oringi takınız.

Place the nut, o-ring holder and the o-ring on the pipe respectively.




- Somunu sıkarak adaptörünüzle birleştiriniz.
Bu işlem oring ve oring tutucunun kolayca
takılmasını sağlayacaktır.

Twist the nut till it is attached to the fitting.
This will help the o-ring and the o-ring holder to be placed easily.



- Boru tutucuyu borunun çapı kadar esneterek
boruya takınız. Boru üzerinde kaydırarak
oring tutucu ile birleştiriniz.

Stretch the locking ring to the diameter of the pipe.
Place it on the pipe by sliding it to the o-ring holder.




- Boru üzerinde, borunun
adaptöre geçiş mesafesine
göre işaretleyiniz.

Mark the pipe, according to the
pipe end point inside the fitting.



- Boruyu, adaptörünüzün iç kısmındaki
* boru dayanma noktasına kadar iyice itiniz.

Push the pipe to * the pipe end point
inside the fitting.



- Somunu gevşeterek açınız.

Untwist and loosen the nut from the fitting.



- Somunu
Poelsan Kablin Anahtarı
ile sıkınız.

Twist the nut with
Poelsan Fitting Spanner.



SERTİFİKALARIMIZ / CERTIFICATES



MARKA TESCİL BELGESİ
BRAND REGISTRATION




KALİTE YÖNETİM BELGESİ
QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFICATE



ÇEVRE YÖNETİM BELGESİ
ENVIRONMENT MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFICATE



İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH &
SAFETY MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE



YENİ MAVİ SERİ
AMERİKA PATENTİ
NEW BLUE SERIES
USA DESIGN PATENT



KIWA BELGESİ
KIWA CERTIFICATE



TSE COVID-19
GÜVENLİ ÜRETİM BELGESİ
TSE COVID -19
SAFE PRODUCTION CERTIFICATE



MAVİ SERİ
TASARIM TESCİL BELGESİ
BLUE SERIES - DESIGN
REGISTRATION CERTIFICATE




YENİ MAVİ SERİ
TASARIM TESCİL
NEW BLUE SERIES - DESIGN
REGISTRATION CERTIFICATE



YENİ PRİZ KOLYE
TASARIM TESCİL
NEW CLAMP SADDLE
DESIGN REGISTRATION
CERTIFICATE



YENİ YEŞİL SERİ
TASARIM TESCİL
NEW GREEN SERIES - DESIGN
REGISTRATION CERTIFICATE



ESNEK BORU TUTUCULAR
FAYDALI MODEL BELGESİ
UTILITY MODEL CERTIFICATE
FLEXIBLE O-RING HOLDERS



TS ISO 17885 TÜRK
STANDARTLARINA UYGUNLUK
TSE ISO 17885 Certificate Of
Conformity to TSE



TS ISO 13460-1 TÜRK
STANDARTLARINA UYGUNLUK
TSE ISO 13460-1 Certificate
Of Conformity to TSE



TS ISO 9911 VANALAR TSE
KRİTERLERİNE UYGUNLUK
TS ISO 9911 Valves Certificate
Of Conformity to TSE




TS ISO 9261 TÜRK
STANDARTLARINA UYGUNLUK
TS ISO 9261 Certificate
Of Conformity to TSE



TS 13716 VANA KUTULARI TÜRK
STANDARTLARINA UYGUNLUK
TS 13716 Valve Boxes Certificate
Of Conformity to TSE



SERTİFİKALARIMIZ / CERTIFICATES



AMBALAJ BİLGİLERİMİZ / PACKAGE INFORMATION




Koli Kullanılan Ürün Grupları

Mavi Seri
Yeşil Seri
Priz Kolye Geçmeli
Layflat Ek Parçaları & Çıkış Nipelleri
Dişli Bağlantı Elemanları
Mini Vanalar (DN 8)
Mini Vanalar (DN 15)
Damla Sulama Kurtağızı Ek Parçaları
Yassı Damla Sulama Ek Parçaları
Yüzüklü Yassı Damla Sulama Ek Parçaları
Minisprinkler & Mikrofittingler
Hat Üstü Damlaticılar
Priz Kolye
Manyetik Lokma Ucu (16080, 16083)
Yeşil Seri Küresel Vana
Mavi Seri Küresel Vana
Boru Delme Aparatı (16096, 16098, 16092, 16094)

Product Series in Box

Blue Series
Green Series
Clamp Saddles With Slide
Layflat Fittings & Offtake Nipples
Threaded Fittings
Mini Valves (DN 8)
Mini Valves (DN 15)
Dripline Barbed Fittings
Drip Tape Fittings
Drip Tape Fittings With Ring
Minisprinklers & Microfittings
On-Line Drippers
Clamp Saddles
Magnetic Socket Wrench (16080, 16083)
Green Series Ball Valves
Blue Series Ball Valves
Driller (16096, 16098, 16092, 16094)



Palet Kullanılan Ürün Grupları

Vana Kutuları

Product Series in The Pallet

Valve Boxes



Çuval Kullanılan Ürün Grupları

✚ Küresel Vanalar hariç tüm ürünlerimizde çuval kullanılmaktadır.

NOTLAR / NOTES





01/2021

Şabanoğlu OSB Mahallesi Ulubatlı Caddesi No: 6 Tekkeköy SAMSUN TÜRKİYE
Tel: +90 362 266 75 24 Faks: +90 362 266 77 51 GSM: +90 544 366 69 64

www.poelsan.com poelsan poelsanplastik poelsan@poelsan.com