




POELSAN®



POELSAN®

YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
NEW PRODUCTION CATALOGUE



Poelsan Dünya Firmalarıyla Rekabet Ediyor...

✦ Poelsan, 1994 yılında henüz ülkemizde üretimi yapılmadığı için ithal edilen Polietilen Kangal Boru Bağlantı Adaptörlerini, kendi tesisinde üreterek piyasaya sunan ilk firma olmuştur.

Poelsan ürünleri, başta peyzaj sektörü olmak üzere, içme suyu şebekelerinde, tarım alanlarında, seralarda, damla sulama sistemlerinde güvenle kullanılabilir. Poelsan ürünleri, başta peyzaj sektörü olmak üzere, içme suyu şebekelerinde, tarım alanlarında, seralarda, damla sulama sistemlerinde güvenle kullanılabilir.

Poelsan, 67.880 m² alanda yıllık 10.522 ton plastik işleme kapasitesiyle üretim yapmaktadır. Poelsan, yurt içinde tüm illere yayılmış yaklaşık 400 bayi ile çalışmakta ve 75 ülkeye ihracat yapmaktadır.

Poelsan, 2.000'in üzerinde ürün çeşidine sahiptir ve sektördeki yeniliklere bağlı olarak mevcut ürün çeşidini sürekli olarak arttırmayı ve sektöründe bir dünya markası olmayı hedeflemektedir.

Poelsan is in the Global Market...

✦ Poelsan is the first company that produced and marketed the Compression Fittings for PE Roll Pipes at its own plant, as the mentioned products could not be produced in the country and consequently been imported up to the year 1994.

POELSAN products can be used safely in the areas of landscaping, potable water networks, agricultural irrigation, drip irrigation and greenhouses.

Poelsan produces in 67.880 m² area with its annual plastic process of 10.522 tones. Poelsan cooperates with 400 domestic distributors overall provinces in Turkey and also exports to 75 countries.

Poelsan has a wide product range consisting of more than 2.000 items and aims to extend its current product range consistently depending on the developments in the sector and to be a global brand.



Misyonumuz

- + Teknolojiyi kullanarak yüksek kaliteli ve inovatif ürünler sunmak; bu ürünleri global pazar müşterileri ile buluşturmak.

Vizyonumuz

- + Su sistemlerinde Dünya'da tanınan bir marka ve Türkiye sanayisinin öncü şirketlerinden birisi olmak.

Değerlerimiz

- + İnsan ve Çevreye Saygı
- + Liderlik
- + Güvenilirlik
- + Değerli Hissettirmek
- + Gelişime ve Yeniliğe Açık
- + Takım Ruhu

Our Mission

- + To offer high quality and innovative products using technology; to bring these products together with the global market customers.

Our Vision

- + To become a well known world brand in the World in water systems and one of the leading companies in the Turkish industry.

Our Values

- + Respect for Human and Environment
- + Leadership
- + Reliability
- + Making Feel Valuable
- + Open to Development and Innovation
- + Team Spirit




SEKTÖRÜNDE DÜNYA MARKASI

WORLD'S LEADING BRAND IN THE INDUSTRY



75 2.000 Üzerinde **Ürün Çeşidi**
ÜLKEYE İHRACAT


More than 2.000 products range
exported to 75 countries



POELSAN®

YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU | NEW PRODUCTION CATALOGUE

A.B.D. + ALMANYA + ARJANTİN + ARNAVUTLUK + AVUSTRALYA + AZERBAJCAN + BELARUS
BREZİLYA + BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ + BOLİVYA + BOSNA HERSEK + BULGARİSTAN
CEZAYİR + ÇEK CUMHURİYETİ + EKVADOR + ENDONEZYA + ERMENİSTAN + ETİYOPYA
FAS + FRANSA + GÜRCİSTAN + HİNDİSTAN + HOLLANDA + IRAK + İNGİLTERE + İRAN
İRLANDA + İSPANYA + İSRAİL + İTALYA + KAMBOÇYA + KARADAĞ + KATAR + KAZAKİSTAN
KIRGIZİSTAN + KOSOVA + KOSTA RİKA + K.K.T.C. + KUVEYT + LİBYA + LİTVANYA + LÜBNAN
MAKEDONYA + MACARİSTAN + MISIR + MOLDOVA + NORVEÇ + ÖZBEKİSTAN + PAKİSTAN + PERU
POLONYA + PORTEKİZ + ROMANYA + RUSYA + SİRBİSTAN + SLOVAKYA + SURİYE
SUUDİ ARABİSTAN + ŞİLİ + TAYLAND + TUNUS + TÜRKMENİSTAN + UKRAYNA + UMMAN
URUGUAY + ÜRDÜN + YEMEN + VENEZUELA + YENİ ZELANDA + YUNANİSTAN
UNITED STATES OF AMERICA + GERMANY + ARGENTINA + ALBANIA + AUSTRALIA
AZERBAIJAN + BELARUS + BRASIL + UNITED ARAB EMIRATES + BOLIVIA
BOSNIA AND HERZEGOVINA + BULGARIA + ALGERIA + CZECH REPUBLIC + ECUADOR
INDONESIA + ARMENIA + ETHIOPIA + MOROCCO + FRANCE + GEORGIA + INDIA
NETHERLANDS + IRAQ + UNITED KINGDOM + IRAN + IRELAND + SPAIN + ISRAEL + ITALY
CAMBODIA + MONTENEGRO + QATAR + KAZAKHSTAN + KYRGYZSTAN + KOSOVO
COSTA RICA + T.R.N.C + KUWAIT + LIBYA + LITHUANIA + LEBANON
HUNGARY + MACEDONIA + EGYPT + MOLDOVA + NORWAY
UZBEKISTAN + PAKISTAN + PERU + POLAND
PORTUGAL + ROMANIA + RUSSIA + SERBIA
SLOVAKIA + SYRIA + SAUDI ARABIA
CHILE + THAILAND + TUNISIA
TURKMENISTAN + UKRAINE
OMAN + URUGUAY + JORDAN
VENEZUELA + YEMEN
NEW ZEALAND
GREECE



DAMLA SULAMA KURTAĞZI EK PARÇALARI

DRIPLINE BARBED FITTINGS

ФИТИНГИ РЕБРИСТЫЕ ДЛЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ

مواد التقطير شائكة

Özellikler

- + Darbelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretilmiştir.
- + Ø16 mm ve Ø20 mm Alçak Yoğunluklu Polietilen (AYPE) Borularda (Düz Damla Sulama Borusu) kullanılır.
- + Ø16 mm ve Ø20 mm Yuvarlak Damla Sulama Borularında kullanılır.
- + UV ışınlarını geçirmediği için yosunlanmaya ve bakteri üremesine izin vermez.
- + İç yüzeyleri homojen ve gözeneksizdir.
- + Suyun kokusunu ve tadını değiştirebilecek zararlı bileşikler içermez.

Specifications

- + It has been produced from high quality polypropylene raw material and it has resistance to impact.
- + Used with Ø16 mm and Ø20 mm Low Density Polyethylene (LDPE) Pipes (Flat Drip Irrigation Pipe).
- + Used with Ø16 mm and Ø20 mm Drip Irrigation Circular Pipe.
- + They prevent alga and bacteria forming due to UV proof (ultraviolet beam) structure.
- + It has a homogeneous and non-porous inner surface.
- + It does not contain any harmful compounds which can change the taste or the smell of the water.



TS EN ISO 9261

KULLANIM ALANLARI

- + Tarımsal Sulama
- + Peyzaj Sektörü
- + Seralar

INSTALLATION AREAS


- + Agricultural Irrigation
- + Landscaping Systems
- + Greenhouses

DAMLA SULAMA KURTAĞZI EK PARÇALAR / DRIPLINE BARBED FITTINGS


| KOD CODE | EBAT / SIZE d | AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY | KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY | ÇUVAL ADEDİ SACK QUANTITY |
|-------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 15723 | 16 | 100 | 4500 | 5000 |
| 15743 | 20 | 100 | 3000 | 3200 |



DAMLAMA GÖZLÜK KÖR TAPA
FOLDING HOSE CONNECTOR END PLUG
ЗАГЛУШКА КОЛЬЦЕВАЯ
وصلة (قابس) نهاية لخرطوم الري بالتنقيط القابل للطي




| KOD CODE | EBAT / SIZE d | Boy/LENGTH L | AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY | KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY | ÇUVAL ADEDİ SACK QUANTITY |
|-------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 16051 | 16 | 150 | 100 | 1400 | 1500 |
| 16052 | 20 | 150 | 100 | 1200 | 1400 |



**DAMLAMA BORU
SABİTLEME KAZIĞI-KISA**
DRIPLINE PIPE STAKE-SHORT
КОЛЫШЕК ПРИЖИМНОЙ
ДЛЯ КАПЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ-КОРОТКИЙ
عصا خط الري بالتنقيط

| KOD CODE | EBAT / SIZE d | Boy/LENGTH L | AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY | KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY | ÇUVAL ADEDİ SACK QUANTITY |
|-------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 16053 | 16 | 250 | 50 | 600 | 700 |
| 16054 | 20 | 250 | 50 | 550 | 650 |



**DAMLAMA BORU
SABİTLEME KAZIĞI-UZUN**
DRIPLINE PIPE STAKE-LONG
КОЛЫШЕК ПРИЖИМНОЙ
ДЛЯ КАПЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ-ДЛИННЫЙ
عصا خط الري بالتنقيط

مواد التنقيط شائكة / ФИТИНГИ РЕБРИСТЫЕ ДЛЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ/

DİŞLİ BAĞLANTI ELEMANLARI

THREADED FITTINGS
РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ
مواد الربط المسننة

Özellikler

- + Darbelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretilmiştir.
- + UV ışınlarını geçirmediği için yosunlanmaya ve bakteri üremesine izin vermez.
- + İç yüzeyleri homojen ve gözeneksizdir.
- + Suyun kokusunu ve tadını değiştirebilecek zararlı bileşikler içermez.

MTT-100 Kollektör Te

- + BSP dişli vanalar ve vana manifoldu kurmak için kullanılır.
- + Kurulum için araç gerektirmez.
- + Kendinden o-ringlidir, kollektörler arasında sızdırmazlık sağlar.

GARANTİ VERİLEN BASINÇ DEĞERİ : PN 10
GUARANTEED PRESSURE VALUE : PN 10

KULLANIM ALANLARI

- + Peyzaj Sektörü
- + Tarımsal Sulama

INSTALLATION AREAS

- + Landscaping Systems
- + Agricultural Irrigation

Specifications

- + It has been produced from high quality polypropylene raw material and it has resistance to impact.
- + They prevent alga and bacteria forming due to UV proof (ultraviolet beam) structure.
- + It has a homogeneous and non-porous inner surface.
- + It does not contain any harmful compounds which can change the taste or the smell of the water.

MTT-100 Collector Tee

- + BSP Thread is used to install female valves, and valve manifold.
- + It does not require tools for installation.
- + It has self a o-ring providing leakproofness between collectors.




DİŞLİ BAĞLANTI ELEMANLARI / THREADED FITTINGS

| KOD CODE | EBAT / SIZE G ₁ x G ₁ x G | AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY | KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY | ÇUVAL ADEDİ SACK QUANTITY |
|-------------|--|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 14333 | 1" x 1" x 1" | 6 | 270 | 300 |



MTT-100 KOLLEKTÖR TE

MTT-100 MANIFOLD TEE
Коллекторный тройник мтт-100
قسام تجميع ١ بوصة



مواد الربط المسننة / РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ

CAN SUYU VANA

QUICK COUPLING VALVE

НАБОР ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ

صمام مياه الري الأولي

Özellikler

- + Çeyrek tur kolay açma ve kapama kolaylığı,
- + Vana içerisine pislik girmesini önleyen kilitli kapak,
- + UV Dirençli, darbelere karşı dayanıklı hammadde,
- + Dış ölçüleri ISO 7-1 standardına uygundur,
- + ASETAL Yay İç Kovan,
- + Paslanmaz Çelik yay,

Specifications

- + Easy open and close operation thanks to quarter turn,
- + Locking cover designed to prevent dirt from entering quick coupling valve,
- + UV Resistant, impact resistant raw material
- + Thread size compatible with ISO 7-1 standarts
- + Acetal bushing inner spring
- + Stainless steel spring

GARANTİ VERİLEN BASINÇ DEĞERİ : PN 6
GUARANTEED PRESSURE VALUE : PN 6

KULLANIM ALANLARI

- + Peyzaj Sektörü
- + Bahçe Sulama
- + Spor Tesisleri


INSTALLATION AREAS

- + Landscaping Systems
- + Agricultural Irrigation
- + Sport Facilities



CAN SUYU VANA / QUICK COUPLING VALVE

| KOD CODE | EBAT / SIZE d x d | AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY | KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY | ÇUVAL ADEDİ SACK QUANTITY |
|-------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| CS122 | ¾" | 1 | 70 | 75 |




CAN SUYU VANA ANAHTAR TAKIMI

QUICK COUPLING VALVE
QUICK COUPLING VALVE WITH KEY
НАБОР ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ
КЛЮЧЕЙ

صمام مياه الري الأولي- مجموعة مفاتيح

| KOD CODE | EBAT / SIZE d | AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY | KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY | ÇUVAL ADEDİ SACK QUANTITY |
|-------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| CS222 | ¾" | 5 | 300 | 320 |



CAN SUYU ANAHTAR

QUICK COUPLING KEY
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛЮЧ
مفتاح مياه الري الأولي

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- + Gövde dişli kısmı gevşetilmemelidir.
- + Anahtarın vanaya montajı öncesinde hortum bağlantısı yapılmalıdır.
- + ¾" Dişli kısımlar için Sızdırmazlık elemanı (Teflon vb.) kullanılmalıdır.

POINTS TO TAKE INTO CONSIDERATION

- + Body part of the product should not be loosened.
- + Hose pipe assembly should be completed before the assembly of quick coupling valve with the key.
- + It is recommended for waterproofness of threaded parts to use teflon band and so on.

LAYFLAT EK PARÇALARI & ÇIKIŞ NİPELLERİ

LAYFLAT FITTINGS & OFFTAKE NIPPLES
ФИТИНГИ ЛАЙФЛЕТ И ВЫХОДНЫЕ НИППЕЛИ
مواد ربط المرنة و زبانة

Özellikler

- + Darbelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretilmiştir.
- + Oringi kauçuktan üretilmekte olup yüksek basınç altında sızdırmazlık sağlar.
- + İç yüzeyleri homojen ve gözeneksizdir.
- + Suyun kokusunu ve tadını değiştirebilecek zararlı bileşikler içermez.

Specifications

- + It has been produced from high quality polypropylene raw material and it has resistance to impact.
- + O-rings are made of rubber and provide leakproofness under high pressure.
- + It has a homogeneous and non-porous inner surface.
- + It does not contain any harmful compounds which can change the taste or the smell of the water.

GARANTİ VERİLEN BASINÇ DEĞERLERİ GUARANTEED PRESSURE VALUES

2" - 2 1/2" : PN 10
3" - 4" - 5" : PN 6
6" : PN 4

| ÖLÇÜ SIZE | LAYFLAT BORU İÇ ÇAP LAYFLAT PIPE INTERNAL DIAMETER |
|--------------|---|
| 2" | 52 mm |
| 2 1/2" | 65 mm |
| 3" | 77 mm |
| 4" | 103 mm |
| 5" | 128 mm |
| 6" | 153 mm |

KULLANIM ALANLARI

- + Tarımsal Sulama Sistemleri
- + Damla Sulama Sistemleri
- + Yağmurlama Sulama Sistemleri
- + Drenaj Sistemleri
- + Açık Alan Sulama Sistemleri
- + Madencilik Sektörü
- + İnşaat Sektörü

INSTALLATION AREAS

- + Agricultural Irrigation Systems
- + Drip Irrigation Systems
- + Sprinkler Irrigation Systems
- + Drainage Systems
- + Open Field Irrigation Systems
- + Mining Sector
- + Construction Sector




LAYFLAT ÇIKIŞ NİPELLERİ / LAYFLAT OFFTAKE NIPPLES

| KOD CODE | G SIZE-mm | AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY | KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY | ÇUVAL ADEDİ SACK QUANTITY |
|-------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 72501 | ¾" | 50 | 800 | 850 |



LAYFLAT DIŞLİ ÇIKIŞ NİPELİ

LAYFLAT THREADED OFFTAKE NIPPLE
ЛАЙФЛЕТ ВЫХОДНОЙ РЕЗЬБОВОЙ НИППЕЛЬ
زبانة قابلة للتثبيت مسننة خرطوم الري



زبانة قابلة للتثبيت مسننة خرطوم الري / لایفلت خروجی رزبوی نیپل / LAIFLET VYKHODNOY REZBYOVOY NIPPель

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- + Layflat Çıkış Nipelleri ile çıkış almak için delik çapı 13 mm olacak şekilde boru delinmelidir.
- + Layflat Ek Parçalarının boruya montajı sırasında Layflat Boru katlama noktasının dış boru tutucu üzerindeki açık kanallara denk gelmemesine dikkat edilmelidir.

POINTS TO TAKE INTO CONSIDERATION

- + To get offtake with Layflat Offtake Nipple, the pipe should be drilled according to the hole diameter to be 13 mm.
- + During the assembling of Layflat Fittings, it should be avoided to Layflat Pipe folding point to come up to the opened channels on the outer pipe holder.

MAVİ SERİ FLANŞLI ADAPTÖR

BLUE SERIES FLANGE ADAPTOR

ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ СИНЯЯ СЕРИЯ

موصل فلانچ صنف ازرق

Özellikler

- + Yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretilmiştir.
- + Borulardaki ± 0.5 mm'ye kadar olan ölçü farklılıklarından veya ovalikten oluşabilecek sorunları konik sıkma özelliği sayesinde önler.
- + UV ışınlarını geçirmediği için yosunlanmaya ve bakteri üremesine izin vermez.
- + O-ringi kauçuktan üretilmekte olup yüksek sızdırmazlık sağlar.
- + İç yüzeyleri homojen ve gözeneksizdir.
- + Suyun kokusunu ve tadını değiştirebilecek hiçbir yabancı madde içermez.
- + Flanş korozyona dayanıklı galvaniz metal hammaddeden üretilmiştir.
- + Yüksek basınç altında galvaniz metal flanş sayesinde darbelere karşı yüksek dayanım sağlar.

KULLANIM ALANLARI

- + Şehir Şebekesi İçme Suyu
- + Peyzaj Sektörü
- + Tarımsal Sulama
- + Seralar
- + İnşaat Sektörü
- + Madencilik Sektörü

INSTALLATION AREAS

- + Urban Potable Water Networks
- + Landscaping Systems
- + Agricultural Irrigation
- + Greenhouses
- + Construction Sector
- + Mining Sector

Specifications

- + It is made of high quality polypropylene raw material.
- + Thanks to its conical tightening feature, it prevents the problems that may occur due to size differences of up to ± 0.5 mm or ovality in the pipes.
- + Since it does not pass UV rays, it does not allow algae and bacterial growth.
- + O-ring is made of rubber and provides high sealing.
- + The inner surfaces are homogeneous and non-porous.
- + It does not contain any foreign substance that can change the smell and taste of water.
- + The flange is produced from corrosion resistant galvanized metal raw stuff.
- + Thanks to the galvanized metal flange under high pressure, it provides high resistance against impacts.

GARANTİ VERİLEN BASINÇ DEĞERLERİ GUARANTEED PRESSURE VALUES

PN 16



TS ISO 17885



MAVİ SERİ FLANŞLI ADAPTÖR / BLUE SERIES FLANGE ADAPTOR

| KOD CODE | D x DN SIZE-mm | AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY | KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY | ÇUVAL ADEDİ SACK QUANTITY |
|-------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 10002156 | 50 x 2" | 1 | 19 | 21 |
| 10002166 | 63 x 2" | 1 | 18 | 20 |
| 10002178 | 75 x 3" | 1 | 12 | 14 |
| 10002189 | 90 x 4" | 1 | 9 | 10 |
| 10002199 | 110 x 4" | 1 | 8 | 9 |




MAVİ SERİ FLANŞLI ADAPTÖR

BLUE SERIES FLANGE ADAPTOR

ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ СИНЯЯ СЕРИЯ

موصل فلانچ صنف ازرق



ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ СИНЯЯ СЕРИЯ / موصل فلانچ صنف ازرق

SERTİFİKALARIMIZ / CERTIFICATES



MARKA TESCİL BELGESİ
BRAND REGISTRATION



KALİTE YÖNETİM BELGESİ
QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFICATE



ÇEVRE YÖNETİM BELGESİ
ENVIRONMENT MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFICATE



İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ
OCCUPATIONAL HEALTH &
SAFETY MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE



YENİ MAVİ SERİ
AMERİKA PATENTİ
NEW BLUE SERIES
USA DESIGN PATENT



KIWA BELGESİ
KIWA CERTIFICATE



TSE COVID-19
GÜVENLİ ÜRETİM BELGESİ
TSE COVID-19
SAFE PRODUCTION CERTIFICATE



MAVİ SERİ
TASARIM TESCİL BELGESİ
BLUE SERIES - DESIGN
REGISTRATION CERTIFICATE




YENİ MAVİ SERİ
TASARIM TESCİL
NEW BLUE SERIES - DESIGN
REGISTRATION CERTIFICATE



YENİ PRİZ KOLYE
TASARIM TESCİL
NEW CLAMP SADDLE
DESIGN REGISTRATION
CERTIFICATE



YENİ YEŞİL SERİ
TASARIM TESCİL
NEW GREEN SERIES - DESIGN
REGISTRATION CERTIFICATE



ESNEK BORU TUTUCULAR
FAYDALI MODEL BELGESİ
UTILITY MODEL CERTIFICATE
FLEXIBLE O-RING HOLDERS



TS ISO 17885 TÜRK
STANDARTLARINA UYGUNLUK
TSE ISO 17885 Certificate Of
Conformity to TSE



TS ISO 13460-1 TÜRK
STANDARTLARINA UYGUNLUK
TSE ISO 13460-1 Certificate
Of Conformity to TSE



TS ISO 9911 VANALAR TSE
KRİTERLERİNE UYGUNLUK
TS ISO 9911 Valves Certificate
Of Conformity to TSE




TS ISO 9261 TÜRK
STANDARTLARINA UYGUNLUK
TS ISO 9261 Certificate
Of Conformity to TSE



TS 13716 VANA KUTULARI TÜRK
STANDARTLARINA UYGUNLUK
TS 13716 Valve Boxes Certificate
Of Conformity to TSE

SERTİFİKALARIMIZ / CERTIFICATES



AMBALAJ BİLGİLERİMİZ / PACKAGE INFORMATION




Koli Kullanılan Ürün Grupları

Mavi Seri
Yeşil Seri
Priz Kolye Geçmeli
Layflat Ek Parçaları & Çıkış Nipelleri
Dişli Bağlantı Elemanları
Mini Vanalar (DN 8)
Mini Vanalar (DN 15)
Damla Sulama Kurtağzı Ek Parçaları
Yassı Damla Sulama Ek Parçaları
Yüzüklü Yassı Damla Sulama Ek Parçaları
Minisprinkler & Mikrofittingler
Hat Üstü Damlatıcılar
Priz Kolye
Manyetik Lokma Ucu
(16080, 16083)
Yeşil Seri Küresel Vana
Mavi Seri Küresel Vana
Boru Delme Aparatı
(16096, 16098, 16092, 16094)

Product Series in Box

Blue Series
Green Series
Clamp Saddles With Slide
Layflat Fittings & Offtake Nipples
Threaded Fittings
Mini Valves (DN 8)
Mini Valves (DN 15)
Dripline Barbed Fittings
Drip Tape Fittings
Drip Tape Fittings With Ring
Minisprinklers & Microfittings
On-Line Drippers
Clamp Saddles
Magnetic Socket Wrench
(16080, 16083)
Green Series Ball Valves
Blue Series Ball Valves
Driller
(16096, 16098, 16092, 16094)



Palet Kullanılan Ürün Grupları

Vana Kutuları

Product Series in The Pallet

Valve Boxes



Çuval Kullanılan Ürün Grupları

+ Küresel Vanalar hariç tüm ürünlerimizde çuval kullanılmaktadır.

NOTLAR / NOTES

Blank lined area for notes, consisting of 20 horizontal grey bars.



Şabanoğlu OSB Mahallesi Ulubatlı Caddesi No: 6 Tekkeköy SAMSUN TÜRKİYE
Tel: +90 362 266 75 24 Faks: +90 362 266 77 51 GSM: +90 544 366 69 64

www.poelsan.com    poelsan   poelsanplastik poelsan@poelsan.com