



Ürün Kataloğu
Product Catalogue
2025

Mavi Seri Küresel Vana Blue Series Ball Valves

Özellikler Specifications

- + **Darbelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretilmiştir.**
It has been produced from high quality polypropylene raw material and it has resistance to impact.
- + **Vananın her iki yönünden de akış sağlamak mümkündür.**
It is possible to provide bidirectional flow in the valve.
- + **Akışkan geçişinde basınç ve debi kaybına sebep olmaz.**
They do not cause any pressure or flow loss during fluid transition.
- + **Sisteminizde kolay montaj imkânı sağlar.**
They supply simple installation in your system.
- + **O-ring kauçuktan üretilmekte olup yüksek basınç altında sızdırmazlık sağlar.**
O-rings are made of rubber and provide leakproofness under high pressure.
- + **Suyun kokusunu ve tadını değiştirebilecek zararlı bileşikler içermez.**
It does not contain any harmful compounds which can change the taste or the smell of the water.

GARANTİ VERİLEN BASINÇ DEĞERİ

GUARANTEED PRESSURE VALUE

1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2" : PN 10

2 1/2" - 3" - 4" : PN 6

KULLANIM ALANLARI

INSTALLATION AREAS



Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Points to Take Into Consideration


- + **Kullanılacak sistemde filtre kullanılmalıdır.**
The filter should be used in the system.
- + **Filtre kullanılmayan durumlarda vana içerisindeki parçalar zarar görebilir, çalışma ömrü kısalmır.**
When the filter is not used, the parts inside the valve may be damaged, and the working life will be shortened.
- + **Vanalar sökülüp takılabilen parçalardan meydana gelmektedir. Sökülen parçaların tekrar yerine doğru montajı yapılmalıdır.**
Valves consist of parts that can be disassembled, and assembled. The dismantled parts must be assembled correctly.
- + **Dişli kısımların montajında teflon vb. sızdırmazlık elemanı kullanılmalıdır.**
Sealing elements such as Teflon etc. should be used in the assembly of the threaded parts.
- + **Küresel vanalar su dışındaki akışkanlar için kullanıma uygun değildir.**
Ball valves are not suitable for fluids other than water.




TS ISO 24649




KOD/CODE	EBAT/SIZE D x D	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
993711	1/2" x 1/2"	10	10	200
993722	3/4" x 3/4"	10	6	132
993733	1" x 1"	10	5	100
993744	1 1/4" x 1 1/4"	10	4	72
993755	1 1/2" x 1 1/2"	10	4	56
993766	2" x 2"	10	2	28
993777	2 1/2" x 2 1/2"	6	2	16
993788	3" x 3"	6	1	8
993799	4" x 4"	6	1	8



KÜRESEL VANA DİŞİ - DİŞİ BALL VALVE FEMALE - FEMALE




KOD/CODE	EBAT/SIZE d x D	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
994711	20 x 1/2"	10	10	180
994722	25 x 3/4"	10	6	120
994733	32 x 1"	10	5	75
994744	40 x 1 1/4"	10	4	52
994755	50 x 1 1/2"	10	4	40
994766	63 x 2"	10	2	18



KÜRESEL VANA KABLİN - DİŞİ BALL VALVE COUPLING - FEMALE



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
995711	20 x 20	10	10	150
995722	25 x 25	10	6	96
995733	32 x 32	10	5	60
995744	40 x 40	10	4	40
995755	50 x 50	10	4	32
995766	63 x 63	10	2	16



KÜRESEL VANA KABLİN - KABLİN BALL VALVE COUPLING - COUPLING

