



Ürün Kataloğu
Product Catalogue
2025

Özel Üretim

Rural Küresel Vana

Special Production

Rural Ball Valves

Özellikler

Specifications

- + Darbelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretilmiştir.**
It has been produced from high quality polypropylene raw material and it has resistance to impact.
- + Vananın her iki yönünden de akış sağlamak mümkündür.**
It is possible to provide bidirectional flow in the valve.
- + Akışkan geçişinde basınç ve debi kaybına sebep olmaz.**
They do not cause any pressure or flow loss during fluid pass.
- + Sisteminizde kolay montaj imkânı sağlar.**
They supply easy installation in your system.
- + O-ring kauçuktan üretilmekte olup yüksek basınç altında sızdırmazlık sağlar.**
O-rings are made of rubber and provide leakproofness under high pressure.
- + Suyun kokusunu ve tadını değiştirebilecek zararlı bileşikler içermez.**
It does not contain any harmful compounds which can change the taste or the smell of the water.

GARANTİ VERİLEN BASINÇ DEĞERİ : PN 10

GUARANTEED PRESSURE VALUE : PN 10

KULLANIM ALANLARI

INSTALLATION AREAS



Dikkat Edilmesi

Gereken Hususlar

Points to Take Into Consideration


- + Kullanılacak sistemde filtre kullanılmalıdır.**
The filter should be used in the system.
- + Filtre kullanılmayan durumlarda vana içerisindeki parçalar zarar görebilir, çalışma ömrü kısalır.** When the filter is not used, the parts inside the valve may be damaged, and the working life will be shortened.
- + Vanalar sökülüp takılabilen parçalardan meydana gelmektedir. Sökülen parçaların tekrar yerine doğru montajı yapılmalıdır.**
Valves consist of parts that can be disassembled, and assembled. The dismantled parts must be assembled correctly.
- + Dişli kısımların montajında teflon vb. sızdırmazlık elemanı kullanılmalıdır.**
Sealing elements such as Teflon etc. should be used in the assembly of the threaded parts.
- + Küresel vanalar su dışındaki akışkanlar için kullanıma uygun değildir.**
Ball valves are not suitable for fluids other than water.
- + Rural borular, İngiliz birim sistemine (inç) göre üretilmiştir. Ölçü farklılığı sebebiyle Rural Ek Parçaların metrik sisteme (mm) göre üretilen borularda kullanımı uygun değildir.**
Rural pipes are produced according to the British unit system (inch). Rural Fittings are not suitable for the pipes produced according to the metric system (mm) due to the difference in size.
- + İç tutucu gövde içerisine montajlanırken o-ringin yerinde olmasına dikkat edilmelidir.**
While assembling the inner holder inside the body, it should be paid attention that the o-ring is in the right place.
- + Boru uçları düz kesilmelidir.**
Pipe ends should be cut straightly.



KOD/CODE	EBAT/SIZE G x d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
99634	1" x 40 (1 1/2")	10	4	48
99644	1 1/4" x 40 (1 1/2")	10	4	48
99645	1 1/4" x 50 (2")	10	2	28
99655	1 1/2" x 50 (2")	10	2	26




**RURAL KÜRESEL VANA
ERKEK - KABLİN**
RURAL BALL VALVE
MALE - COUPLING



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x D	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
99732	32 (1 1/4") x 3/4"	10	4	100
99733	32 (1 1/4") x 1"	10	4	96
99743	40 (1 1/2") x 1"	10	4	48
99744	40 (1 1/2") x 1 1/4"	10	4	48
99754	50 (2") x 1 1/4"	10	2	32
99755	50 (2") x 1 1/2"	10	2	32



**RURAL KÜRESEL VANA
KABLİN - DİŞİ**
RURAL BALL VALVE
COUPLING - FEMALE



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
99844	40 (1 1/2") x 40 (1 1/2")	10	4	36
99855	50 (2") x 50 (2")	10	2	24



**RURAL KÜRESEL VANA
KABLİN - KABLİN**
RURAL BALL VALVE
COUPLING - COUPLING

