



**Ürün Kataloğu**  
Product Catalogue  
**2025**

# YS Seri Spreyler

## YS Series Sprays



**Yüksek kalite malzeme kullanımı ve inovasyona dayalı üretim teknolojisi ile zorlu iklim şartlarına dayanıklı istikrarlı çalışan performans spreyledir.**

With the use of high quality materials and innovative production technology, they are performance sprays that are resistant to harsh climatic conditions and work stably.



## Özellikler Specifications

- + Yoğun kir direncine sahip filtre**  
Filter with intense dirt resistance
- + Ergonomik tasarım sayesinde nozul montaj - demontaj kolaylığı**  
Nozzle assembly - easy disassembly thanks to ergonomic design
- + Somunlarda 45° ayarlanmış federler ile kolay açma ayarlama**  
Easy angle adjustment with 45° adjusted ribs on the nuts
- + Sistem temizliği için fonksiyonel yıkama kapağı**  
Functional flushing cover for system cleaning
- + Güçlü gövde yapısı ile uzun ömürlü**  
They are long-lasting sprays with a strong body structure
- + Sistem kapanırken sprej kendini temizleme özelliği**  
Self-cleaning spray feature when system shuts down
- + Dişi nozulların tümüyle uyumludur**  
Compatible with all female nozzles
- + Estetik yapısı peyzaj alanlarına uyum sağlar**  
Its aesthetic structure adapts to landscape areas
- + Sistemdeki ani basınç artışlarına karşı dayanıklı gövde**  
Body resistant to sudden pressure increases in the system
- + Kurulum ve bakım için etkinlik seviyesi yüksek dinamik nozul tasarımı**  
Dynamic nozzle design with high efficiency for installation and maintenance

<b>Kapalı Yükseklik</b> Closed Height	<b>11cm</b>	<b>13cm</b>	<b>15,5cm</b>	<b>23cm</b>	<b>41,5cm</b>
<b>Pop-up Yüksekliği</b> Pop-up Height	<b>5cm</b>	<b>7,5cm</b>	<b>10cm</b>	<b>15cm</b>	<b>30cm</b>
<b>Giriş Çapı</b> Inlet Diameter	<b>1/2"</b>	<b>1/2"</b>	<b>1/2"</b>	<b>1/2"</b>	<b>1/2"</b>



## YS SERİ SPREY

### Y SERIES SPRAY

KOD CODE	TANIM DEFINITION	ATIŞ MESAFESİ (m) THROW DISTANCE (m)	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KUTU ADEDİ BOX QUANTITY
YS50NL	5 cm (1/2") Pop-up body	1.2-5.2	24	24
YS75NL	7,5 cm (1/2") Pop-up body	1.2-5.2	24	24
YS100NL	10 cm (1/2") Pop-up body	1.2-5.2	24	24
YS150NL	15 cm (1/2") Pop-up body	1.2-5.2	24	24
YS300NL	30 cm (1/2") Pop-up body	1.2-5.2	24	24



## YS SERİ YANDAN GİRİŞ SPREY

### YS SERIES SIDE ENTRANCE SPRAY


KOD CODE	TANIM DEFINITION	ATIŞ MESAFESİ (m) THROW DISTANCE (m)	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KUTU ADEDİ BOX QUANTITY
YS150NLSE	15 cm (1/2") Pop-up body Side Entrance	1.2-5.2	20	22
YS300NLSE	30 cm (1/2") Pop-up body Side Entrance	1.2-5.2	24	24



## YS SERİ ÇEKVALF

### YS SERIES CHECK VALVE

KOD CODE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KUTU ADEDİ BOX QUANTITY
YSCV01	50	500



## SPREY YIKAMA KAPAĞI

### SPRAY WASHING CAP

KOD CODE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KUTU ADEDİ BOX QUANTITY
YSSPYK	25	250

