



Product Catalogue
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
2025

ФИТИНГИ РЕБРИСТЫЕ ДЛЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ Dripline Barbed Fittings

Характеристики Specifications

- Изготовлены из ударопрочного высококачественного полипропиленового сырья.**
 It has been produced from high quality polypropylene raw material and it has resistance to impact.
- Используется в трубах из полиэтилена низкой плотности (LDPE) Ø16 мм и Ø20 мм (плоские трубы для капельного орошения).**
 Used with Ø16 mm and Ø20 mm Low Density Polyethylene (LDPE) Pipes (Flat Drip Irrigation Pipe).
- Используется в круглых трубах для капельного орошения Ø16 мм и Ø20 мм.**
 Used with Ø16 mm and Ø20 mm Drip Irrigation Circular Pipe.
- Поскольку материал не пропускает ультрафиолетовые лучи, на изделии не образуется мох и не размножаются бактерии.**
 They prevent alga and bacteria forming due to UV proof (ultraviolet beam) structure.
- Внутренние поверхности изделия отличаются однородностью и отсутствием пор.**
 It has a homogeneous and non-porous inner surface.
- Не содержат вредных соединений, которые могут изменить запах и вкус воды.**
 It does not contain any harmful compounds which can change the taste or the smell of the water.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ INSTALLATION AREAS



ВАЖНО УЧЕСТЬ:

Points to Take Into Consideration

- Чтобы получить выпускное отверстие с уплотнителем Grommet, в трубе необходимо просверлить отверстие диаметром 16 мм или 20 мм, в зависимости от типа уплотнителя Grommet, который будет использоваться.**
 For a proper offtake with the Grommet Gasket, the pipe should be punched 16 mm or 20 mm according to the Grommet Gasket to be used.
- Чтобы получить выпускное отверстие с уплотнителем Grommet «ласточник хвост», в трубе необходимо просверлить отверстие диаметром 20 мм, в соответствии с типом фитинга «ласточкин хвост», который будет использоваться.**
 For a proper offtake with the Barbed Grommet Gasket, the pipe should be punched 20 mm according to the Barbed Fitting to be used.
- После того как фитинги «ласточкин хвост» прикреплены к трубе, трубу необходимо зажать с помощью хомута Poelsan.**
 The pipe should be clamped with Poelsan Pipe Clip after the Barbed Fittings are installed to the pipe.




TS EN ISO 9261

КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x d	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
15122	16 x 16	100	3800
15142	20 x 16	100	2200
15144	20 x 20	100	2000




НИППЕЛЬ РЕБРИСТЫЙ
NIPPEL
BARBED NIPPLE



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x G	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
15221	16 x 1/2"	100	1800
15222	16 x 3/4"	100	1600
15241	20 x 1/2"	100	1500
15242	20 x 3/4"	100	1400
15252	25 x 3/4"	100	800
15253	25 x 1"	100	800
15263	32 x 1"	100	600
15274	40 x 1 1/4"	50	300
15285	50 x 1 1/2"	25	200
15296	63 x 2"	15	120




**НИППЕЛЬ РЕБРИСТЫЙ
С НАРУЖНОЙ
РЕЗЬБОЙ - ШТУЦЕР**
BARBED - MALE NIPPLE



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x d x d	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
15322	16 x 16 x 16	100	1600
15324	16 x 20 x 16	100	1300
15342	20 x 16 x 20	100	900
15344	20 x 20 x 20	100	800




ТРОЙНИК РЕБРИСТЫЙ
BARBED TEE



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x G x d	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
15421	16 x 1/2" x 16	100	1500
15422	16 x 3/4" x 16	100	1200
15441	20 x 1/2" x 20	100	900
15442	20 x 3/4" x 20	100	800
15443	20 x 1" x 20	100	600




**ТРОЙНИК РЕБРИСТЫЙ С
НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ**
BARBED - MALE TEE



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x c x d	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
15466	16 x 16 x 16	100	1400
15468	16 x 20 x 16	100	1200
15488	20 x 20 x 20	100	700



**ТРОЙНИК РЕБРИСТЫЙ С
УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ**
BARBED - GROMMET TEE




ТРОЙНИК РЕБРИСТЫЙ С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ Д:18мм

BARBED


GROMMET TEE - DD:18mm

Диаметр сверления DD:Drilling Diameter




КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x c x d	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
15467	16 x 16 x 16	100	1300

ОТВОД РЕБРИСТЫЙ BARBED ELBOW




КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x d	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
15522	16 x 16	100	2800
15544	20 x 20	100	1600

ОТВОД РЕБРИСТЫЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ BARBED - MALE ELBOW




КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x G	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
15621	16 x 1/2"	100	2200
15622	16 x 3/4"	100	1800
15641	20 x 1/2"	100	1600
15642	20 x 3/4"	100	1300

ЗАГЛУШКА РЕБРИСТАЯ BARBED END CAP



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
15722	16	100	5000
15744	20	100	2800

НИППЕЛЬ РЕБРИСТЫЙ С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ BARBED - GROMMET NIPPLE



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x c	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
15822	16 x 16	100	2600
15842	20 x 16	100	2200

КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x c	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
15823	16 x 16	100	2400
15843	20 x 16	100	2000




**НИППЕЛЬ РЕБРИСТЫЙ С
УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ**
Д:18мм

BARBED GROMMET NIPPLE

DD:18mm


Диаметр сверления DD:Drilling Diameter



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
15966	16	100	4500



**КОЛЬЦО РЕБРИСТОЕ
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ**
BARBED GROMMET GASKET



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE mm	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
16022	16	500	15000
16044	20	500	10000




ХОМУТ ДЛЯ ТРУБЫ
PIPE CLIP



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x G	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
15922	2 / 16 x 1"	25	650
15924	2 / 20 x 1"	25	450




**НИППЕЛЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
РЕБРИСТЫЙ**
BARBED MULTICOUPLING NIPPLE




КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x G	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
15932	3 / 16 x 1"	25	500
15934	3 / 20 x 1"	25	350



**НИППЕЛЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
РЕБРИСТЫЙ**
BARBED MULTICOUPLING NIPPLE




НИППЕЛЬ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
РЕБРИСТЫЙ
BARBED MULTICOUPLING
NIPPLE




КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x G	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
15942	4 / 16 x 1"	25	400
15944	4 / 20 x 1"	25	275

НИППЕЛЬ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
РЕБРИСТЫЙ
BARBED MULTICOUPLING
NIPPLE




КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x G	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
15945	4 x / 16 x 1"	25	400
15947	4 x / 20 x 1"	25	250

НИППЕЛЬ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
РЕБРИСТЫЙ
BARBED MULTICOUPLING
NIPPLE




КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x G	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
15962	6 / 16 x 1"	25	300
15964	6 / 20 x 1"	25	175

ЗАЖИМ КОЛЬЦЕВОЙ ДЛЯ
КАПЕЛЬНОЙ ТРУБКИ
FOLDING HOSE
CONNECTOR END PLUG




КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
15723	16	100	4500
15743	20	100	3000

КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d / H	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
16051	16 / 150	100	1300
16052	20 / 150	100	1200



СТОЙКА (ДЕРЖАТЕЛЬ) ДЛЯ
КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА - КОРОТКАЯ
DRIPLINE PIPE STAKE-SHORT

КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d / H	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
16053	16 / 250	50	550
16054	20 / 250	50	550



СТОЙКА (ДЕРЖАТЕЛЬ) ДЛЯ
КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА - ДЛИННАЯ
DRIPLINE PIPE STAKE-LONG



ДЫРОКОЛ ДЛЯ ТРУБ
DRILLER

КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE mm	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
16096	16	20	760
16098	20	20	660



ДЫРОКОЛ РУЧНОЙ ДЛЯ ТРУБ
MANUEL DRILLER

КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE mm	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
16053	16	50	550
16054	20	50	550



ДЫРОКОЛ ДЛЯ ТРУБ
Д:18мм
DRILLER - DD:18mm

Диаметр сверления DD:Drilling Diameter

КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE mm	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
16097	16	20	660



ДЫРОКОЛ РУЧНОЙ ДЛЯ ТРУБ
Д:18мм
MANUEL DRILLER - DD: 18mm

Диаметр сверления DD:Drilling Diameter

КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE mm	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
15962	16	20	300