



Product Catalogue
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
2025

ФИТИНГИ РЕЗЬБОВЫЕ Threaded Fittings

Характеристики Specifications

- + **Изготовлены из ударопрочного высококачественного полипропиленового сырья.**
It has been produced from high quality polypropylene raw material and it has resistance to impact.
- + **Поскольку материал не пропускает ультрафиолетовые лучи, на изделии не образуется мох и не размножаются бактерии.**
They prevent alga and bacteria forming due to UV proof (ultraviolet beam) structure.
- + **Внутренние поверхности изделия отличаются однородностью и отсутствием пор.**
It has a homogeneous and non-porous inner surface.
- + **Не содержат вредных соединений, которые могут изменить запах и вкус воды.**
It does not contain any harmful compounds which can change the taste or the smell of the water.

ГАРАНТИРОВАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ : PN 10

GUARANTEED PRESSURE VALUE : PN 10

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

INSTALLATION AREAS



Характеристики Тройника коллектора MTT-100

MTT-100 Kollektör Tee Specifications

- + **Используется для установки клапанов BSP с внутренней резьбой и клапанных коллекторов.**
BSP Thread is used to install female valves, and valve manifold.
- + **Для установки не требуются инструменты.**
It does not require tools for installation.
- + **Уплотнительное кольцо обеспечивает герметичность между коллекторами.**
It has self a o-ring providing leakproofness between collectors.


ВАЖНО УЧЕСТЬ:

Points to Take Into Consideration

- + **Для уплотнения резьбовых частей изделий следует использовать тефлоновые и т.п. уплотнительные элементы.**
Sealing elements such as Teflon should be used to seal the threads of the products.
- + **Не следует сильно надавливать на изделия в точке завершения резьбы.**
Products should not be forced after thread end.




КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE G x G x G	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
13111	½" x ½" x ½"	10	25	800
13112	½" x ¾" x ½"	10	25	600
13121	¾" x ½" x ¾"	10	25	600
13122	¾" x ¾" x ¾"	10	25	600
13123	¾" x 1" x ¾"	10	25	550
13131	1" x ½" x 1"	10	25	400
13132	1" x ¾" x 1"	10	25	400
13133	1" x 1" x 1"	10	25	400
13141	1¼" x ½" x 1¼"	10	15	210
13142	1¼" x ¾" x 1¼"	10	15	210
13143	1¼" x 1" x 1¼"	10	15	210
13144	1¼" x 1¼" x 1¼"	10	15	180
13155	1½" x 1½" x 1½"	10	10	100
13165	2" x 1½" x 2"	10	6	66
13166	2" x 2" x 2"	10	6	60
13177	2½" x 2½" x 2½"	10	3	36
13188	3" x 3" x 3"	10	2	22
13199	4" x 4" x 4"	10	1	15




**ТРОЙНИК С
НР-НР-НР РЕЗЬБАМИ**
THREADED TEE MALE
MALE - MALE




КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE G x G, x G	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
13211	½" x ½" x ½"	10	25	550
13212	½" x ¾" x ½"	10	25	500
13221	¾" x ½" x ¾"	10	25	500
13222	¾" x ¾" x ¾"	10	25	450
13223	¾" x 1" x ¾"	10	25	375
13231	1" x ½" x 1"	10	25	400
13232	1" x ¾" x 1"	10	25	350
13233	1" x 1" x 1"	10	25	300
13242	1¼" x ¾" x 1¼"	10	15	195
13243	1¼" x 1" x 1¼"	10	15	180
13254	1½" x 1¼" x 1½"	10	10	110
13255	1½" x 1½" x 1½"	10	10	80
13264	2" x 1¼" x 2"	10	6	60
13265	2" x 1½" x 2"	10	6	60
13266	2" x 2" x 2"	10	6	48
13267	2½" x 2½" x 2½"	10	3	30
13268	3" x 3" x 3"	10	2	18
13269	4" x 4" x 4"	10	1	14



**ТРОЙНИК С
НР-ВН-НР РЕЗЬБАМИ**
THREADED TEE
MALE - FEMALE - MALE




КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE G x G x G	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
13271	½" x ½" x ½"	10	25	450
13272	¾" x ¾" x ¾"	10	25	275
13273	1" x 1" x 1"	10	25	200
13274	1¼" x 1¼" x 1¼"	10	15	105
13275	1½" x 1½" x 1½"	10	10	60
13276	2" x 2" x 2"	10	6	42
13277	2½" x 2½" x 2½"	10	3	27
13278	3" x 3" x 3"	10	2	18
13279	4" x 4" x 4"	10	1	12



**ТРОЙНИК С
ВН-ВН-ВН РЕЗЬБАМИ**
THREADED TEE
FEMALE - FEMALE - FEMALE




ОТВОД С
НР-НР РЕЗЬБАМИ
THREADED ELBOW
MALE - MALE




КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE G x G	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
13311	1/2" x 1/2"	10	25	900
13321	3/4" x 1/2"	10	25	950
13322	3/4" x 3/4"	10	25	900
13331	1" x 1/2"	10	25	600
13332	1" x 3/4"	10	25	600
13333	1" x 1"	10	25	550
13341	1 1/4" x 1/2"	10	15	300
13342	1 1/4" x 3/4"	10	15	300
13343	1 1/4" x 1"	10	15	300
13344	1 1/4" x 1 1/4"	10	15	240
13355	1 1/2" x 1 1/2"	10	10	150
13364	2" x 1 1/4"	10	6	108
13365	2" x 1 1/2"	10	6	108
13366	2" x 2"	10	6	90
13377	2 1/2" x 2 1/2"	10	4	56
13388	3" x 3"	10	2	36
13399	4" x 4"	10	1	23

ОТВОД С
НР-ВН РЕЗЬБАМИ
THREADED ELBOW
MALE - FEMALE




КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE G x G ₁	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
13411	1/2" x 1/2"	10	25	800
13412	1/2" x 3/4"	10	25	600
13421	3/4" x 1/2"	10	25	700
13422	3/4" x 3/4"	10	25	600
13423	3/4" x 1"	10	25	500
13431	1" x 1/2"	10	25	550
13432	1" x 3/4"	10	25	500
13433	1" x 1"	10	25	400
13442	1 1/4" x 3/4"	10	15	270
13443	1 1/4" x 1"	10	15	240
13444	1 1/4" x 1 1/4"	10	15	210
13454	1 1/2" x 1 1/4"	10	10	140
13455	1 1/2" x 1 1/2"	10	10	120
13464	2" x 1 1/4"	10	6	108
13465	2" x 1 1/2"	10	6	84
13466	2" x 2"	10	6	72
13467	2 1/2" x 2 1/2"	10	4	48
13468	3" x 3"	10	2	32
13469	4" x 4"	10	1	18

ТРОЙНИК С КОЛЬЦОМ
И ВН-ВН-ВН РЕЗЬБАМИ
THREADED TE
FEMALE FEMALE FEMALE
REINFORCING RING



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE G x G x G	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
131076	2" x 2" x 2"	10	6	42
13178	3" x 3" x 3"	10	2	18


КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE G x G	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
13471	1/2" x 1/2"	10	25	800
13472	3/4" x 3/4"	10	25	450
13473	1" x 1"	10	25	300
13474	1 1/4" x 1 1/4"	10	15	180
13480	1 1/2" x 1 1/4"	10	10	120
13475	1 1/2" x 1 1/2"	10	10	110
13476	2" x 2"	10	6	66
13477	2 1/2" x 2 1/2"	10	4	36
13478	3" x 3"	10	2	26
13479	4" x 4"	10	1	16




**ОТВОД С
ВН-ВН РЕЗЬБАМИ**
THREADED ELBOW
FEMALE - FEMALE




КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE G x G	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
13500	1/4" x 1/4"	10	100	7000
13511	1/2" x 1/2"	10	50	1500
13522	3/4" x 3/4"	10	50	1400
13533	1" x 1"	10	50	800
13544	1 1/4" x 1 1/4"	10	25	375
13555	1 1/2" x 1 1/2"	10	25	250
13566	2" x 2"	10	25	150
13577	2 1/2" x 2 1/2"	10	12	96
13588	3" x 3"	10	12	60
13599	4" x 4"	10	6	36




НИППЕЛЬ РЕЗЬБОВОЙ
THREADED NIPPLE




КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE G ₁ x G	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
13621	3/4" x 1/2"	10	50	1500
13631	1" x 1/2"	10	50	1000
13632	1" x 3/4"	10	50	1000
13641	1 1/4" x 1/2"	10	25	450
13642	1 1/4" x 3/4"	10	25	450
13643	1 1/4" x 1"	10	25	450
13652	1 1/2" x 3/4"	10	25	300
13653	1 1/2" x 1"	10	25	300
13654	1 1/2" x 1 1/4"	10	25	250
13663	2" x 1"	10	25	200
13664	2" x 1 1/4"	10	25	175
13665	2" x 1 1/2"	10	25	175
13674	2 1/2" x 1 1/4"	10	12	120
13675	2 1/2" x 1 1/2"	10	12	108
13676	2 1/2" x 2"	10	12	108
13685	3" x 1 1/2"	10	12	96
13686	3" x 2"	10	12	96
13687	3" x 2 1/2"	10	12	72
13696	4" x 2"	10	6	60
13697	4" x 2 1/2"	10	6	54
13698	4" x 3"	10	6	54



**МУФТА РЕЗЬБОВАЯ
ПЕРЕХОДНАЯ**
THREADED
REDUCING NIPPLE




МУФТА РЕЗЬБОВАЯ
THREADED COUPLING




KOD/CODE	РАЗМЕР/SIZE G x G	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
13711	1/2" x 1/2"	10	50	1400
13722	3/4" x 3/4"	10	50	900
13733	1" x 1"	10	50	500
13744	1 1/4" x 1 1/4"	10	25	250
13755	1 1/2" x 1 1/2"	10	15	225
13766	2" x 2"	10	12	144
13777	2 1/2" x 2 1/2"	10	12	120
13788	3" x 3"	10	6	60
13799	4" x 4"	10	4	40

ЗАГЛУШКА С
НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ
THREADED END CAP MALE




KOD/CODE	РАЗМЕР/SIZE G	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
14111	1/2"	10	50	2000
14122	3/4"	10	50	1800
14133	1"	10	50	1200
14144	1 1/4"	10	25	550
14155	1 1/2"	10	15	360
14166	2"	10	12	240
14177	2 1/2"	10	12	144
14188	3"	10	6	108
14199	4"	10	4	56

ЗАГЛУШКА С
ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ
THREADED END CAP FEMALE



KOD/CODE	РАЗМЕР/SIZE G	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
14211	1/2"	10	50	2200
14222	3/4"	10	50	1250
14233	1"	10	50	600

МУФТА РЕЗЬБОВАЯ
ПЕРЕХОДНАЯ
THREADED
REDUCING COUPLING




KOD/CODE	РАЗМЕР/SIZE G ₁ x G	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
13821	3/4" x 1/2"	10	50	1000
13831	1" x 1/2"	10	50	650
13832	1" x 3/4"	10	50	600
13842	1 1/4" x 3/4"	10	25	300
13843	1 1/4" x 1"	10	25	275
13853	1 1/2" x 1"	10	15	270
13854	1 1/2" x 1 1/4"	10	15	240
13864	2" x 1 1/4"	10	12	192
13865	2" x 1 1/2"	10	12	168
13874	2 1/2" x 1 1/4"	10	12	168
13875	2 1/2" x 1 1/2"	10	12	168
13876	2 1/2" x 2"	10	12	120
13886	3" x 2"	10	6	84
13887	3" x 2 1/2"	10	6	72
13896	4" x 2"	10	4	56
13897	4" x 2 1/2"	10	4	48
13898	4" x 3"	10	4	48



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE G x G ₁	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
13911	½" x ½"	10	50	1600
13912	½" x ¾"	10	50	1150
13913	½" x 1"	10	50	600
13922	¾" x ¾"	10	50	1100
13923	¾" x 1"	10	50	600
13933	1" x 1"	10	50	550
13944	1 ¼" x 1 ¼"	10	15	240
13945	1 ¼" x 1 ½"	10	15	270
13954	1 ½" x 1 ¼"	10	15	300
13955	1 ½" x 1 ½"	10	15	210
13956	1 ½" x 2"	10	15	180
13957	1 ½" x 2 ½"	10	15	120
13966	2" x 2"	10	15	150
13967	2" x 2 ½"	10	12	108
13968	2" x 3"	10	6	84
13969	2" x 4"	10	4	56
13977	2 ½" x 2 ½"	10	12	84
13978	2 ½" x 3"	10	6	72
13979	2 ½" x 4"	10	4	48
13988	3" x 3"	10	6	66
13989	3" x 4"	10	4	48
13999	4" x 4"	10	4	40

КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE G x G ₁	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
13910	½" x ¼"	10	50	2200
13921	¾" x ½"	10	50	1900
13930	1" x ¼"	10	50	1300
13931	1" x ½"	10	50	1300
13932	1" x ¾"	10	50	1300
13941	1 ¼" x ½"	10	25	700
13942	1 ¼" x ¾"	10	25	675
13943	1 ¼" x 1"	10	25	600
13951	1 ½" x ½"	10	15	390
13952	1 ½" x ¾"	10	15	360
13953	1 ½" x 1"	10	15	360
13961	2" x ½"	10	15	270
13962	2" x ¾"	10	15	255
13963	2" x 1"	10	15	240
13964	2" x 1 ¼"	10	15	255
13965	2" x 1 ½"	10	15	255
13973	2 ½" x 1"	10	12	144
13974	2 ½" x 1 ¼"	10	12	144
13975	2 ½" x 1 ½"	10	12	144
13976	2 ½" x 2"	10	12	144
13984	3" x 1 ¼"	10	12	96
13985	3" x 1 ½"	10	12	96
13986	3" x 2"	10	12	96
13987	3" x 2 ½"	10	12	96
13996	4" x 2"	10	6	60
13997	4" x 2 ½"	10	6	60
13998	4" x 3"	10	6	60

КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE G ₁ x G ₁ x G	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
14333	1" x 1" x 1"	10	6	270




**МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ С
НР-ВН РЕЗЬБАМИ**
THREADED REDUCING
MALE FEMALE



**ФУТОРКА С
НР-ВН РЕЗЬБАМИ**
THREADED REDUCING
MALE - FEMALE
BUSHING



Картинка под номером 1 относится к Футорке с НР-ВН резьбами; +
Картинка под номером 2 относится к Футорке с НР-ВН резьбами; +
Картинка под номером 3 относится к Футорке с НР-ВН резьбами. +



ТРОЙНИК КОЛЛЕКТОР
MTT-100 MANIFOLD TEE
THREADED

