



**Product Catalogue**  
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ  
**2025**

# КЛАПАНЫ ДРЕНАЖНЫЕ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СЛИВА ВОДЫ

## Automatic Line Flush Valves

### Характеристики

#### Specifications

- + Простой и практичный монтаж и демонтаж в полевых условиях,  
Easy and practical assembly and disassembly  
in field conditions
- + Долговечная конструкция мембранны,  
Long life diaphragm design
- + Автоматическая очистка в линии и простое обслуживание,  
Automatic inline cleaning and easy maintenance
- + Безопасное использование при изменяющихся характеристиках объемного расхода,  
Safe use against changing flow conditions
- + Использование материалов, в которых приоритет отдается экологичности и ударопрочности.  
The use of materials where environmental sensitivity and resistance to impacts are at the forefront

### Функция автоматического выключения

Auto-Off Feature

**Максимальное рабочее давление : 4.0 бар**

Max. Working Pressure

**Минимальное рабочее давление : 1.0 бар**

Min. Working Pressure

**Минимальный объемный расход : 4.6 м<sup>3</sup>/ч**

Min. Flow

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

INSTALLATION AREAS



### ВАЖНО УЧЕСТЬ:


#### Points to Take Into Consideration

- + Капельнице в дренажном клапане необходимо содержать в чистоте, предотвращая её засорение.  
The dripper inside the automatic line flush valve must be kept clean so that it does not clog.
- + При очистке уплотнительной прокладки мембранны обратите внимание на направление установки.  
While cleaning the diaphragm seal, attention should be paid to the mounting direction.
- + Важно регулярно проверять и обслуживать торцевой сливной клапан.  
It is important to regularly check and maintain the automatic line flush valve.
- + Поскольку количество клапанов, используемых в капельной системе, влияет на объем воды, следует уделить внимание выбору насоса для объекта.  
Since the number of valves to be used in the drip system affects the water capacity, attention should be paid to pump selection in the project.




**КЛАПАН ДРЕНАЖНЫЙ СЛИВНОЙ - НР  
AUTOMATIC LINE FLUSH VALVE - MALE**

КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE D	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
28122	1/2"	4	10	420
28133	3/4"	4	10	400


**КЛАПАН ДРЕНАЖНЫЙ СЛИВНОЙ С ЗАМКОМ  
AUTOMATIC LINE FLUSH VALVE – LOCK TYPE**

КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE D	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
28211	16	4	10	340
28222	20	4	10	320


**КЛАПАН ДРЕНАЖНЫЙ СЛИВНОЙ - ШТУЦЕР  
AUTOMATIC LINE FLUSH VALVE – BARBED**

КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE D	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
28311	16	4	10	400
28322	20	4	10	400

