



Product Catalogue
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
2025

МИНИ-КРАНЫ (DN 8)

Mini Valve

Характеристики Specifications

- Диаметр прохода для воды 8 мм.**
Water pass diameter 8 mm.
- Изготовлены из ударопрочного высококачественного полипропиленового сырья.**
It has been produced from high quality polypropylene raw material and it has resistance to impact.
- Позволяет легко управлять системой полива, включая и выключая ее.**
It supplies an easy on-off control on the irrigation system.
- Поскольку материал не пропускает ультрафиолетовые лучи, на изделии не образуется мох и не размножаются бактерии.**
They prevent alga and bacteria forming due to UV proof (ultraviolet beam) structure.
- Будучи изготовленными из специальной резины Oringi, обеспечивают герметичность при высоком давлении.**
O-rings are made of rubber and provide leakproofness under high pressure.
- Внутренние поверхности изделия отличаются однородностью и отсутствием пор.**
It has a homogeneous and non-porous inner surface.
- Не содержат вредных соединений, которые могут изменить запах и вкус воды.**
It does not contain any harmful compounds which can change the taste or the smell of the water.

ГАРАНТИРОВАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ : PN 4
GUARANTEED PRESSURE VALUE : PN 4

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
INSTALLATION AREAS



ВАЖНО УЧЕСТЬ:

Points to Take Into Consideration

- Чтобы получить выпускное отверстие с уплотнителем Grommet, в трубе необходимо просверлить отверстие диаметром 16 мм или 20 мм, в зависимости от типа мини-крана и уплотнителя Grommet, который будет использоваться.**
For a proper offtake with the Grommet Gasket, the pipe should be punched 16 mm or 20 mm according to the Mini Valve with Grommet Gasket to be used.
- Негерметичное (без уплотнителя) выпускное отверстие используется для отвода воды из плоских труб из полиэтилена низкой плотности (LDPE) в круглые трубы для капельного орошения Ø16 мм и Ø20 мм. Для отвода с помощью негерметичного (без уплотнителя) выхода, в трубе необходимо просверлить отверстие диаметром 8 мм.**
The items with offtake end without gasket are used for joining the Layflat and Low Density Polyethylene (LDPE) Pipes (Flat Drip Irrigation Pipe) with Round Drip Irrigation Pipes (Ø16 mm & Ø20 mm). For a proper offtake, the pipe should be punched 8 mm.
- Изделие Мини-кран без уплотнительного кольца используется для отвода воды из труб Layflat в трубы Spaghetti Ø12 мм. Для отвода с помощью негерметичного (без уплотнителя) выхода, в трубе необходимо просверлить отверстие диаметром 8 мм.**
The Mini Valve Offtake without gasket item is used for the connection offtake from Layflat pipes to 12 mm Microtube Pipes with Ø12 mm Microtube Pipes. For a proper offtake, the pipe should be punched 8 mm.



TS EN ISO 9261




Lorem ipsum

КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
11122	16 x 16	4	50	350
11142	20 x 16	4	50	300
11144	20 x 20	4	50	300




МИНИ-КРАН С ЗАМКОВ
MINI VALVE LOCK TYPE



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x G	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
11221	16 x 1/2"	4	50	500
11222	16 x 3/4"	4	50	450
11241	20 x 1/2"	4	50	450
11242	20 x 3/4"	4	50	400




МИНИ-КРАН С ЗАМКОВ И
НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ
MINI VALVE LOCK TYPE - MALE



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE G x G	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
11311	1/2" x 1/2"	4	50	700
11321	3/4" x 1/2"	4	50	650
11322	3/4" x 3/4"	4	50	600




МИНИ-КРАН С ЗАМКОВ И
НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ
MINI VALVE MALE



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d1 x d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
11422	16 x 16	4	50	450
11424	16 x 20	4	50	450
11442	20 x 16	4	50	450
11444	20 x 20	4	50	400
11452	25 x 16	4	50	400
11454	25 x 20	4	50	400




МИНИ-КРАН РЕБРИСТЫЙ
С ЗАМКОВ
MINI VALVE BARBED
LOCK TYPE



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x G	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
11521	16 x 1/2"	4	50	700
11522	16 x 3/4"	4	50	600
11541	20 x 1/2"	4	50	700
11542	20 x 3/4"	4	50	600
11551	25 x 1/2"	4	50	600
11552	25 x 3/4"	4	50	600




МИНИ-КРАН РЕБРИСТЫЙ
С ЗАМКОВ
MINI VALVE BARBED - MALE




КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
11622	16 x 16	4	50	650
11624	16 x 20	4	50	600
11625	16 x 25	4	50	600
11644	20 x 20	4	50	600
11645	20 x 25	4	50	550
11655	25 x 25	4	50	500



МИНИ-КРАН РЕБРИСТЫЙ
MINI VALVE BARBED




МИНИ-КРАН С ЗАМКОВ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ MINI VALVE LOCK TYPE GROMMET



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x c	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
118122	16 x 16	4	50	450
118124	16 x 20	4	50	450
118142	20 x 16	4	50	400
118144	20 x 20	4	50	400


МИНИ-КРАН С ЗАМКОВ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ Д:18мм MINI VALVE LOCK TYPE GROMMET - DD:18mm

Диаметр сверления DD:Drilling Diameter




КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x c	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
118123	16 x 16	4	50	450
118143	20 x 16	4	50	400

МИНИ-КРАН С ЗАМКОВ БЕЗ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА MINI VALVE LOCK TYPE OFFTAKE WITHOUT GASKET



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
118162	16	4	50	400
118182	20	4	50	400


МИНИ-КРАН С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ MINI VALVE MALE - GROMMET



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE G x c	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
118212	1/2" x 16	4	50	700
118214	1/2" x 20	4	50	600
118222	3/4" x 16	4	50	650
118224	3/4" x 20	4	50	600


МИНИ-КРАН С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ Д:18мм MINI VALVE MALE GROMMET - dd:18mm

Диаметр сверления DD:Drilling Diameter



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE G x c	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
118213	1/2" x 16	4	50	700
118223	3/4" x 16	4	50	600

МИНИ-КРАН С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ БЕЗ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА MINI VALVE MALE OFFTAKE WITHOUT GASKET




КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE G	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
118272	1/2"	4	50	600
118282	3/4"	4	50	550

КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x c	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
118322	16 x 16	4	50	650
118324	16 x 20	4	50	600
118342	20 x 16	4	50	600
118344	20 x 20	4	50	600
118352	25 x 16	4	50	550
118354	25 x 20	4	50	500



**МИНИ-КРАН РЕБРИСТЫЙ С
УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ**
MINI VALVE BARBED
GROMMET




КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x c	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
118323	16 x 16	4	50	600
118343	20 x 16	4	50	600
118353	25 x 16	4	50	600



**МИНИ-КРАН РЕБРИСТЫЙ С
УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ
Д:18мм**

MINI VALVE BARBED
GROMMET - Dd:18mm


Диаметр сверления DD:Drilling Diameter



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
118362	16	4	50	600
118382	20	4	50	550
118392	25	4	50	550




**МИНИ-КРАН РЕБРИСТЫЙ БЕЗ
УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА**
MINI VALVE BARBED
OFFTAKE WITHOUT GASKET



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x c	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
118422	16 x 16	4	50	600
118442	20 x 16	4	50	550
118444	20 x 20	4	50	500



**МИНИ-КРАН ДЛЯ КАПЕЛЬНОГО
ОРОШЕНИЯ С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ
КОЛЬЦОМ**
MINI VALVE DRIPLINE GROMMET




КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x c	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
118423	16 x 16	4	50	600
118443	20 x 16	4	50	550




**МИНИ-КРАН ДЛЯ КАПЕЛЬНОГО
ОРОШЕНИЯ С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ
КОЛЬЦОМ Д:18мм**

MINI VALVE DRIPLINE
GROMMET DD: 18mm

Диаметр сверления DD:Drilling Diameter




**МИНИ-КРАН ДЛЯ КАПЕЛЬНОГО
ОРОШЕНИЯ БЕЗ
УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА**
MINI VALVE DRIPLINE
OFFTAKE WITHOUT GASKET





КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
118462	16	4	50	550
118482	20	4	50	500

**МИНИ-КРАН ОБЖИМНОЙ БЕЗ
УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА**
MINI VALVE OFFTAKE
WITHOUT GASKET




КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE mm	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
118499	12	4	50	550

**МИНИ-КРАН С ЗАМКОМ ДЛЯ
КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ**
MINI VALVE LOCK TYPE
DRIPLINE




КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x d ₁	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
118622	16 x 16	4	50	450
118642	20 x 16	4	50	400
118644	20 x 20	4	50	400

**МИНИ-КРАН С НАРУЖНОЙ
РЕЗЬБОЙ ДЛЯ КАПЕЛЬНОГО
ОРОШЕНИЯ**
MINI VALVE MALE
DRIPLINE



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE G x d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
118712	½" x 16	4	50	650
118714	½" x 20	4	50	600
118722	¾" x 16	4	50	600
118724	¾" x 20	4	50	550

**МИНИ-КРАН РЕБРИСТЫЙ ДЛЯ
КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ**
MINI VALVE BARBED
DRIPLINE




КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x d ₁	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
118822	16 x 16	4	50	600
118824	16 x 20	4	50	550
118842	20 x 16	4	50	550
118844	20 x 20	4	50	500

КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
118922	16 x 16	4	50	550
118924	16 x 20	4	50	500
118944	20 x 20	4	50	450




**МИНИ-КРАН ДЛЯ КАПЕЛЬНОГО
ОРОШЕНИЯ**
MINI VALVE DRIPLINE



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x c	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
118522	17 x 16	4	50	650
118524	17 x 20	4	50	600
118542	22 x 16	4	50	500
118544	22 x 20	4	50	450



**МИНИ-КРАН ДЛЯ КАПЕЛЬНОЙ
ЛЕНТЫ С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ
КОЛЬЦОМ**
MINI VALVE TAPE
GROMMET




КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x c	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
118523	17 x 16	4	50	600
118543	22 x 16	4	50	500



**МИНИ-КРАН ДЛЯ КАПЕЛЬНОЙ
ЛЕНТЫ С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ
КОЛЬЦОМ Д:18мм**
MINI VALVE TAPE
GROMMET - DD:18mm


Диаметр сверления DD:Drilling Diameter



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
118562	17	4	50	550
118582	22	4	50	400




**МИНИ-КРАН ДЛЯ КАПЕЛЬНОЙ
ЛЕНТЫ БЕЗ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО
КОЛЬЦА**
MINI VALVE TAPE
OFFTAKE WITHOUT GASKET





КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x d1	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
119022	16 x 17	4	50	450
119024	16 x 22	4	50	350
119042	20 x 17	4	50	400
119044	20 x 22	4	50	350



**МИНИ-КРАН С ЗАМКОМ ДЛЯ
КАПЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ**
MINI VALVE LOCK TYPE-TAPE




МИНИ-КРАН С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ КАПЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ
 MINI VALVE MALE - TAPE




КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE G x d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
119112	½" x 17	4	50	600
119114	½" x 22	4	50	500
119122	¾" x 17	4	50	550
119124	¾" x 22	4	50	450

МИНИ-КРАН РЕБРИСТЫЙ ДЛЯ КАПЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ
 MINI VALVE BARBED - TAPE




КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x d1	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
119222	16 x 17	4	50	600
119224	16 x 22	4	50	500
119242	20 x 17	4	50	600
119244	20 x 22	4	50	450
119254	25 x 22	4	50	450

МИНИ-КРАН ДЛЯ КАПЕЛЬНОЙ ТРУБКИ И ЛЕНТЫ
 MINI VALVE DRIPLINE - TAPE




КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x d1	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
119322	16 x 17	4	50	550
119324	16 x 22	4	50	450
119342	20 x 17	4	50	500
119344	20 x 22	4	50	400

МИНИ-КРАН ДЛЯ КАПЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ
 MINI VALVE TAPE DRIP



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
119422	17 x 17	4	50	600
119444	22 x 22	4	50	400

МИНИ-КРАН (С КОЛЬЦОМ) ДЛЯ КАПЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ
 MINI VALVE TAPE (WITH RING) GROMMET




КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x c	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
119522	17 x 16	4	50	650

КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x c	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
119523	17 x 16	4	50	600




**МИНИ-КРАН (С КОЛЬЦОМ) ДЛЯ
КАПЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ С
УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ**
Д:18мм
MINI VALVE TAPE (WITH RING)
GROMMET - DD:18MM
Диаметр сверления DD:Drilling Diameter



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
119622	17	4	50	600




**МИНИ-КРАН ОБЖИМНОЙ
(С КОЛЬЦОМ) ДЛЯ КАПЕЛЬНОЙ
ЛЕНТЫ -БЕЗ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО
КОЛЬЦА**
MINI VALVE TAPE (WITH RING)
OFFTAKE WITHOUT GASKET



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x G	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
119722	17 x 1/2"	4	50	650




**МИНИ-КРАН С НАРУЖНОЙ
РЕЗЬБОЙ (С КОЛЬЦОМ) ДЛЯ
КАПЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ**
MINI VALVE TAPE (WITH RING)
MALE



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x d1	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
119822	17 x 16	4	50	650



**МИНИ-КРАН РЕБРИСТЫЙ
(С КОЛЬЦОМ) ДЛЯ КАПЕЛЬНОЙ
ЛЕНТЫ**
MINI VALVE TAPE (WITH RING)
BARBED



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
119922	17 x 17	4	50	650



**МИНИ-КРАН (С КОЛЬЦОМ) ДЛЯ
КАПЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ**
MINI VALVE TAPE (WITH RING)

