



Product Catalogue
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
2025

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО КРАНЫ ПОЛЕВЫЕ

Special Production Rural Ball Valves

Характеристики Specifications

- + Изготовлены из ударопрочного высококачественного полипропиленового сырья.**
It has been produced from high quality polypropylene raw material and it has resistance to impact.
- + Возможно обеспечение потока с обеих торцов крана.**
It is possible to provide bidirectional flow in the valve.
- + Не вызывает потерь давления и объемного расхода при прохождении потока жидкости.**
They do not cause any pressure or flow loss during fluid pass.
- + Обеспечивает простоту монтажа в системе.**
They supply easy installation in your system.
- + Будучи изготовленными из специальной резины Oring, обеспечивают герметичность при высоком давлении.**
O-rings are made of rubber and provide leakproofness under high pressure.
- + Не содержат вредных соединений, которые могут изменить запах и вкус воды.**
It does not contain any harmful compounds which can change the taste or the smell of the water.

ГАРАНТИРОВАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ : PN 10

GUARANTEED PRESSURE VALUE : PN 10

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

INSTALLATION AREAS



ВАЖНО УЧЕСТЬ:

Points to Take Into Consideration


- + В системе установки крана обязательно использование фильтра.**
The filter should be used in the system.
- + В случаях, когда фильтр не используется, детали внутри крана могут быть повреждены, а срок его службы сокращен.**
When the filter is not used, the parts inside the valve may be damaged, and the working life will be shortened.
- + Краны имеют сборно-разборную конструкцию. Разобранные детали должны быть правильно собраны.**
Valves consist of parts that can be disassembled, and assembled. The dismantled parts must be assembled correctly.
- + При сборке резьбовых частей следует использовать тефлоновые и т.п. уплотнительные элементы.**
Sealing elements such as Teflon etc. should be used in the assembly of the threaded parts.
- + Шаровые краны не подходят для использования с другими жидкостями, кроме воды.**
Ball valves are not suitable for fluids other than water.
- + Трубы полевые производятся в соответствии с британской системой единиц измерения (дюймы). Из-за разницы в размерах полевые фитинги не подходят для использования в трубах, изготовленных по метрической системе (мм).**
Rural pipes are produced according to the British unit system (inch). Rural Fittings are not suitable for the pipes produced according to the metric system (mm) due to the difference in size.
- + При монтаже внутреннего держателя в корпус необходимо следить за тем, чтобы кольцо оставалось на своем месте.**
While assembling the inner holder inside the body, it should be paid attention that the o-ring is in the right place.
- + Торцы труб должны быть отрезаны прямо.**
Pipe ends should be cut straightly.



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE G x d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
99634	1" x 40 (1 1/2")	10	4	48
99644	1 1/4" x 40 (1 1/2")	10	4	48
99645	1 1/4" x 50 (2")	10	2	28
99655	1 1/2" x 50 (2")	10	2	26




**ПОЛЕВОЙ КРАН ШАРОВОЙ
С НАРУЖНОЙ
РЕЗЬБОЙ И МУФТОЙ**
RURAL BALL VALVE
MALE - COUPLING



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x D	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
99732	32 (1 1/4") x 3/4"	10	4	100
99733	32 (1 1/4") x 1"	10	4	96
99743	40 (1 1/2") x 1"	10	4	48
99744	40 (1 1/2") x 1 1/4"	10	4	48
99754	50 (2") x 1 1/4"	10	2	32
99755	50 (2") x 1 1/2"	10	2	32



**ПОЛЕВОЙ КРАН ШАРОВОЙ
С ВНУТРЕННЕЙ
РЕЗЬБОЙ И МУФТОЙ**
RURAL BALL VALVE
COUPLING - FEMALE



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
99844	40 (1 1/2") x 40 (1 1/2")	10	4	36
99855	50 (2") x 50 (2")	10	2	24



**ПОЛЕВОЙ КРАН ШАРОВОЙ
С МУФТАМИ**
RURAL BALL VALVE
COUPLING - COUPLING

