



Product Catalogue
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
2025

СОПЛА ПОЛОСОВОГО ТИПА (ФИКСИРУЕМЫЕ ФОРСУНКИ) Corner Strip Nozzles



Сопла с фиксированным углом являются важным элементом в системах орошения, разработанные для обеспечения точного и эффективного полива. Эти сопла оптимизируют процесс орошения, гарантируя распыление воды под определенным углом и при постоянном давлении. Сопла, которые обычно используются на узких участках газонов и растений, обеспечивают равномерное распределение воды и однородный полив всей площади. Кроме того, их использование с фиксированным углом, предотвращает растрату воды и увеличивает эффективность орошения. Благодаря своей прочной конструкции они идеально подходят для длительного использования и адаптированы к различным погодным условиям.

Fixed angle nozzles are an important element in irrigation systems designed to provide precise and effective irrigation. These nozzles optimize the irrigation process by ensuring that water is sprayed at a certain angle and with a constant pressure. These nozzles, which are generally used in narrow grass and plant areas, ensure even distribution of water and homogeneous irrigation of the entire area. Additionally, with the use of fixed angle nozzles, water waste is prevented and irrigation efficiency increases. Thanks to their durable structure, they are ideal for long-term use and are designed to adapt to different weather conditions.

POELsanARC
Automated Rain Control

Характеристики Specifications

- + Специально разработаны для правильного покрытия полос движения поливаемого участка.
It was specially developed for the purpose of accurate coverage of lane areas.
- + Предлагаются разнообразные модели для разных прямоугольных помещений.
A variety of models are offered to fit different rectangular spaces.
- + Имеет структуру, устойчивую к суровым условиям.
It has a structure that is resistant to harsh conditions.

Рабочие характеристики

Operating Features

Рекомендуемое рабочее давление 2.1 бар

The recommended operating pressure is set to 2.1 bar.



	КОД CODE	ДАВЛЕНИЕ (bar) PRESSURE	ДАВЛЕНИЕ (kPa) PRESSURE	ШИРИНА Х ДЛИНА WIDTH X LENGTH	ПОТОК (m³/h) FLOW	ПОТОК (L/dak) FLOW
LCSN515		1,0	100	1,2 x 4,2	0,10	1,7
		1,5	150	1,2 x 4,3	0,13	2,1
		2,1	210	1,5 x 4,5	0,15	2,5
		2,5	250	1,5 x 4,5	0,16	2,7
		3,0	300	1,5 x 4,5	0,17	2,8
RCSN515		1,0	100	1,2 x 4,2	0,10	1,7
		1,5	150	1,2 x 4,3	0,13	2,1
		2,1	210	1,5 x 4,5	0,15	2,5
		2,5	250	1,5 x 4,5	0,16	2,7
		3,0	300	1,5 x 4,5	0,17	2,8
SSN530		1,0	100	1,2 x 8,5	0,21	3,5
		1,5	150	1,2 x 9,0	0,25	4,2
		2,1	210	1,5 x 9,1	0,30	5,0
		2,5	250	1,5 x 9,1	0,33	5,5
		3,0	300	1,5 x 9,1	0,34	5,7
SSN918		1,0	100	2,4 x 5,2	0,27	4,5
		1,5	150	2,7 x 5,5	0,33	5,5
		2,1	210	2,7 x 5,5	0,39	6,5
		2,5	250	2,7 x 5,5	0,43	7,1
		3,0	300	2,7 x 5,5	0,47	7,9
CNS530		1,0	100	1,2 x 8,5	0,21	3,5
		1,5	150	1,2 x 9,0	0,25	4,2
		2,1	210	1,5 x 9,1	0,30	5,0
		2,5	250	1,5 x 9,1	0,33	5,5
		3,0	300	1,5 x 9,1	0,34	5,7
CNS515		1,0	100	1,1 x 4,2	0,10	1,7
		1,5	150	1,2 x 4,3	0,13	2,1
		2,1	210	1,5 x 4,5	0,15	2,5
		2,5	250	1,5 x 4,5	0,16	2,7
		3,0	300	1,5 x 4,5	0,17	2,8

LCSN515Сопло полосового
типа (Левое)Left corner strip
type nozzle**RCSN515**Сопло полосового
типа (Правое)Right corner strip
type nozzle**SSN530**Сопло полосового
типа

Strip type nozzle

**SSN918**Сопло полосового
типа (Среднее)Center corner strip
nozzle**CNS530**Сопло полосового
типа (Центральное)Center corner strip
nozzle**CNS515**Сопло полосового
типа (Конечное)End corner strip
nozzle

SSN918



SSN530



RCSN515



LCSN515



CNS530



CNS515

КОД CODE	ЦВЕТ СОПЛА NOZZLE COLOR	МОДЕЛЬ DEFINITION	РАДИУС ПОЛИВА (м) THROW DISTANCE (m)	КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК PACKING QUANTITY	КОЛИЧЕСТВО КОРОБОК BOX QUANTITY
SSN530		Сопло полосового типа Corner strip nozzles	1.5 x 9.1	25	250
LCSN515		Сопло полосового типа (Левое) Left corner strip type nozzle	1.50 x 4.50	25	250
RCSN515	● Черный	Сопло полосового типа (Правое) Right corner strip type nozzle	1.50 x 4.50	25	250
SSN918		Сопло полосового типа (Среднее) Central strip corner nozzle	2.70 x 5.50	25	250
CNS530		Сопло полосового типа (Центральное) Center strip type nozzle	1.50 x 9.10	25	250
CNS515		Сопло полосового типа (Конечное) End strip type nozzle	1.50 x 4.50	25	250