



Product Catalogue
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
2025

КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЗЕЛЕННОЙ СЕРИИ Green Series Ball Valves

Характеристики Specifications

- + Изготовлены из ударопрочного высококачественного полипропиленового сырья.
It has been produced from high quality polypropylene raw material and it has resistance to impact.
- + Возможно обеспечение потока с обеих торцов крана.
It is possible to provide bidirectional flow in the valve.
- + Не вызывает потерь давления и объемного расхода при прохождении потока жидкости.
They do not cause any pressure or flow loss during fluid transition.
- + Обеспечивает простоту монтажа в системе.
They supply simple installation in your system.
- + Будучи изготовленными из специальной резины O-ring, обеспечивают герметичность при высоком давлении.
O-rings are made of rubber and provide leakproofness under high pressure.
- + Не содержат вредных соединений, которые могут изменить запах и вкус воды.
It does not contain any harmful compounds which can change the taste or the smell of the water.

**ГАРАНТИРОВАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ДАВЛЕНИЯ : PN 10**
GUARANTEED PRESSURE VALUE : PN 10

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
INSTALLATION AREAS



ВАЖНО УЧЕСТЬ:

Points to Take Into Consideration

- + В системе установки крана обязательно использование фильтра.
The filter should be used in the system.
- + В случаях, когда фильтр не используется, детали внутри крана могут быть повреждены, а срок его службы сокращен.
When the filter is not used, the parts inside the valve may be damaged, and the working life will be shortened.
- + Краны имеют сборно-разборную конструкцию. Разобранные детали должны быть правильно собраны.
Valves consist of parts that can be disassembled, and assembled. The dismantled parts must be assembled correctly.
- + При сборке резьбовых частей следует использовать тефлоновые и т.п. уплотнительные элементы.
Sealing elements such as Teflon etc. should be used in the assembly of the threaded parts.
- + Шаровые краны не подходят для использования с другими жидкостями, кроме воды.
Ball valves are not suitable for fluids other than water.



TSE
TS ISO 24649

КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE G x D	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
99122	¾" x ¾"	10	4	140
99123	¾" x 1"	10	4	128
99132	1" x ¾"	10	4	140
99133	1" x 1"	10	4	140
99134	1" x 1 ¼"	10	4	64
99143	1 ¼" x 1"	10	4	64
99144	1 ¼" x 1 ¼"	10	4	64
99145	1 ¼" x 1 ½"	10	2	40
99154	1 ½" x 1 ¼"	10	2	40
99155	1 ½" x 1 ½"	10	2	40
99156	1 ½" x 2"	10	2	32
99165	2" x 1 ½"	10	2	30
99166	2" x 2"	10	2	30

КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE G x d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
99222	¾" x 25	10	4	112
99233	1" x 32	10	4	52
99234	1" x 40	10	4	48
99244	1 ¼" x 40	10	4	44
99245	1 ¼" x 50	10	2	30
99255	1 ½" x 50	10	2	28
99256	1 ½" x 63	10	2	18
99266	2" x 63	10	2	18


КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE G x d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
99322	¾" x ¾"	10	4	140
99332	1" x ¾"	10	4	140
99333	1" x 1"	10	4	140
99343	1 ¼" x 1"	10	4	60
99344	1 ¼" x 1 ¼"	10	4	64
99354	1 ½" x 1 ¼"	10	2	48
99355	1 ½" x 1 ½"	10	2	48
99365	2" x 1 ½"	10	2	30
99366	2" x 2"	10	2	30

КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x G	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
99432	32 x ¾"	10	4	100
99433	32 x 1"	10	4	100
99443	40 x 1"	10	4	48
99444	40 x 1 ¼"	10	4	48
99454	50 x 1 ¼"	10	2	36
99455	50 x 1 ½"	10	2	36
99465	63 x 1 ½"	10	2	20
99466	63 x 2"	10	2	20


КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
99544	40 x 40	10	4	36
99555	50 x 50	10	2	24
99566	63 x 63	10	2	16




**ШАРОВОЙ КРАН С
НР-ВН РЕЗЬБАМИ**
BALL VALVE
MALE - FEMALE




**КРАН ШАРОВОЙ С МУФТОЙ И
НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ**
BALL VALVE
MALE - COUPLING



**КРАН ШАРОВОЙ С ВН-ВН
РЕЗЬБАМИ**
BALL VALVE
FEMALE - FEMALE



**КРАН ШАРОВОЙ С МУФТОЙ И
ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ**
BALL VALVE
COUPLING - FEMALE



**КРАН ШАРОВОЙ С
МУФТАМИ**
BALL VALVE
COUPLING - COUPLING

