



**Product Catalogue**  
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ  
**2025**

# LAYFLAT ФИТИНГИ

## Layflat Fittings

### Характеристики

#### Specifications

- + Изготовлены из ударопрочного высококачественного полипропиленового сырья.**  
It has been produced from high quality polypropylene raw material and it has resistance to impact.
- + Будучи изготовленными из специальной резины Oringi, обеспечивают герметичность при высоком давлении.**  
O-rings are made of rubber and provide leakproofness under high pressure.
- + Внутренние поверхности изделия отличаются однородностью и отсутствием пор.**  
It has a homogeneous and non-porous inner surface.
- + Не содержат вредных соединений, которые могут изменить запах и вкус воды.**  
It does not contain any harmful compounds which can change the taste or the smell of the water.

РАЗМЕР SIZE	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ LAYFLAT LAYFLAT PIPE INTERNAL DIAMETER
2"	52 mm
2 ½"	65 mm
3"	77 mm
4"	103 mm
5"	128 mm
6"	153 mm

### ГАРАНТИРОВАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ

#### GUARANTEED PRESSURE VALUE

- 2" - 2 ½" : PN 10  
 3" - 4" - 5" : PN 6  
 6" : PN 4

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

#### INSTALLATION AREAS




### ВАЖНО УЧЕСТЬ:

#### Points to Take Into Consideration

- + Для отвода с помощью выходных ниппелей Layflat труба должна быть просверлена с диаметром отверстия 13 мм.**  
To get offtake with Layflat Offtake Nipple, the pipe should be drilled according to the hole diameter to be 13 mm.
- + При установке фитингов Layflat на трубу необходимо следить за тем, чтобы место сгиба трубы Layflat не совпадало с открытыми каналами на внешнем держателе трубы.**  
During the assembling of Layflat Fittings, it should be avoided to Layflat Pipe folding point to come up to the opened channels on the outer pipe holder.




КОД/СODE	РАЗМЕР/SIZE d x G	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
71155	2" x 2"	10	10	70
71165	2½" x 2"	10	6	48
71166	2½" x 2½"	10	6	48
71177	3" x 3"	6	4	28
71187	4" x 3"	6	4	16
71188	4" x 4"	6	4	12
71198	5" x 4"	6	2	10
71199	5" x 5"	6	2	10
7119908	6" x 4"	4	2	4
7119909	6" x 5"	4	2	4



**LAYFLAT МУФТА С  
НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ**  
LAYFLAT MALE ADAPTOR




КОД/СODE	РАЗМЕР/SIZE d x G	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
71255	2" x 2"	10	10	70
71266	2½" x 2½"	10	6	42
71277	3" x 3"	6	4	28
71288	4" x 4"	6	4	12
71298	5" x 4"	6	2	12
71299	5" x 5"	6	2	8
7129909	6" x 5"	4	2	4



**LAYFLAT МУФТА С  
ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ**  
LAYFLAT FEMALE ADAPTOR




КОД/СODE	РАЗМЕР/SIZE d x d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
71355	2" x 2"	10	6	42
71366	2½" x 2½"	10	5	25
71377	3" x 3"	6	2	16
71388	4" x 4"	6	2	8
71399	5" x 5"	6	1	6
7139910	6" x 6"	4	1	2



**LAYFLAT МУФТА**  
LAYFLAT COUPLING




**LAYFLAT ТРОЙНИК**  
LAYFLAT TEE




КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x d x d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
71455	2" x 2" x 2"	10	4	28
71466	2½" x 2½" x 2½"	10	3	15
71477	3" x 3" x 3"	6	1	10
71488	4" x 4" x 4"	6	1	4
71499	5" x 5" x 5"	6	1	2
7149910	6" x 6" x 6"	4	1	1

**LAYFLAT ТРОЙНИК С  
НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ**  
LAYFLAT MALE TEE




КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x G x d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
71555	2" x 2" x 2"	10	4	32
71566	2½" x 2½" x 2½"	10	3	15
71577	3" x 3" x 3"	6	1	12
71588	4" x 4" x 4"	6	1	6
71598	5" x 4" x 5"	6	1	4
71599	5" x 5" x 5"	6	1	4
7159908	6" x 4" x 6"	4	1	2
7159909	6" x 5" x 6"	4	1	2

**LAYFLAT ТРОЙНИК С  
ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ**  
LAYFLAT FEMALE TEE



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x G x d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
71655	2" x 2" x 2"	10	4	24
71666	2½" x 2½" x 2½"	10	3	15
71677	3" x 3" x 3"	6	1	12
71688	4" x 4" x 4"	6	1	5
71698	5" x 4" x 5"	6	1	4
71699	5" x 5" x 5"	6	1	3
7169909	6" x 5" x 6"	4	1	2


КОД/СODE	РАЗМЕР/SIZE d x d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
71755	2" x 2"	10	4	40
71766	2½" x 2½"	10	4	20
71777	3" x 3"	6	2	14
71788	4" x 4"	6	1	7
71799	5" x 5"	6	1	4
7179910	6" x 6"	4	1	2



## LAYFLAT ОТВОД LAYFLAT ELBOW




КОД/СODE	РАЗМЕР/SIZE d x G	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
71855	2" x 2"	10	4	56
71866	2½" x 2½"	10	4	36
71877	3" x 3"	6	2	18
71888	4" x 4"	6	1	11
71898	5" x 4"	6	1	8
71899	5" x 5"	6	1	6
7189909	6" x 5"	4	1	4



## LAYFLAT ОТВОД С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ LAYFLAT MALE ELBOW




КОД/СODE	РАЗМЕР/SIZE d x G	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
71955	2" x 2"	10	4	48
71966	2½" x 2½"	10	4	32
71977	3" x 3"	6	2	20
71988	4" x 4"	6	1	11
71998	5" x 4"	6	1	6
71999	5" x 5"	6	1	6
7199909	6" x 5"	4	1	4



## LAYFLAT ОТВОД С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ LAYFLAT FEMALE ELBOW




**LAYFLAT ТРОЙНИК  
ПЕРЕХОДНОЙ**  
LAYFLAT REDUCING TEE




КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x d <sub>1</sub> x d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
72065	2 1/2" x 2" x 2 1/2"	10	3	15
72076	3" x 2 1/2" x 3"	6	1	11
72087	4" x 3" x 4"	6	1	6
72098	5" x 4" x 5"	6	1	2
7209908	6" x 4" x 6"	4	1	2
7209909	6" x 5" x 6"	4	1	2

**LAYFLAT МУФТА  
ПЕРЕХОДНАЯ**  
LAYFLAT REDUCING COUPLING




КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x d <sub>1</sub>	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
72165	2 1/2" x 2"	10	6	30
72176	3" x 2 1/2"	6	2	18
72187	4" x 3"	6	2	10
72198	5" x 4"	6	1	6
7219908	6" x 4"	4	1	6
7219909	6" x 5"	4	1	4

**LAYFLAT ЗАГЛУШКА  
КОМПРЕССИОННАЯ**  
LAYFLAT END CAP



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
72255	2"	10	12	84
72266	2 1/2"	10	6	54
72277	3"	6	4	32
72288	4"	6	4	16
72299	5"	6	2	12
7229910	6"	4	2	4

КОД/CODE	РАЗМЕР SIZE mm	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
72500	1/2"	50	900
72501	3/4"	50	800




## LAYFLAT ВЫХОДНОЙ РЕЗЬБОВОЙ НИППЕЛЬ

LAYFLAT THREADED OFFTAKE NIPPLE



КОД/CODE	РАЗМЕР SIZE mm	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
72511	16	50	1000
72512	20	50	900




## LAYFLAT ВЫХОДНОЙ РЕБРИСТЫЙ НИППЕЛЬ

LAYFLAT BARBED OFFTAKE NIPPLE



КОД/CODE	РАЗМЕР SIZE mm	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
72531	17	50	900
72532	22	50	600




## LAYFLAT ВЫХОДНОЙ НИППЕЛЬ ДЛЯ КАПЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ

LAYFLAT TAPE OFFTAKE NIPPLE



КОД/CODE	РАЗМЕР SIZE mm	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
72541	17	50	1000



## LAYFLAT ВЫХОДНОЙ НИППЕЛЬ С КОЛЬЦОМ ДЛЯ КАПЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ

LAYFLAT TAPE (WITH RING)  
OFFTAKE NIPPLE



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE mm	GÖVDE EBADI BODY SIZE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
4936	32 - 63	2" - 2 1/2"	5	140
4969	63 - 110	3" - 4" - 5"	5	45
49699	125	6"	2	24



## КЛЮЧ ДЛЯ КОМПРЕССИОННЫХ ФИТИНГОВ

FITTING SPANNER