



Product Catalogue
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
2025

КЛАПАНЫ ДРЕНАЖНЫЕ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СЛИВА ВОДЫ

Automatic Line Flush Valves

Характеристики

Specifications

- + **Простой и практичный монтаж и демонтаж в полевых условиях,**
Easy and practical assembly and disassembly in field conditions
- + **Долговечная конструкция мембраны,**
Long life diaphragm design
- + **Автоматическая очистка в линии и простое обслуживание,**
Automatic inline cleaning and easy maintenance
- + **Безопасное использование при изменяющихся характеристиках объемного расхода,**
Safe use against changing flow conditions
- + **Использование материалов, в которых приоритет отдается экологичности и ударопрочности.**
The use of materials where environmental sensitivity and resistance to impacts are at the forefront

Функция автоматического выключения

Auto-Off Feature

Максимальное рабочее давление : 4.0 бар

Max. Working Pressure

Минимальное рабочее давление : 1.0 бар

Min. Working Pressure

Минимальный объемный расход : 4.6 м³/ч

Min. Flow

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

INSTALLATION AREAS



ВАЖНО УЧЕСТЬ:


Points to Take Into Consideration

- + **Капельницу в дренажном клапане необходимо содержать в чистоте, предотвращая её засорение.**
The dripper inside the automatic line flush valve must be kept clean so that it does not clog.
- + **При очистке уплотнительной прокладки мембраны обратите внимание на направление установки.**
While cleaning the diaphragm seal, attention should be paid to the mounting direction.
- + **Важно регулярно проверять и обслуживать торцевой сливной клапан.**
It is important to regularly check and maintain the automatic line flush valve.
- + **Поскольку количество клапанов, используемых в капельной системе, влияет на объем воды, следует уделить внимание выбору насоса для объекта.**
Since the number of valves to be used in the drip system affects the water capacity, attention should be paid to pump selection in the project.




КЛАПАН ДРЕНАЖНЫЙ СЛИВНОЙ - НР
AUTOMATIC LINE FLUSH VALVE - MALE

КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE D	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
28122	1/2"	4	10	420
28133	3/4"	4	10	400



КЛАПАН ДРЕНАЖНЫЙ СЛИВНОЙ С ЗАМКОМ
AUTOMATIC LINE FLUSH VALVE - LOCK TYPE

КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE D	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
28211	16	4	10	340
28222	20	4	10	320



КЛАПАН ДРЕНАЖНЫЙ СЛИВНОЙ - ШТУЦЕР
AUTOMATIC LINE FLUSH VALVE - BARBED

КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE D	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
28311	16	4	10	400
28322	20	4	10	400

