



Product Catalogue
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
2025

СИНЯЯ СЕРИЯ

Blue Series

Характеристики

Specifications

- + Изготовлены из ударопрочного высококачественного полипропиленового сырья.
It has been produced from high quality polypropylene raw material and it has resistance to impact.
- + Благодаря конической затяжке предотвращается возникновение проблем с монтажом, связанных с разницей в размерах или овальности труб.
Thanks to the conical tightening feature, it prevents the problems that may occur because of the size differences or ovality in pipes.
- + Поскольку материал не пропускает ультрафиолетовые лучи, на изделии не образуется мох и не размножаются бактерии.
They prevent alga and bacteria forming due to UV proof (ultraviolet beam) structure.

Упростите монтаж с помощью опции V-образного кольца.

Make your installation easier with the v-ring option.
Ø32, Ø40, Ø50, Ø63 mm Adaptors | Переходники



ГАРАНТИРОВАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ

GUARANTEED PRESSURE VALUE

Ø 16 mm - Ø 110 mm: PN 16

Ø 125 mm: PN 10

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

INSTALLATION AREAS




- + Будучи изготовленными из специальной резины Oringi, обеспечивают герметичность при высоком давлении.
O-rings are made of rubber and provide leakproofness under high pressure.
- + Внутренние поверхности изделия отличаются однородностью и отсутствием пор.
It has a homogeneous and non-porous inner surface.
- + Не содержат вредных соединений, которые могут изменить запах и вкус воды.
It does not contain any harmful compounds which can change the taste or the smell of the water.
- + Наши резьбовые изделия обеспечивают высокую герметичность при переменных температурах благодаря коррозионностойкому металлическому кольцу.
Female threaded products provide high leakproofness in changeable temperature values thanks to corrosion resistant reinforcing ring.
- + Размеры резьбы соответствуют стандарту ISO 7-1.
Thread sizes are compatible with ISO 7-1 Standard.
- + Соответствуют стандарту ISO 17885.
It is compatible with ISO 17885 Standard.



Тесты Tests



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x G	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
10008111	20 x 1/2"	16	50	700
10008112	20 x 3/4"	16	50	550
10008121	25 x 1/2"	16	25	450
10008122	25 x 3/4"	16	25	450
10008123	25 x 1"	16	25	350
10008132	32 x 3/4"	16	25	275
10008133	32 x 1"	16	25	250
10008134	32 x 1 1/4"	16	25	200
10008143	40 x 1"	16	15	150
10008144	40 x 1 1/4"	16	15	150
10008145	40 x 1 1/2"	16	15	135
10008154	50 x 1 1/4"	16	10	90
10008155	50 x 1 1/2"	16	10	90
10008156	50 x 2"	16	10	80
10008165	63 x 1 1/2"	16	6	54
10008166	63 x 2"	16	6	48
10008167	63 x 2 1/2"	16	6	48
10008176	75 x 2"	16	4	32
10008177	75 x 2 1/2"	16	4	32
10008178	75 x 3"	16	4	28
10008186	90 x 2"	16	4	16
10008187	90 x 2 1/2"	16	4	16
10008188	90 x 3"	16	4	16
10008189	90 x 4"	16	4	12
10008195	110 x 2"	16	2	12
10008196	110 x 2 1/2"	16	2	12
10008197	110 x 3"	16	2	12
10008198	110 x 4"	16	2	12




**МУФТА С
ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ
FEMALE ADAPTOR**

**С ОЦИНКОВАННЫМ КОЛЬЦОМ
GALVANIZED REINFORCING RING**



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x G x d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
10008311	20 x 1/2" x 20	16	15	270
10008312	20 x 3/4" x 20	16	15	240
10008321	25 x 1/2" x 25	16	10	200
10008322	25 x 3/4" x 25	16	10	180
10008323	25 x 1" x 25	16	10	160
10008331	32 x 1/2" x 32	16	10	120
10008332	32 x 3/4" x 32	16	10	110
10008333	32 x 1" x 32	16	10	100
10008334	32 x 1 1/4" x 32	16	10	100
10008342	40 x 3/4" x 40	16	5	60
10008343	40 x 1" x 40	16	5	60
10008344	40 x 1 1/4" x 40	16	5	55
10008345	40 x 1 1/2" x 40	16	5	50
10008352	50 x 3/4" x 50	16	4	40
10008353	50 x 1" x 50	16	4	40
10008354	50 x 1 1/4" x 50	16	4	40
10008355	50 x 1 1/2" x 50	16	4	40
10008356	50 x 2" x 50	16	4	32
10008363	63 x 1" x 63	16	3	24
10008364	63 x 1 1/4" x 63	16	3	21
10008365	63 x 1 1/2" x 63	16	3	21
10008366	63 x 2" x 63	16	3	21
10008367	63 x 2 1/2" x 63	16	3	18
10008376	75 x 2" x 75	16	1	14
10008377	75 x 2 1/2" x 75	16	1	12
10008378	75 x 3" x 75	16	1	12
10008387	90 x 2 1/2" x 90	16	1	8
10008388	90 x 3" x 90	16	1	6
10008389	90 x 4" x 90	16	1	7
10008396	110 x 2 1/2" x 110	16	1	6
10008397	110 x 3" x 110	16	1	5
10008398	110 x 4" x 110	16	1	4




**ТРОЙНИК С
ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ
FEMALE TEE**

**С ОЦИНКОВАННЫМ КОЛЬЦОМ
GALVANIZED REINFORCING RING**



ОТВОД С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ


FEMALE ELBOW
С ОЦИНКОВАННЫМ КОЛЬЦОМ
GALVANIZED REINFORCING RING



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x G	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
10008511	20 x 1/2"	16	25	550
10008512	20 x 3/4"	16	25	450
10008521	25 x 1/2"	16	15	330
10008522	25 x 3/4"	16	15	330
10008523	25 x 1"	16	15	270
10008532	32 x 3/4"	16	10	220
10008533	32 x 1"	16	10	180
10008534	32 x 1 1/4"	16	10	150
10008543	40 x 1"	16	5	120
10008544	40 x 1 1/4"	16	5	100
10008545	40 x 1 1/2"	16	5	90
10008554	50 x 1 1/4"	16	4	72
10008555	50 x 1 1/2"	16	4	60
10008556	50 x 2"	16	4	52
10008565	63 x 1 1/2"	16	4	40
10008566	63 x 2"	16	4	40
10008567	63 x 2 1/2"	16	4	32
10008576	75 x 2"	16	2	24
10008577	75 x 2 1/2"	16	2	20
10008578	75 x 3"	16	2	18
10008587	90 x 2 1/2"	16	1	14
10008588	90 x 3"	16	1	13
10008589	90 x 4"	16	1	10
10008597	110 x 3"	16	1	8
10008598	110 x 4"	16	1	8


НАСТЕННЫЙ ОТВОД С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

WALL SUPPORTED
FEMALE ELBOW
С ОЦИНКОВАННЫМ КОЛЬЦОМ
GALVANIZED REINFORCING RING



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x G	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
10008711	20 x 1/2"	16	25	350
10008721	25 x 1/2"	16	15	240
10008722	25 x 3/4"	16	15	240
10008733	32 x 1"	16	10	120
10008744	40 x 1 1/4"	16	5	80


КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x G	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
10007101	16 x 1/2"	16	50	800
10007102	16 x 3/4"	16	50	650
10007111	20 x 1/2"	16	50	700
10007112	20 x 3/4"	16	50	550
10007121	25 x 1/2"	16	25	450
10007122	25 x 3/4"	16	25	450
10007123	25 x 1"	16	25	350
10007132	32 x 3/4"	16	25	275
10007133	32 x 1"	16	25	250
10007134	32 x 1 1/4"	16	25	225
10007143	40 x 1"	16	15	150
10007144	40 x 1 1/4"	16	15	150
10007145	40 x 1 1/2"	16	15	135
10007154	50 x 1 1/4"	16	10	90
10007155	50 x 1 1/2"	16	10	90
10007156	50 x 2"	16	10	80
10007165	63 x 1 1/2"	16	6	54
10007166	63 x 2"	16	6	48
10007167	63 x 2 1/2"	16	6	48
10007176	75 x 2"	16	4	32
10007177	75 x 2 1/2"	16	4	32
10007178	75 x 3"	16	4	28
10007186	90 x 2"	16	4	16
10007187	90 x 2 1/2"	16	4	16
10007188	90 x 3"	16	4	16
10007189	90 x 4"	16	4	12
10007195	110 x 2"	16	2	12
10007196	110 x 2 1/2"	16	2	12
10007197	110 x 3"	16	2	12
10007198	110 x 4"	16	2	12



МУФТА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ
FEMALE ADAPTOR
 С КОЛЬЦОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
 STAINLESS STEEL REINFORCING RING



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x G x d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
10007301	16 x 1/2" x 16	16	15	300
10007311	20 x 1/2" x 20	16	15	270
10007312	20 x 3/4" x 20	16	15	240
10007321	25 x 1/2" x 25	16	10	200
10007322	25 x 3/4" x 25	16	10	180
10007323	25 x 1" x 25	16	10	160
10007331	32 x 1/2" x 32	16	10	120
10007332	32 x 3/4" x 32	16	10	110
10007333	32 x 1" x 32	16	10	100
10007334	32 x 1 1/4" x 32	16	10	100
10007342	40 x 3/4" x 40	16	5	60
10007343	40 x 1" x 40	16	5	60
10007344	40 x 1 1/4" x 40	16	5	55
10007345	40 x 1 1/2" x 40	16	5	50
10007352	50 x 3/4" x 50	16	4	40
10007353	50 x 1" x 50	16	4	40
10007354	50 x 1 1/4" x 50	16	4	40
10007355	50 x 1 1/2" x 50	16	4	40
10007356	50 x 2" x 50	16	4	32
10007363	63 x 1" x 63	16	3	21
10007364	63 x 1 1/4" x 63	16	3	21
10007365	63 x 1 1/2" x 63	16	3	21
10007366	63 x 2" x 63	16	3	21
10007367	63 x 2 1/2" x 63	16	3	18
10007376	75 x 2" x 75	16	1	14
10007377	75 x 2 1/2" x 75	16	1	12
10007378	75 x 3" x 75	16	1	12
10007387	90 x 2 1/2" x 90	16	1	8
10007388	90 x 3" x 90	16	1	6
10007389	90 x 4" x 90	16	1	7
10007396	110 x 2 1/2" x 110	16	1	6
10007397	110 x 3" x 110	16	1	5
10007398	110 x 4" x 110	16	1	4




ТРОЙНИК С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ
FEMALE TEE
 С КОЛЬЦОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
 STAINLESS STEEL REINFORCING RING



ОТВОД С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ


FEMALE ELBOW
С КОЛЬЦОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
STAINLESS STEEL REINFORCING RING



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x G	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
10007501	16 x 1/2"	16	25	600
10007502	16 x 3/4"	16	25	500
10007511	20 x 1/2"	16	25	550
10007512	20 x 3/4"	16	25	450
10007521	25 x 1/2"	16	15	360
10007522	25 x 3/4"	16	15	330
10007523	25 x 1"	16	15	270
10007532	32 x 3/4"	16	10	220
10007533	32 x 1"	16	10	180
10007534	32 x 1 1/4"	16	10	150
10007543	40 x 1"	16	5	120
10007544	40 x 1 1/4"	16	5	100
10007545	40 x 1 1/2"	16	5	90
10007554	50 x 1 1/4"	16	4	72
10007555	50 x 1 1/2"	16	4	60
10007556	50 x 2"	16	4	52
10007565	63 x 1 1/2"	16	4	40
10007566	63 x 2"	16	4	40
10007567	63 x 2 1/2"	16	4	32
10007576	75 x 2"	16	2	24
10007577	75 x 2 1/2"	16	2	20
10007578	75 x 3"	16	2	18
10007587	90 x 2 1/2"	16	1	14
10007588	90 x 3"	16	1	13
10007589	90 x 4"	16	1	10
10007597	110 x 3"	16	1	8
10007598	110 x 4"	16	1	8


ОТВОД С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

WALL SUPPORTED
FEMALE ELBOW
С КОЛЬЦОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
STAINLESS STEEL REINFORCING RING



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x G	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
10007711	20 x 1/2"	16	25	350
10007721	25 x 1/2"	16	15	240
10007722	25 x 3/4"	16	15	240
10007733	32 x 1"	16	10	120
10007744	40 x 1 1/4"	16	5	80


КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x G	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
10001001	16 x 1/2"	16	50	900
10001002	16 x 3/4"	16	50	300
10001011	20 x 1/2"	16	50	800
10001012	20 x 3/4"	16	50	700
10001021	25 x 1/2"	16	25	550
10001022	25 x 3/4"	16	25	500
10001023	25 x 1"	16	25	450
10001031	32 x 1/2"	16	25	300
10001032	32 x 3/4"	16	25	300
10001033	32 x 1"	16	25	275
10001034	32 x 1 1/4"	16	25	250
10001043	40 x 1"	16	15	150
10001044	40 x 1 1/4"	16	15	150
10001045	40 x 1 1/2"	16	15	150
10001054	50 x 1 1/4"	16	10	90
10001055	50 x 1 1/2"	16	10	90
10001056	50 x 2"	16	10	90
10001065	63 x 1 1/2"	16	6	60
10001066	63 x 2"	16	6	54
10001067	63 x 2 1/2"	16	6	54
10001076	75 x 2"	16	4	32
10001077	75 x 2 1/2"	16	4	32
10001078	75 x 3"	16	4	32
10001086	90 x 2"	16	4	20
10001087	90 x 2 1/2"	16	4	16
10001088	90 x 3"	16	4	16
10001089	90 x 4"	16	4	16
10001095	110 x 2"	16	2	12
10001096	110 x 2 1/2"	16	2	12
10001097	110 x 3"	16	2	12
10001098	110 x 4"	16	2	12
109919	125 x 4"	10	2	8
109910	125 x 5"	10	2	8



МУФТА С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ MALE ADAPTOR




КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
10002000	16 x 16	16	25	475
10002011	20 x 20	16	25	425
10002022	25 x 25	16	25	300
10002033	32 x 32	16	10	170
10002044	40 x 40	16	10	90
10002055	50 x 50	16	6	60
10002066	63 x 63	16	5	35
10002077	75 x 75	16	2	18
10002088	90 x 90	16	2	10
10002099	110 x 110	16	1	8
209999	125 x 125	10	1	4



МУФТА КОМПРЕССИОННАЯ COUPLING




**ТРОЙНИК
КОМПРЕССИОННЫЙ
TEE**




КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x d x d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
10002500	16 x 16 x 16	16	15	270
10002511	20 x 20 x 20	16	15	240
10002522	25 x 25 x 25	16	10	150
10002533	32 x 32 x 32	16	5	80
10002544	40 x 40 x 40	16	5	50
10002555	50 x 50 x 50	16	4	32
10002566	63 x 63 x 63	16	3	18
10002577	75 x 75 x 75	16	1	10
10002588	90 x 90 x 90	16	1	5
10002599	110 x 110 x 110	16	1	3
259999	125 x 125 x 125	10	1	2

**ТРОЙНИК С
НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ
MALE TEE**




КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x G x d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
10003001	16 x 1/2" x 16	16	15	330
10003011	20 x 1/2" x 20	16	15	300
10003012	20 x 3/4" x 20	16	15	300
10003021	25 x 1/2" x 25	16	10	200
10003022	25 x 3/4" x 25	16	10	200
10003023	25 x 1" x 25	16	10	180
10003032	32 x 3/4" x 32	16	10	120
10003033	32 x 1" x 32	16	10	110
10003034	32 x 1 1/4" x 32	16	10	100
10003043	40 x 1" x 40	16	5	70
10003044	40 x 1 1/4" x 40	16	5	60
10003045	40 x 1 1/2" x 40	16	5	55
10003053	50 x 1" x 50	16	4	44
10003054	50 x 1 1/4" x 50	16	4	44
10003055	50 x 1 1/2" x 50	16	4	40
10003056	50 x 2" x 50	16	4	32
10003064	63 x 1 1/4" x 63	16	3	27
10003065	63 x 1 1/2" x 63	16	3	24
10003066	63 x 2" x 63	16	3	21
10003067	63 x 2 1/2" x 63	16	3	18
10003076	75 x 2" x 75	16	1	16
10003077	75 x 2 1/2" x 75	16	1	14
10003078	75 x 3" x 75	16	1	12
10003086	90 x 2" x 90	16	1	9
10003087	90 x 2 1/2" x 90	16	1	8
10003088	90 x 3" x 90	16	1	8
10003089	90 x 4" x 90	16	1	6
10003096	110 x 2 1/2" x 110	16	1	6
10003097	110 x 3" x 110	16	1	5
10003098	110 x 4" x 110	16	1	5
309909	125 x 4" x 125	10	1	2
309910	125 x 5" x 125	10	1	2

**ОТВОД
КОМПРЕССИОННЫЙ
ELBOW**



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
10004000	16 x 16	16	25	450
10004011	20 x 20	16	25	400
10004022	25 x 25	16	15	240
10004033	32 x 32	16	10	140
10004044	40 x 40	16	5	75
10004055	50 x 50	16	4	44
10004066	63 x 63	16	4	28
10004077	75 x 75	16	2	16
10004088	90 x 90	16	1	8
10004099	110 x 110	16	1	5
409999	125 x 125	10	1	4


КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x G	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
10004501	16 x 1/2"	16	25	650
10004502	16 x 3/4"	16	25	600
10004511	20 x 1/2"	16	25	600
10004512	20 x 3/4"	16	25	550
10004521	25 x 1/2"	16	15	390
10004522	25 x 3/4"	16	15	390
10004523	25 x 1"	16	15	330
10004532	32 x 3/4"	16	10	240
10004533	32 x 1"	16	10	220
10004534	32 x 1 1/4"	16	10	180
10004543	40 x 1"	16	5	120
10004544	40 x 1 1/4"	16	5	120
10004545	40 x 1 1/2"	16	5	110
10004554	50 x 1 1/4"	16	4	72
10004555	50 x 1 1/2"	16	4	72
10004556	50 x 2"	16	4	64
10004565	63 x 1 1/2"	16	4	44
10004566	63 x 2"	16	4	40
10004567	63 x 2 1/2"	16	4	36
10004576	75 x 2"	16	2	24
10004577	75 x 2 1/2"	16	2	24
10004578	75 x 3"	16	2	20
10004587	90 x 2 1/2"	16	1	14
10004588	90 x 3"	16	1	14
10004589	90 x 4"	16	1	12
10004597	110 x 3"	16	1	8
10004598	110 x 4"	16	1	8
459910	125 x 5"	10	1	5



**ОТВОД С
НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ
MALE ELBOW**




КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x d ₁ x d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
10005510	20 x 16 x 29	16	10	285
10005521	25 x 20 x 25	16	10	180
10005531	32 x 20 x 32	16	5	120
10005532	32 x 25 x 32	16	5	100
10005542	40 x 25 x 40	16	5	65
10005543	40 x 32 x 40	16	5	55
10005552	50 x 25 x 50	16	4	40
10005553	50 x 32 x 50	16	4	40
10005554	50 x 40 x 50	16	4	40
10005562	63 x 25 x 63	16	3	24
10005563	63 x 32 x 63	16	3	24
10005564	63 x 40 x 63	16	3	21
10005565	63 x 50 x 63	16	3	21
10005575	75 x 50 x 75	16	1	14
10005576	75 x 63 x 75	16	1	12
10005586	90 x 63 x 90	16	1	8
10005587	90 x 75 x 90	16	1	7
10005596	110 x 63 x 110	16	1	6
10005597	110 x 75 x 110	16	1	4
10005598	110 x 90 x 110	16	1	4
559909	125 x 110 x 125	10	1	2



**ТРОЙНИК
ПЕРЕХОДНОЙ
REDUCING TEE**




МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ REDUCING COUPLING




КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x d ₁	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
10006010	20 x 16	16	25	475
10006021	25 x 20	16	25	350
10006031	32 x 20	16	10	240
10006032	32 x 25	16	10	200
10006041	40 x 20	16	10	150
10006042	40 x 25	16	10	140
10006043	40 x 32	16	10	120
10006052	50 x 25	16	6	90
10006053	50 x 32	16	6	84
10006054	50 x 40	16	6	72
10006062	63 x 25	16	6	54
10006063	63 x 32	16	6	48
10006064	63 x 40	16	6	48
10006065	63 x 50	16	6	36
10006075	75 x 50	16	2	28
10006076	75 x 63	16	2	24
10006086	90 x 63	16	2	14
10006087	90 x 75	16	2	12
10006096	110 x 63	16	1	10
10006097	110 x 75	16	1	8
10006098	110 x 90	16	1	8
609909	125 x 110	10	1	5

ОТВОД ПЕРЕХОДНОЙ REDUCING ELBOW




КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x d ₁	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
10006521	25 x 20	16	15	270
10006532	32 x 25	16	10	180
10006543	40 x 32	16	5	90
10006554	50 x 40	16	4	52
10006565	63 x 50	16	4	32
10006576	75 x 63	16	2	18
10006587	90 x 75	16	1	11
10006598	110 x 90	16	1	6

ЗАГЛУШКА КОМПРЕССИОННАЯ END CAP



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
10007000	16	16	50	900
10007011	20	16	50	800
10007022	25	16	25	500
10007033	32	16	25	300
10007044	40	16	15	165
10007055	50	16	12	96
10007066	63	16	6	60
10007077	75	16	4	32
10007088	90	16	4	16
10007099	110	16	2	12
659999	125	10	2	8


КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE mm	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY	L	L ₁
10009011	20	16	25	350	100	54
10009022	25	16	25	225	115	59
10009033	32	16	10	120	140	72
10009044	40	16	10	70	168	88
10009055	50	16	6	36	183	103
10009066	63	16	4	24	225	120
10009077	75	16	2	14	260	140
10009088	90	16	2	8	310	171
10009099	110	16	1	5	355	197



МУФТА РЕМОНТНАЯ
REPAIRING COUPLING



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY	a	b	c	d
10002156	50 x 2"	16	1	19	165	125	80	18
10002166	63 x 2"	16	1	18	165	125	92	18
10002177	75 x 2 1/2"	16	1	13	185	145	110	18
10002178	75 x 3"	16	1	12	200	160	110	18
10002188	90 x 3"	16	1	10	200	160	125	18
10002189	90 x 4"	16	1	9	220	180	125	18
10002199	110 x 4"	16	1	8	220	180	144	18



**ФЛАНЦЕВОЕ
СОЕДИНЕНИЕ**
FLANGED ADAPTOR



СИНЯЯ СЕРИЯ
BLUE SERIES
FEMALE

КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE	ПРОДУКТ PRODUCT	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
159910	125 x 5"	Муфта с ВН резьбой FEMALE ADAPTOR	10	2	6
359910	125 x 5" x 125	Тройник с НР FEMALE TEE	10	1	2
509910	125 x 5"	Отвод с ВН резьбой FEMALE ELBOW	10	1	4



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE mm	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
10009511	20	5	600
10009522	25	5	500
10009533	32	5	400
10009544	40	5	300
10009555	50	5	230
10009566	63	5	180
10009577	75	5	110
10009588	90	5	75
10009599	110	5	50
49699	125	2	24

**КЛЮЧ
КОМПРЕССИОННЫЙ
ДЛЯ ФИТИНГОВ**
FITTING SPANNER

СПОСОБЫ МОНТАЖА ФИТИНГОВ СИНЕЙ СЕРИИ

Blue Series Installation Methods

Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, mm Adaptors | Переходники



1. СПОСОБ МОНТАЖА | INSTALLATION METHOD

- 1** Снимите фаску с концов труб под углом примерно на 15°.

Make chamfer on the pipe ends. (Approximately 15°)



- 2** Отметьте на трубе расстояние, на которое труба будет вставлена в соединительный фитинг.

Mark the pipe, according to the pipe end point inside the fitting.




- 3** Поверните гайку фитинга примерно на 3 полных оборота и ослабьте ее.

Untwist 3 full rounds and loosen the nut of the fitting.



- 4** Вставляйте трубу с нажимом внутрь фитинга до отмеченной точки на трубе *.

Push the pipe to *the pipe end point inside the fitting.



- 5** Затяните гайку с помощью ключа для соединительных фитингов Poelsan.

Twist the nut with Poelsan Fitting Spanner.





СПОСОБЫ МОНТАЖА ФИТИНГОВ СИНЕЙ СЕРИИ


Blue Series Installation Methods

Ø63, Ø75, Ø90, Ø110 mm Adaptors | Переходники

2. СПОСОБ МОНТАЖА | INSTALLATION METHOD

1 Снятие фаски не требуется.

There is no need to make chamfer on the pipe end.



2 Отметьте на трубе расстояние, на которое труба будет вставлена в соединительный фитинг.

Mark the pipe, according to the pipe end point inside the fitting.




3 Наденьте на трубу сначала гайку, потом держатель кольца и само кольцо.

Place the nut, o-ring holder and the o-ring on the pipe respectively.



4 Вставляйте трубу с нажимом внутрь фитинга до отмеченной точки на трубе *.

Push the pipe to *the pipe end point inside the fitting.



5 Затяните гайку и соедините ее с переходником. Это обеспечит легкую установку кольца и держателя кольца.

Twist the nut till it is attached to the fitting. This will help the o-ring and the o-ring holder to be placed easily.




6 Ослабьте гайку и отвинтите её.

Untwist and loosen the nut from the fitting.



7 Прикрепите держатель к трубе, растянув его до диаметра трубы. Соедините его с держателем кольца, надев на трубу.

Stretch the locking ring to the diameter of the pipe. Place it on the pipe by sliding it to the o-ring holder.



8 Затяните гайку с помощью ключа для соединительных фитингов Poelsan.

Twist the nut with Poelsan Fitting Spanner.