



Product Catalogue
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
2025

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ФИТИНГИ ПОЛЕВЫЕ


Special Production Rural Fittings

Характеристики Specifications

- + Изготовлены из ударопрочного высококачественного полипропиленового сырья.**
It has been produced from high quality polypropylene raw material and it has resistance to impact.
- + Поскольку материал не пропускает ультрафиолетовые лучи, на изделии не образуется мох и не размножаются бактерии.**
They prevent alga and bacteria forming due to UV proof (ultraviolet beam) structure.
- + Будучи изготовленными из специальной резины Oringi, обеспечивают герметичность при высоком давлении.**
O-rings are made of rubber and provide leakproofness under high pressure.
- + Внутренние поверхности изделия отличаются однородностью и отсутствием пор.**
It has a homogeneous and non-porous inner surface.
- + Не содержат вредных соединений, которые могут изменить запах и вкус воды.**
It does not contain any harmful compounds which can change the taste or the smell of the water.

ГАРАНТИРОВАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ PN 10
GUARANTEED PRESSURE VALUE : PN 10

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
INSTALLATION AREAS



ВАЖНО УЧЕСТЬ: Points to Take Into Consideration


- + Трубы полевые производятся в соответствии с британской системой единиц измерения (дюймы). Из-за разницы в размерах полевые фитинги не подходят для использования в трубах, изготовленных по метрической системе (мм).**
Rural pipes are produced with British unit of measure (inch), it is not appropriate to use Rural Fittings with the pipes produced with metric system, because of measure difference.
- + При монтаже внутреннего держателя в корпус необходимо следить за тем, чтобы кольцо оставалось на своем месте.**
While assembling the inner holder inside the body, it should be paid attention that the o-ring is in the right place.
- + Торцы труб должны быть отрезаны прямо.**
Pipe ends should be cut straightly.



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x G	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
20011	20 (3/4") x 1/2"	10	50	500
20012	20 (3/4") x 3/4"	10	50	500
20021	25 (1") x 1/2"	10	25	350
20022	25 (1") x 3/4"	10	25	350
20023	25 (1") x 1"	10	25	350
20031	32 (1 1/4") x 1/2"	10	25	225
20032	32 (1 1/4") x 3/4"	10	25	200
20033	32 (1 1/4") x 1"	10	25	200
20034	32 (1 1/4") x 1 1/4"	10	25	200
20043	40 (1 1/2") x 1"	10	15	120
20044	40 (1 1/2") x 1 1/4"	10	15	120
20045	40 (1 1/2") x 1 1/2"	10	15	120
20054	50 (2") x 1 1/4"	10	10	80
20055	50 (2") x 1 1/2"	10	10	70
20056	50 (2") x 2"	10	10	80




**АДАПТЕР С НАРУЖНОЙ
РЕЗЬБОЙ**
MALE ADAPTOR



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x G	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
20111	20 (3/4") x 1/2"	10	50	500
20112	20 (3/4") x 3/4"	10	50	500
20121	25 (1") x 1/2"	10	25	350
20122	25 (1") x 3/4"	10	25	350
20123	25 (1") x 1"	10	25	300
20132	32 (1 1/4") x 3/4"	10	25	225
20133	32 (1 1/4") x 1"	10	25	225
20134	32 (1 1/4") x 1 1/4"	10	25	150
20143	40 (1 1/2") x 1"	10	15	90
20144	40 (1 1/2") x 1 1/4"	10	15	90
20145	40 (1 1/2") x 1 1/2"	10	15	105
20154	50 (2") x 1 1/4"	10	10	80
20155	50 (2") x 1 1/2"	10	10	80
20156	50 (2") x 2"	10	10	70




**АДАПТЕР С ВНУТРЕННЕЙ
РЕЗЬБОЙ**
FEMALE ADAPTOR



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
20211	20 (3/4") x 20 (3/4")	10	25	300
20222	25 (1") x 25 (1")	10	25	200
20233	32 (1 1/4") x 32 (1 1/4")	10	10	120
20244	40 (1 1/2") x 40 (1 1/2")	10	10	60
20255	50 (2") x 50 (2")	10	6	36




МУФТА
COUPLING




КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x d x d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
20511	20 (3/4") x 20 (3/4") x 20 (3/4")	10	15	180
20522	25 (1") x 25 (1") x 25 (1")	10	10	120
20533	32 (1 1/4") x 32 (1 1/4") x 32 (1 1/4")	10	5	75
20544	40 (1 1/2") x 40 (1 1/2") x 40 (1 1/2")	10	5	40
20555	50 (2") x 50 (2") x 50 (2")	10	4	28




ТРОЙНИК
TEE




**ТРОЙНИК С
НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ**
MALE TEE



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x G x d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
20611	20 (3/4") x 1/2" x 20 (3/4")	10	15	210
20612	20 (3/4") x 3/4" x 20 (3/4")	10	15	240
20621	25 (1") x 1/2" x 25 (1")	10	10	160
20622	25 (1") x 3/4" x 25 (1")	10	10	160
20623	25 (1") x 1" x 25 (1")	10	10	140
20624	25 (1") x 1 1/4" x 25 (1")	10	10	120
20632	32 (1 1/4") x 3/4" x 32 (1 1/4")	10	10	90
20633	32 (1 1/4") x 1" x 32 (1 1/4")	10	10	90
20634	32 (1 1/4") x 1 1/4" x 32 (1 1/4")	10	10	90
20643	40 (1 1/2") x 1" x 40 (1 1/2")	10	5	55
20644	40 (1 1/2") x 1 1/4" x 40 (1 1/2")	10	5	50
20645	40 (1 1/2") x 1 1/2" x 40 (1 1/2")	10	5	50
20653	50 (2") x 1" x 50 (2")	10	4	36
20654	50 (2") x 1 1/4" x 50 (2")	10	4	36
20655	50 (2") x 1 1/2" x 50 (2")	10	4	36
20656	50 (2") x 2" x 50 (2")	10	4	32

**ТРОЙНИК С ВНУТРЕННЕЙ
РЕЗЬБОЙ**
FEMALE TEE


КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x G x d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
20711	20 (3/4") x 1/2" x 20 (3/4")	10	15	210
20712	20 (3/4") x 3/4" x 20 (3/4")	10	15	225
20721	25 (1") x 1/2" x 25 (1")	10	10	180
20722	25 (1") x 3/4" x 25 (1")	10	10	160
20723	25 (1") x 1" x 25 (1")	10	10	140
20731	32 (1 1/4") x 1/2" x 32 (1 1/4")	10	10	90
20732	32 (1 1/4") x 3/4" x 32 (1 1/4")	10	10	90
20733	32 (1 1/4") x 1" x 32 (1 1/4")	10	10	90
20734	32 (1 1/4") x 1 1/4" x 32 (1 1/4")	10	10	80
20742	40 (1 1/2") x 3/4" x 40 (1 1/2")	10	5	60
20743	40 (1 1/2") x 1" x 40 (1 1/2")	10	5	55
20744	40 (1 1/2") x 1 1/4" x 40 (1 1/2")	10	5	50
20745	40 (1 1/2") x 1 1/2" x 40 (1 1/2")	10	5	45
20755	50 (2") x 1 1/2" x 50 (2")	10	4	32
20756	50 (2") x 2" x 50 (2")	10	4	28

ОТВОД
ELBOW


КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
21011	20 (3/4") x 20 (3/4")	10	25	300
21022	25 (1") x 25 (1")	10	15	180
21033	32 (1 1/4") x 32 (1 1/4")	10	10	110
21044	40 (1 1/2") x 40 (1 1/2")	10	5	60
21055	50 (2") x 50 (2")	10	4	40


**ОТВОД С НАРУЖНОЙ
РЕЗЬБОЙ**
MALE ELBOW


КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x G	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
21111	20 (3/4") x 1/2"	10	25	450
21112	20 (3/4") x 3/4"	10	25	400
21121	25 (1") x 1/2"	10	15	300
21122	25 (1") x 3/4"	10	15	300
21123	25 (1") x 1"	10	15	270
21132	32 (1 1/4") x 3/4"	10	10	180
21133	32 (1 1/4") x 1"	10	10	180
21134	32 (1 1/4") x 1 1/4"	10	10	150
21143	40 (1 1/2") x 1"	10	5	110
21144	40 (1 1/2") x 1 1/4"	10	5	110
21145	40 (1 1/2") x 1 1/2"	10	5	90
21155	50 (2") x 1 1/2"	10	4	64
21156	50 (2") x 2"	10	4	56

КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x G	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
21211	20 (3/4") x 1/2"	10	25	500
21212	20 (3/4") x 3/4"	10	25	400
21221	25 (1") x 1/2"	10	15	330
21222	25 (1") x 3/4"	10	15	300
21223	25 (1") x 1"	10	15	240
21232	32 (1 1/4") x 3/4"	10	10	180
21233	32 (1 1/4") x 1"	10	10	170
21234	32 (1 1/4") x 1 1/4"	10	10	140
21243	40 (1 1/2") x 1"	10	5	110
21244	40 (1 1/2") x 1 1/4"	10	5	100
21245	40 (1 1/2") x 1 1/2"	10	5	70
21254	50 (2") x 1 1/4"	10	4	64
21255	50 (2") x 1 1/2"	10	4	60
21256	50 (2") x 2"	10	4	52




ОТВОД С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ
FEMALE ELBOW



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x d1 x d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
21312	20 (3/4") x 25 (1") x 20 (3/4")	10	10	160
21321	25 (1") x 20 (3/4") x 25 (1")	10	10	140
21323	25 (1") x 32 (1 1/4") x 25 (1")	10	10	90
21331	32 (1 1/4") x 20 (3/4") x 32 (1 1/4")	10	5	90
21332	32 (1 1/4") x 25 (1") x 32 (1 1/4")	10	5	80
21342	40 (1 1/2") x 25 (1") x 40 (1 1/2")	10	5	55
21343	40 (1 1/2") x 32 (1 1/4") x 40 (1 1/2")	10	5	45
21352	50 (2") x 25 (1") x 50 (2")	10	4	28
21353	50 (2") x 32 (1 1/4") x 50 (2")	10	4	28
21354	50 (2") x 40 (1 1/2") x 50 (2")	10	4	28




ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ
REDUCING TEE



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x d1	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
21421	25 (1") x 20 (3/4")	10	25	250
21431	32 (1 1/4") x 20 (3/4")	10	10	180
21432	32 (1 1/4") x 25 (1")	10	10	150
21441	40 (1 1/2") x 20 (3/4")	10	10	110
21442	40 (1 1/2") x 25 (1")	10	10	100
21443	40 (1 1/2") x 32 (1 1/4")	10	10	90
21452	50 (2") x 25 (1")	10	6	72
21453	50 (2") x 32 (1 1/4")	10	6	60
21454	50 (2") x 40 (1 1/2")	10	6	54




МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ
REDUCING COUPLING



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x d1	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
21621	25 (1") x 20 (3/4")	10	15	210
21632	32 (1 1/4") x 25 (1")	10	10	140
21643	40 (1 1/2") x 32 (1 1/4")	10	5	80
21654	50 (2") x 40 (1 1/2")	10	4	48




ОТВОД ПЕРЕХОДНОЙ
REDUCING ELBOW



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
21511	20 (3/4")	10	50	650
21522	25 (1")	10	25	400
21533	32 (1 1/4")	10	25	225
21544	40 (1 1/2")	10	15	150
21555	50 (2")	10	12	84



ЗАГЛУШКА
END CAP



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО КРАНЫ ПОЛЕВЫЕ

Special Production Rural Ball Valves

Характеристики Specifications

- + Изготовлены из ударопрочного высококачественного полипропиленового сырья.**
It has been produced from high quality polypropylene raw material and it has resistance to impact.
- + Возможно обеспечение потока с обеих торцов крана.**
It is possible to provide bidirectional flow in the valve.
- + Не вызывает потерь давления и объемного расхода при прохождении потока жидкости.**
They do not cause any pressure or flow loss during fluid pass.
- + Обеспечивает простоту монтажа в системе.**
They supply easy installation in your system.
- + Будучи изготовленными из специальной резины Oring, обеспечивают герметичность при высоком давлении.**
O-rings are made of rubber and provide leakproofness under high pressure.
- + Не содержат вредных соединений, которые могут изменить запах и вкус воды.**
It does not contain any harmful compounds which can change the taste or the smell of the water.

ГАРАНТИРОВАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ : PN 10

GUARANTEED PRESSURE VALUE : PN 10

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

INSTALLATION AREAS



ВАЖНО УЧЕСТЬ:

Points to Take Into Consideration

- + В системе установки крана обязательно использование фильтра.**
The filter should be used in the system.
- + В случаях, когда фильтр не используется, детали внутри крана могут быть повреждены, а срок его службы сокращен.**
When the filter is not used, the parts inside the valve may be damaged, and the working life will be shortened.
- + Краны имеют сборно-разборную конструкцию. Разобранные детали должны быть правильно собраны.**
Valves consist of parts that can be disassembled, and assembled. The dismantled parts must be assembled correctly.
- + При сборке резьбовых частей следует использовать тефлоновые и т.п. уплотнительные элементы.**
Sealing elements such as Teflon etc. should be used in the assembly of the threaded parts.
- + Шаровые краны не подходят для использования с другими жидкостями, кроме воды.**
Ball valves are not suitable for fluids other than water.
- + Трубы полевые производятся в соответствии с британской системой единиц измерения (дюймы). Из-за разницы в размерах полевые фитинги не подходят для использования в трубах, изготовленных по метрической системе (мм).**
Rural pipes are produced according to the British unit system (inch). Rural Fittings are not suitable for the pipes produced according to the metric system (mm) due to the difference in size.
- + При монтаже внутреннего держателя в корпус необходимо следить за тем, чтобы кольцо оставалось на своем месте.**
While assembling the inner holder inside the body, it should be paid attention that the o-ring is in the right place.
- + Торцы труб должны быть отрезаны прямо.**
Pipe ends should be cut straightly.