



Product Catalogue
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
2025

ФИТИНГИ ЗАЖИМНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ Lock Type Fittings

Характеристики Specifications

- + **Изготовлены из ударопрочного высококачественного полипропиленового сырья.**
It has been produced from high quality polypropylene raw material and it has resistance to impact.
- + **Поскольку материал не пропускает ультрафиолетовые лучи, на изделии не образуется мох и не размножаются бактерии.**
They prevent alga and bacteria forming due to UV proof (ultraviolet beam) structure.
- + **Внутренние поверхности изделия отличаются однородностью и отсутствием пор.**
It has a homogeneous and non-porous inner surface.
- + **Не содержат вредных соединений, которые могут изменить запах и вкус воды.**
It does not contain any harmful compounds which can change the taste or the smell of the water.



TS EN ISO 9261

ГАРАНТИРОВАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ: PN 6
GUARANTEED PRESSURE VALUE : PN 6

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
INSTALLATION AREAS



ВАЖНО УЧЕСТЬ: Points to Take Into Consideration


- + **Используется в трубах из полиэтилена низкой плотности (LDPE) Ø16 мм, Ø20 мм, Ø25 мм, Ø32 мм (глухая труба без отверстия).**
Used in Ø16 mm, Ø20 mm, Ø25 mm, Ø32 mm Low Density Polyethylene (LDPE) Pipes (Flat Drip Irrigation Pipe).
- + **Также может использоваться в круглых трубах для капельного орошения с минимальной толщиной стенки до 0,8 мм для Ø16 мм и минимальной толщиной стенки до 1,0 мм для Ø20 мм.**
Also might be used with Round Drip Irrigation Pipe with Ø16 mm diameter up to 0.8 mm of wall thickness and Ø20 mm diameter with 1.0 mm of wall thickness.
- + **Также может использоваться в качестве фитингов для поливочных шлангов ПВХ Ø16 мм, Ø20 мм, Ø25 мм, Ø32 мм.**
Also might be used as Fittings for Ø16 mm, Ø20 mm, Ø25 mm, Ø32 mm Garden Hoses made of PVC.



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x G	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
12121	16 x 1/2"	6	50	900
12122	16 x 3/4"	6	50	800
12123	16 x 1"	6	50	650
12124	16 x 1 1/4"	6	50	350
12141	20 x 1/2"	6	50	800
12142	20 x 3/4"	6	50	700
12143	20 x 1"	6	50	600
12144	20 x 1 1/4"	6	50	350
12151	25 x 1/2"	6	25	450
12152	25 x 3/4"	6	25	450
12153	25 x 1"	6	25	450
12154	25 x 1 1/4"	6	25	300
12161	32 x 1/2"	6	25	275
12162	32 x 3/4"	6	25	275
12163	32 x 1"	6	25	250
12164	32 x 1 1/4"	6	25	225




ФИТИНГ ЗАЖИМНОЙ С
НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ
LOCK TYPE MALE



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x G	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
12221	16 x 1/2"	6	50	900
12222	16 x 3/4"	6	50	700
12223	16 x 1"	6	50	450
12241	20 x 1/2"	6	50	900
12242	20 x 3/4"	6	50	700
12243	20 x 1"	6	50	450
12251	25 x 1/2"	6	25	450
12252	25 x 3/4"	6	25	550
12253	25 x 1"	6	25	375
12261	32 x 1/2"	6	25	275
12262	32 x 3/4"	6	25	250
12263	32 x 1"	6	25	300




ФИТИНГ ЗАЖИМНОЙ С
ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ
LOCK TYPE FEMALE



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
12322	16 x 16	6	50	550
12342	20 x 16	6	50	550
12344	20 x 20	6	50	550
12352	25 x 16	6	25	350
12354	25 x 20	6	25	350
12355	25 x 25	6	25	300
12362	32 x 16	6	15	210
12364	32 x 20	6	15	210
12365	32 x 25	6	15	210
12366	32 x 32	6	15	165




МУФТА
ЗАЖИМНАЯ
LOCK TYPE COUPLING




КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x d x d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
12422	16 x 16 x 16	6	25	300
12424	16 x 20 x 16	6	25	275
12425	16 x 25 x 16	6	25	200
12442	20 x 16 x 20	6	25	275
12444	20 x 20 x 20	6	25	275
12445	20 x 25 x 20	6	25	225
12452	25 x 16 x 25	6	15	180
12454	25 x 20 x 25	6	15	165
12455	25 x 25 x 25	6	15	150
12462	32 x 16 x 32	6	10	100
12464	32 x 20 x 32	6	10	100
12465	32 x 25 x 32	6	10	100
12466	32 x 32 x 32	6	10	90




ТРОЙНИК
ЗАЖИМНОЙ
LOCK TYPE TEE




ТРОЙНИК ЗАЖИМНОЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ
 LOCK TYPE MALE TEE



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x G x d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
12521	16 x 1/2" x 16	6	25	350
12522	16 x 3/4" x 16	6	25	350
12523	16 x 1" x 16	6	25	300
12541	20 x 1/2" x 20	6	25	350
12542	20 x 3/4" x 20	6	25	300
12543	20 x 1" x 20	6	25	300
12551	25 x 1/2" x 25	6	15	210
12552	25 x 3/4" x 25	6	15	210
12553	25 x 1" x 25	6	15	210
12561	32 x 1/2" x 32	6	10	120
12562	32 x 3/4" x 32	6	10	110
12563	32 x 1" x 32	6	10	110
12564	32 x 1 1/4" x 32	6	10	100

ТРОЙНИК ЗАЖИМНОЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ
 LOCK TYPE FEMALE TEE


КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x G x d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
12621	16 x 1/2" x 16	6	25	300
12622	16 x 3/4" x 16	6	25	300
12623	16 x 1" x 16	6	25	275
12641	20 x 1/2" x 20	6	25	300
12642	20 x 3/4" x 20	6	25	275
12643	20 x 1" x 20	6	25	250
12651	25 x 1/2" x 25	6	15	210
12652	25 x 3/4" x 25	6	15	180
12653	25 x 1" x 25	6	15	180
12662	32 x 3/4" x 32	6	10	120
12663	32 x 1" x 32	6	10	100

ОТВОД ЗАЖИМНОЙ
 LOCK TYPE ELBOW


КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
12722	16 x 16	6	50	50
12742	20 x 16	6	50	50
12744	20 x 20	6	50	50
12752	25 x 16	6	25	25
12754	25 x 20	6	25	25
12755	25 x 25	6	25	25
12762	32 x 16	6	15	15
12764	32 x 20	6	15	15
12765	32 x 25	6	15	15
12766	32 x 32	6	15	15


ОТВОД ЗАЖИМНОЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ
 LOCK TYPE MALE ELBOW


КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x G	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
12821	16 x 1/2"	6	50	650
12822	16 x 3/4"	6	50	600
12823	16 x 1"	6	50	500
12824	16 x 1 1/4"	6	50	300
12841	20 x 1/2"	6	50	600
12842	20 x 3/4"	6	50	600
12843	20 x 1"	6	50	500
12844	20 x 1 1/4"	6	50	300
12851	25 x 1/2"	6	25	375
12852	25 x 3/4"	6	25	400
12853	25 x 1"	6	25	325
12854	25 x 1 1/4"	6	25	225
12861	32 x 1/2"	6	15	210
12862	32 x 3/4"	6	15	180
12863	32 x 1"	6	15	210
12864	32 x 1 1/4"	6	15	180

КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x G	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
12921	16 x 1/2"	6	50	500
12922	16 x 3/4"	6	50	450
12923	16 x 1"	6	50	400
12941	20 x 1/2"	6	50	500
12942	20 x 3/4"	6	50	450
12943	20 x 1"	6	50	400
12951	25 x 1/2"	6	25	300
12952	25 x 3/4"	6	25	300
12953	25 x 1"	6	25	275
12962	32 x 3/4"	6	15	180
12963	32 x 1"	6	15	180
12964	32 x 1 1/4"	6	15	150




ОТВОД ЗАЖИМНОЙ С
ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ
LOCK TYPE FEMALE ELBOW



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
13022	16	6	50	1000
13044	20	6	50	900
13055	25	6	25	550
13066	32	6	25	300




ЗАГЛУШКА ЗАЖИМНАЯ
LOCK TYPE END CAP



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d x d1	Давление PRESSURE VALUE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
130922	16 x 16	6	50	900
130942	20 x 16	6	50	800
130944	20 x 20	6	50	700




ФИТИНГ РЕБРИСТЫЙ
С ЗАМКМ
LOCK TYPE BARBED



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d	РАЗМЕР КОРПУСА BODY SIZE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
13072	16	3/4"	100	1800
13074	20	3/4"	100	1500
13075	25	1"	50	800
13076	32	1 1/4"	50	450



ГАЙКА ЗАЖИМНАЯ
LOCK TYPE NUT



КОД/CODE	РАЗМЕР/SIZE d	РАЗМЕР КОРПУСА BODY SIZE	КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ PACKING QUANTITY	КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ BOX QUANTITY
13082	16	3/4"	200	5200
13084	20	3/4"	200	4800
13085	25	1"	100	2400
13086	32	1 1/4"	100	1200



ФИТИНГ ЗАЖИМНОЙ
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ
LOCK TYPE INSERT

