

POELSAN

Ürün Kataloğu
Product Catalouge

POELSAN®



Tasarlayıp İmal Ettiğimiz KALIPLARLA Ürünlerimize Güç Katıyoruz!

We add strength to our products with the molds we design and manufacture.



80+ **4.000+ Ürün Çeşidi**
ÜLKEYE İHRACAT
Over 4.000 range of products
Exports to 80+ countries

48.000 Ton Plastik İşleme
Plastic Process

53.697 m² Kapalı Alan
Indoor Area

%100 Orijinal Ham Madde
Original Raw Materials

Global 500+ Nokta
World Distributors



Merkez Fabrika
Center Factory

Suyun doğru kullanımına yönelik çözüm odaklı ve yenilikçi ürün çeşitliliğini sürekli artırarak Dünya'nın suyuna yön veren Poelsan ürünleri; başta peyzaj sektörü olmak üzere içme suyu şebekelerinde, tarım alanlarında, petrol, doğalgaz ve madencilik sektörlerinde güvenle kullanılmaktadır.

Türkiye'de İlk: Poelsan, 1994 yılında polietilen kangal boru bağlantı adaptörlerini kendi tesisinde üreterek bu alanda Türkiye'de bir ilke imza atmıştır.

Geniş Kapasite: 53.697 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren Poelsan, yıllık 43 bin ton plastik işleme kapasitesiyle sektördeki en büyük firmalardan biridir.

Global Varlık: Poelsan ürünleri, 4.000'den fazla ürün çeşidiyle Türkiye'nin yanı sıra 80'den fazla ülkeye ihraç edilerek uluslararası pazarda önemli bir yer edinmiştir.

B4B Ağı: Poelsan, 500'den fazla bayisi ile dünyanın her köşesine ulaşarak müşterilerine en yakın noktadan hizmet vermektedir.

Kalite ve Dayanıklılık: Poelsan ürünleri, en yüksek kalitede uluslararası standartlara uygun olarak üretilmekte ve titizlikle test edilmektedir. Poelsan ile kurduğunuz su sistemleri zorlu koşullarda bile dayanıklılığını koruyarak uzun yıllar boyunca sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.

Geniş Ürün Yelpazesi: Poelsan, su sistemlerinin kurulumunda ihtiyaca ve projeye uygun geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır.

Kolay Kurulum ve Kullanım: Poelsan ürünleri kullanımı kolay ve pratiktir. Montaj işlemleri hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Poelsan products, which direct the world's water by constantly increasing its solution-oriented and innovative product range for the correct use of water, are used safely in the landscaping sector, drinking water networks, agricultural areas, oil, natural gas and mining sectors.

First in Turkey: Poelsan broke new ground in Turkey in this field by producing polyethylene coil pipe connection adapters in its own facility in 1994.

Large Capacity: Operating in a closed area of 67,880 square meters, Poelsan is one of the largest companies in the sector with an annual plastic processing capacity of 46 thousand tons.

Global Presence: Poelsan products have gained an important place in the international market by exporting more than 4,000 product types to more than 80 countries as well as Turkey.

B2B Network: Poelsan reaches every corner of the world with more than 500 dealers and serves its customers from the closest point.


Quality and Durability: Poelsan products are produced in accordance with international standards of the highest quality and are meticulously tested. The water systems you install with Poelsan maintain their durability even under harsh conditions and operate smoothly for many years.

Wide Product Range: Poelsan offers a wide range of products suitable for needs and projects in the installation of water systems.

Easy Installation and Use: Poelsan products are easy to use and practical. Installation operations are carried out quickly and smoothly.

Şube Fabrika
Branch Fabrika







Dünya'nın Suyuna Yön Veriyoruz

We Direct the World's Water

İÇİNDEKİLER | INDEX

OTOMATİK SULAMA SİSTEMLERİ AUTOMATIC RAIN CONTROL

POELSANARC



CUP / BT
PİLLİ SULAMA
KONTROL ÜNİTESİ
BATTERY-OPERATED
CONTROLLER

06



SOLENOİD VANA
SOLENOID VALVE

08



SPREYLER
SPRAYS

10



NOZULLAR
NOZZLES

16

ELEKTROFÜZYON VE SPİGOT EK PARÇALARI ELECTROFUSION & SPIGOT FITTINGS

POELSANEF



ELEKTROFÜZYON
ELECTROFUSION

24



SPİGOT EK PARÇALARI
SPIGOT FITTINGS

26

MEKANİK EKLEME PARÇALARI COMPRESSION FITTINGS



MAVİ SERİ
BLUE SERIES

30



YEŞİL SERİ
GREEN SERIES

42



PRİZ KOLYE
CLAMP SADDLES

52



PRİZ KOLYE GEÇMELİ
CLAMP SADDLES WITH SLIDE

69



LAYFLAT EK PARÇALARI
LAYFLAT FITTINGS

70



DİŞLİ BAĞLANTI ELEMANLARI
THREADED FITTINGS

76

İÇİNDEKİLER | INDEX

VANALAR, VANA KUTULARI VE PLASTİK FİLTRE VALVES, VALVE BOXES AND PLASTIC FILTER



MAVİ SERİ KÜRESEL VANA
BLUE SERIES BALL VALVES
82



YEŞİL SERİ KÜRESEL VANA
GREEN SERIES BALL VALVES
84



CAN SUYU VANA
QUICK COUPLING VALVE
86



VANA KUTULARI
VALVE BOXES
88



PLASTİK FİLTRE
PLASTIC FILTER
90

DAMLA SULAMA EK PARÇALARI DRIPLINE FITTINGS



MİNİ VANA (DN 8)
MINI VALVE (DN 8)
92



MİNİ VANA (DN 15)
MINI VALVE (DN 15)
100



HAT SONU TAHLİYE VANASI
AUTOMATIC LINE FLUSH VALVES
104



KİLİTLİ BAĞLANTI ELEMANLARI
LOCK TYPE FITTINGS
106



DAMLA SULAMA KURTAĞZI
DRIPLINE BARBED FITTING
110



DAMLA SULAMA SOMUNLU
DRIPLINE FITTINGS WITH NUT
116



YASSI DAMLA SULAMA SOMUNLU
DRIP TAPE FITTINGS WITH NUT
120



YASSI DAMLA SULAMA YÜZÜKLÜ
DRIP TAPE FITTINGS WITH RING
124



MİNİSPRİNKLER VE EK PARÇALARI
MINISPRINKLERS & FITTINGS
128



HAT ÜSTÜ DAMLATICI
ON - LINE DRIPPER
132

ÖZEL ÜRETİM SPECIAL PRODUCTION



ÖZEL ÜRETİM RURAL EK PARÇALAR
SPECIAL PRODUCTION RURAL FITTINGS
134



ÖZEL ÜRETİM RURAL KÜRESEL VANA
SPECIAL PRODUCTION RURAL BALL VALVES
139

Mini Vana (DN 15)
Mini Valve

Özellikler
Specifications

- **Su geçiş çapı 15 mm.**
  Water pass diameter 15 mm.
- **Darbelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretilmiştir.**
  It has been produced from high quality polipropilen raw material and it has resistance to impact.
- **Uzun mesafe damlama ve yassı borular için geniş su geçişi sağlar.**
  It allows a wide water pass for long distance dripline, and tape pipes.
- **Sulama sisteminizi kolayca açıp kapayarak kontrol etmenizi sağlar.**
  It supplies an easy on-off control on the irrigation system.
- **UV ışınlarını geçirmediği için yosunlanmaya ve bakteri üremesine izin vermez.**
  They prevent alga and bacteria forming due to UV proof (ultraviolet beam) structure.
- **İç yüzeyleri homojen ve gözeneksizdir.**
  It has a homogeneous and non-porous inner surface.

GARANTİ VERİLEN BASINÇ DEĞERİ : PN 2
GUARANTEED PRESSURE VALUE : PN 2

KULLANIM ALANLARI
INSTALLATION AREAS

TS EN ISO 9261

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Points to Take Into Consideration


- **Grommet Conta ile çıkış almak için kullanılacak Grommet Contalı Mini Vana çeşidine göre delik çapı 20 mm olacak şekilde boru delinmelidir.**
  For a proper offtake with the Grommet Gasket, the pipe should be punched 20 mm according to the Mini Valve with Grommet Gasket to be used.



KOD/CODE	EBAT/SIZE G x G	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
120011	½" x ½"	2	25	300
120021	¾" x ½"	2	25	300
120022	¾" x ¾"	2	25	300
120031	1" x ½"	2	25	300
120032	1" x ¾"	2	25	275
120033	1" x 1"	2	25	250
120034	1 ¼" x 1 ¼"	2	25	175




MİNİ VANA ERKEK
MINI VALVE MALE



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
120044	20 x 20	2	25	200
120054	25 x 20	2	25	175
120055	25 x 25	2	25	150
120066	32 x 32	2	10	100




MİNİ VANA KİLİTLİ BAĞLANTI
MINI VALVE LOCK TYPE



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
120121	20 x ½"	2	25	250
120122	20 x ¾"	2	25	250
120131	25 x ½"	2	25	200
120132	25 x ¾"	2	25	200
120133	25 x 1"	2	25	200




MİNİ VANA KİLİTLİ BAĞLANTI ERKEK
MINI VALVE LOCK TYPE MALE



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d1	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
120142	20 x 20	2	25	250
120143	20 x 25	2	25	225
120152	25 x 20	2	25	175
120153	25 x 25	2	25	175




MİNİ VANA KİLİTLİ BAĞLANTI KURTAĞZI
MINI VALVE LOCK TYPE BARBED



MİNİ VANA KİLİTLİ BAĞLANTI GROMMET
MINI VALVE LOCK TYPE GROMMET






KOD/CODE	EBAT/SIZE d x c	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
120172	20 x 20	2	25	200
120182	25 x 20	2	25	200

MİNİ VANA KURTAĞZI
MINI VALVE BARBED






KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
120222	20 x 20	2	25	300
120232	25 x 20	2	25	275
120233	25 x 25	2	25	250

MİNİ VANA KURTAĞZI ERKEK
MINI VALVE BARBED - MALE






KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
120321	20 x ½"	2	25	300
120322	20 x ¾"	2	25	300
120323	20 x 1"	2	25	250
120331	25 x ½"	2	25	275
120332	25 x ¾"	2	25	275
120333	25 x 1"	2	25	250

MİNİ VANA KURTAĞZI GROMMET
MINI VALVE BARBED GROMMET






KOD/CODE	EBAT/SIZE d x c	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
120382	25 x 20	2	25	275

MİNİ VANA DAMLAMA
MINI VALVE DRIPLINE






KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
120422	20 x 20	2	25	250

MİNİ VANA DAMLAMA ERKEK
MINI VALVE DRIPLINE MALE






KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
120521	20 x ½"	2	25	250
120522	20 x ¾"	2	25	250

KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
120622	20 x 20	2	25	250




MİNİ VANA
DAMLAMA KURTAĞZI
MINI VALVE DRIPLINE BARBED



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
120672	20 x 20	2	25	250




MİNİ VANA
DAMLAMA GROMMET
MINI VALVE DRIPLINE GROMMET



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
120722	22 x 22	2	25	200
120733	25 x 25	2	25	200




MİNİ VANA
YASSI DAMLAMA
MINI VALVE TAPE



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
120821	22 x ½"	2	25	250
120822	22 x ¾"	2	25	250
120831	25 x ½"	2	25	225
120832	25 x ¾"	2	25	225
120833	25 x 1"	2	25	200




MİNİ VANA
YASSI DAMLAMA - ERKEK
MINI VALVE TAPE - MALE



KOD/CODE	EBAT/SIZE d1 x d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
120922	22 x 20	2	25	250
120923	22 x 25	2	25	225
120932	25 x 20	2	25	225
120933	25 x 25	2	25	225



MİNİ VANA
YASSI DAMLAMA - KURTAĞZI
MINI VALVE TAPE - BARBED



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x c	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
120972	22 x 20	2	25	225
120982	25 x 20	2	25	225



MİNİ VANA
YASSI DAMLAMA - GROMMET
MINI VALVE TAPE - GROMMET

