

POELSAN

Ürün Kataloğu
Product Catalouge

POELSAN®



Tasarlayıp İmal Ettiğimiz KALIPLARLA Ürünlerimize Güç Katıyoruz!

We add strength to our products with the molds we design and manufacture.



80+ **4.000+ Ürün Çeşidi**
ÜLKEYE İHRACAT
Over 4.000 range of products
Exports to 80+ countries

48.000 Ton Plastik İşleme
Plastic Process

53.697 m² Kapalı Alan
Indoor Area

%100 Orijinal Ham Madde
Original Raw Materials

Global 500+ Nokta
World Distributors



Merkez Fabrika
Center Factory

Suyun doğru kullanımına yönelik çözüm odaklı ve yenilikçi ürün çeşitliliğini sürekli artırarak Dünya'nın suyuna yön veren Poelsan ürünleri; başta peyzaj sektörü olmak üzere içme suyu şebekelerinde, tarım alanlarında, petrol, doğalgaz ve madencilik sektörlerinde güvenle kullanılmaktadır.

Türkiye'de İlk: Poelsan, 1994 yılında polietilen kangal boru bağlantı adaptörlerini kendi tesisinde üreterek bu alanda Türkiye'de bir ilke imza atmıştır.

Geniş Kapasite: 53.697 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren Poelsan, yıllık 43 bin ton plastik işleme kapasitesiyle sektördeki en büyük firmalardan biridir.

Global Varlık: Poelsan ürünleri, 4.000'den fazla ürün çeşidiyle Türkiye'nin yanı sıra 80'den fazla ülkeye ihraç edilerek uluslararası pazarda önemli bir yer edinmiştir.

B4B Ağı: Poelsan, 500'den fazla bayisi ile dünyanın her köşesine ulaşarak müşterilerine en yakın noktadan hizmet vermektedir.

Kalite ve Dayanıklılık: Poelsan ürünleri, en yüksek kalitede uluslararası standartlara uygun olarak üretilmekte ve titizlikle test edilmektedir. Poelsan ile kurduğunuz su sistemleri zorlu koşullarda bile dayanıklılığını koruyarak uzun yıllar boyunca sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.

Geniş Ürün Yelpazesi: Poelsan, su sistemlerinin kurulumunda ihtiyaca ve projeye uygun geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır.

Kolay Kurulum ve Kullanım: Poelsan ürünleri kullanımı kolay ve pratiktir. Montaj işlemleri hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Poelsan products, which direct the world's water by constantly increasing its solution-oriented and innovative product range for the correct use of water, are used safely in the landscaping sector, drinking water networks, agricultural areas, oil, natural gas and mining sectors.

First in Turkey: Poelsan broke new ground in Turkey in this field by producing polyethylene coil pipe connection adapters in its own facility in 1994.

Large Capacity: Operating in a closed area of 67,880 square meters, Poelsan is one of the largest companies in the sector with an annual plastic processing capacity of 46 thousand tons.

Global Presence: Poelsan products have gained an important place in the international market by exporting more than 4,000 product types to more than 80 countries as well as Turkey.

B2B Network: Poelsan reaches every corner of the world with more than 500 dealers and serves its customers from the closest point.


Quality and Durability: Poelsan products are produced in accordance with international standards of the highest quality and are meticulously tested. The water systems you install with Poelsan maintain their durability even under harsh conditions and operate smoothly for many years.

Wide Product Range: Poelsan offers a wide range of products suitable for needs and projects in the installation of water systems.

Easy Installation and Use: Poelsan products are easy to use and practical. Installation operations are carried out quickly and smoothly.

Şube Fabrika
Branch Fabrika







Dünya'nın Suyuna Yön Veriyoruz

We Direct the World's Water

İÇİNDEKİLER | INDEX

OTOMATİK SULAMA SİSTEMLERİ AUTOMATIC RAIN CONTROL

POELSANARC



CUP / BT
PİLLİ SULAMA
KONTROL ÜNİTESİ
BATTERY-OPERATED
CONTROLLER

06



SOLENOİD VANA
SOLENOID VALVE

08



SPREYLER
SPRAYS

10



NOZULLAR
NOZZLES

16

ELEKTROFÜZYON VE SPİGOT EK PARÇALARI ELECTROFUSION & SPIGOT FITTINGS

POELSANEF



ELEKTROFÜZYON
ELECTROFUSION

24



SPİGOT EK PARÇALARI
SPIGOT FITTINGS

26

MEKANİK EKLEME PARÇALARI COMPRESSION FITTINGS



MAVİ SERİ
BLUE SERIES

30



YEŞİL SERİ
GREEN SERIES

42



PRİZ KOLYE
CLAMP SADDLES

52



PRİZ KOLYE GEÇMELİ
CLAMP SADDLES WITH SLIDE

69



LAYFLAT EK PARÇALARI
LAYFLAT FITTINGS

70



DİŞLİ BAĞLANTI ELEMANLARI
THREADED FITTINGS

76

İÇİNDEKİLER | INDEX

VANALAR, VANA KUTULARI VE PLASTİK FİLTRE VALVES, VALVE BOXES AND PLASTIC FILTER



MAVİ SERİ KÜRESEL VANA
BLUE SERIES BALL VALVES
82



YEŞİL SERİ KÜRESEL VANA
GREEN SERIES BALL VALVES
84



CAN SUYU VANA
QUICK COUPLING VALVE
86



VANA KUTULARI
VALVE BOXES
88



PLASTİK FİLTRE
PLASTIC FILTER
90

DAMLA SULAMA EK PARÇALARI DRIPLINE FITTINGS



MİNİ VANA (DN 8)
MINI VALVE (DN 8)
92



MİNİ VANA (DN 15)
MINI VALVE (DN 15)
100



HAT SONU TAHLİYE VANASI
AUTOMATIC LINE FLUSH VALVES
104



KİLİTLİ BAĞLANTI ELEMANLARI
LOCK TYPE FITTINGS
106



DAMLA SULAMA KURTAĞZI
DRIPLINE BARBED FITTING
110



DAMLA SULAMA SOMUNLU
DRIPLINE FITTINGS WITH NUT
116



YASSI DAMLA SULAMA SOMUNLU
DRIP TAPE FITTINGS WITH NUT
120



YASSI DAMLA SULAMA YÜZÜKLÜ
DRIP TAPE FITTINGS WITH RING
124



MİNİSPRİNKLER VE EK PARÇALARI
MINISPRINKLERS & FITTINGS
128



HAT ÜSTÜ DAMLATICI
ON - LINE DRIPPER
132

ÖZEL ÜRETİM SPECIAL PRODUCTION



ÖZEL ÜRETİM RURAL EK PARÇALAR
SPECIAL PRODUCTION RURAL FITTINGS
134



ÖZEL ÜRETİM RURAL KÜRESEL VANA
SPECIAL PRODUCTION RURAL BALL VALVES
139

Mini Vana (DN 8)
Mini Valve

Özellikler
Specifications

- Su geçiş çapı 8 mm.
  Water pass diameter 8 mm.
- Darbelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli hammaddeden üretilmiştir.
  It has been produced from high quality raw material and it has resistance to impact.
- Sulama sisteminizi kolayca açıp kapayarak kontrol etmenizi sağlar.
  It supplies an easy on-off control on the irrigation system.
- UV ışınlarını geçirmediği için yosunlanmaya ve bakteri üremesine izin vermez.
  They prevent alga and bacteria forming due to UV proof (ultraviolet beam) structure.
- İç yüzeyleri homojen ve gözeneksizdir.
  It has a homogeneous and non-porous inner surface.

GARANTİ VERİLEN BASINÇ DEĞERİ : PN 4
GUARANTEED PRESSURE VALUE : PN 4

KULLANIM ALANLARI
INSTALLATION AREAS



TS EN ISO 9261

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Points to Take Into Consideration

- Grommet Conta ile çıkış almak için kullanılacak Grommet Contalı Mini Vana çeşidine göre delik çapı 16 mm veya 20 mm olacak şekilde boru delinmelidir.
  For a proper offtake with the Grommet Gasket, the pipe should be punched 16 mm or 20 mm according to the Mini Valve with Grommet Gasket to be used.
- Contasız Çıkış, Layflat ve Alçak Yoğunluklu Polietilen (AYPE) Borulardan (Düz Damla Sulama Borusu)Ø16 mm ve Ø20 mm Yuvarlak Damla Sulama Borularına çıkış almak için kullanılır. Contasız Çıkış Ucu ile çıkış almak için boru, delik çapı 8 mm olacak şekilde delinmelidir.
  The items with offtake end without gasket are used for joining the Layflat and Low Density Polyethylene (LDPE) Pipes (Flat Drip Irrigation Pipe) with Round Drip Irrigation Pipes (Ø16 mm & Ø20 mm). For a proper offtake, the pipe should be punched 8 mm.
- Mini Vana Contasız Çıkış ürünü, Layflat borulardan, Ø12 mm Spagetti Borulara çıkış almak için kullanılır. Contasız Çıkış Ucu ile çıkış almak için boru, delik çapı 8 mm olacak şekilde delinmelidir.
  The Mini Valve Offtake without gasket item is used for the connection offtake from Layflat pipes to 12 mm Microtube Pipes with Ø12 mm Microtube Pipes. For a proper offtake, the pipe should be punched 8 mm.



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
11122YM	16 x 16	4	50	450
11142YM	20 x 16	4	50	400
11144YM	20 x 20	4	50	400




MİNİ VANA
KİLİTLİ BAĞLANTI
MINI VALVE LOCK TYPE



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
11221YM	16 x ½"	4	50	600
11222YM	16 x ¾"	4	50	550
11241YM	20 x ½"	4	50	450
11242YM	20 x ¾"	4	50	450




MİNİ VANA
KİLİTLİ BAĞLANTI ERKEK
MINI VALVE LOCK TYPE - MALE



KOD/CODE	EBAT/SIZE D x G	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
11311	½" x ½"	4	50	700
11321YM	¾" x ½"	4	50	800
11322YM	¾" x ¾"	4	50	750



MİNİ VANA
ERKEK
MINI VALVE MALE



KOD/CODE	EBAT/SIZE d1 x d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
11422YM	16 x 16	4	50	450
11424YM	16 x 20	4	50	450
11444YM	20 x 20	4	50	400
11454	25 x 20	4	50	400




MİNİ VANA
KURTAĞZI KİLİTLİ BAĞLANTI
MINI VALVE BARBED LOCK TYPE



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
11521YM	16 x ½"	4	50	800
11522YM	16 x ¾"	4	50	800
11541YM	20 x ½"	4	50	800
11542YM	20 x ¾"	4	50	800
11551	25 x ½"	4	50	600
11552	25 x ¾"	4	50	600




MİNİ VANA
KURTAĞZI ERKEK
MINI VALVE BARBED - MALE



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
11622YM	16 x 16	4	50	900
11624YM	16 x 20	4	50	900
11625YM	16 x 25	4	50	800
11644YM	20 x 20	4	50	800
11645YM	20 x 25	4	50	700
11655YM	25 x 25	4	50	600



MİNİ VANA
KURTAĞZI
MINI VALVE BARBED



MİNİ VANA KİLİTLİ BAĞLANTI GROMMET
MINI VALVE LOCK TYPE GROMMET





KOD/CODE	EBAT/SIZE d x c	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
118122YM	16 x 16	4	50	550
118142YM	20 x 16	4	50	550
118144	20 x 20	4	50	400

MİNİ VANA KİLİTLİ BAĞLANTI GROMMET - D.Ç: 18mm
MINI VALVE LOCK TYPE GROMMET - DD:18mm

D.Ç: Delme Çapı DD:Drilling Diameter





KOD/CODE	EBAT/SIZE d x c	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
118123YM	16 x 16	4	50	550
118143YM	20 x 16	4	50	550

MİNİ VANA KİLİTLİ BAĞLANTI CONTASIZ ÇIKIŞ
MINI VALVE LOCK TYPE OFFTAKE WITHOUT GASKET





KOD/CODE	EBAT/SIZE d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
118162YM	16	4	50	500
118182YM	20	4	50	500

MİNİ VANA KURTAĞZI GROMMET
MINI VALVE BARBED GROMMET






KOD/CODE	EBAT/SIZE d x c	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
118322YM	16 x 16	4	50	900
118344	20 x 20	4	50	600

MİNİ VANA KURTAĞZI GROMMET - D.Ç:18mm
MINI VALVE BARBED GROMMET - Dd:18mm

D.Ç: Delme Çapı DD:Drilling Diameter





KOD/CODE	EBAT/SIZE d x c	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
118323YM	16 x 16	4	50	800
118343YM	20 x 16	4	50	800

KOD/CODE	EBAT/SIZE d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
118362YM	16	4	50	800
118382YM	20	4	50	800




MİNİ VANA
KURTAĞZI CONTASIZ ÇIKIŞ
MINI VALVE BARBED
OFFTAKE WITHOUT GASKET



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x c	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
118422YM	16 x 16	4	50	800
118442YM	20 x 16	4	50	700
118444	20 x 20	4	50	500



MİNİ VANA
DAMLAMA GROMMET
MINI VALVE DRIPLINE GROMMET




KOD/CODE	EBAT/SIZE d x c	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
118423YM	16 x 16	4	50	800
118443YM	20 x 16	4	50	700



MİNİ VANA DAMLAMA
GROMMET D.Ç: 18mm
MINI VALVE DRIPLINE
GROMMET DD: 18mm


D.Ç: Delme Çapı DD:Drilling Diameter



KOD/CODE	EBAT/SIZE d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
118462YM	16	4	50	700
118482YM	20	4	50	600




MİNİ VANA DAMLAMA
CONTASIZ ÇIKIŞ
MINI VALVE DRIPLINE
OFFTAKE WITHOUT GASKET




KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d_1	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
118622YM	16 x 16	4	50	400
118642YM	20 x 16	4	50	400
118644YM	20 x 20	4	50	400



MİNİ VANA
KİLİTLİ BAĞLANTI DAMLAMA
MINI VALVE LOCK TYPE
DRIPLINE



MİNİ VANA
ERKEK DAMLAMA
MINI VALVE MALE
DRIPLINE





KOD/CODE	EBAT/SIZE G x d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
118712YM	½" x 16	4	50	600
118714YM	½" x 20	4	50	550
118722YM	¾" x 16	4	50	550
118724YM	¾" x 20	4	50	550


MİNİ VANA
KURTAĞZI DAMLAMA
MINI VALVE BARBED
DRIPLINE





KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d1	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
118822YM	16 x 16	4	50	800
118824	16 x 20	4	50	550
118842YM	20 x 16	4	50	700
118844YM	20 x 20	4	50	700

MİNİ VANA
DAMLAMA
MINI VALVE DRIPLINE





KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
118922YM	16 x 16	4	50	550
118924YM	16 x 20	4	50	450
118944YM	20 x 20	4	50	400

MİNİ VANA
YASSI DAMLAMA
GROMMET
MINI VALVE TAPE
GROMMET





KOD/CODE	EBAT/SIZE d x c	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
118522YM	17 x 16	4	50	800
118524	17 x 20	4	50	600
118542	22 x 16	4	50	500
118544	22 x 20	4	50	450

KOD/CODE	EBAT/SIZE d x c	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
118523YM	17 x 16	4	50	800
118543	22 x 16	4	50	500



MİNİ VANA
YASSI DAMLAMA
GROMMET - D.Ç:18mm
MINI VALVE TAPE
GROMMET - DD:18mm


D.Ç: Delme Çapı DD:Drilling Diameter



KOD/CODE	EBAT/SIZE d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
118562	17	4	50	550
118582	22	4	50	400




MİNİ VANA
YASSI DAMLAMA
CONTASIZ ÇIKIŞ
MINI VALVE TAPE
OFFTAKE WITHOUT GASKET



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d1	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
119022YM	16 x 17	4	50	400
119042YM	20 x 17	4	50	400
119044	20 x 22	4	50	350




MİNİ VANA
KİLİTLİ BAĞLANTI
YASSI DAMLAMA
MINI VALVE LOCK TYPE-TAPE



KOD/CODE	EBAT/SIZE G x d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
119112YM	½" x 17	4	50	600
119114	½" x 22	4	50	500
119122YM	¾" x 17	4	50	550
119124	¾" x 22	4	50	450




MİNİ VANA
ERKEK YASSI DAMLAMA
MINI VALVE MALE - TAPE



MİNİ VANA KURTAĞZI YASSI DAMLAMA
MINI VALVE BARBED - TAPE






KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d1	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
119222YM	16 x 17	4	50	800
119224	16 x 22	4	50	500
119242YM	20 x 17	4	50	800
119244	20 x 22	4	50	450
119254	25 x 22	4	50	450

MİNİ VANA DAMLAMA YASSI DAMLAMA
MINI VALVE DRIPLINE - TAPE






KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d1	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
119322	16 x 17	4	50	550
119342	20 x 17	4	50	500
119344	20 x 22	4	50	400

MİNİ VANA YASSI DAMLAMA
MINI VALVE TAPE DRIP






KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
119422YM	17 x 17	4	50	550
119444	22 x 22	4	50	400

MİNİ VANA YÜZÜKLÜ YASSI GROMMET
MINI VALVE TAPE (WITH RING)GROMMET





KOD/CODE	EBAT/SIZE d x c	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
119522	17 x 16	4	50	650

KOD/CODE	EBAT/SIZE d x c	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
119523	17 x 16	4	50	600



MİNİ VANA
YÜZÜKLÜ YASSI
GROMMET - D.Ç:18mm
MINI VALVE TAPE (WITH RING)
GROMMET - DD:18MM


D.Ç: Delme Çapı DD:Drilling Diameter



KOD/CODE	EBAT/SIZE d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
119622	17	4	50	600




MİNİ VANA
YÜZÜKLÜ YASSI
CONTASIZ ÇIKIŞ
MINI VALVE TAPE (WITH RING)
OFFTAKE WITHOUT GASKET



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x G	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
119722YM	17 x ½"	4	50	800




MİNİ VANA
YÜZÜKLÜ YASSI ERKEK
MINI VALVE TAPE (WITH RING)
MALE



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d1	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
119822	17 x 16	4	50	650



MİNİ VANA
YÜZÜKLÜ YASSI KURTAĞZI
MINI VALVE TAPE (WITH RING)
BARBED



KOD/CODE	EBAT/SIZE d x d	BASINÇ DEĞERİ / PN PRESSURE VALUE	AMBALAJ ADEDİ PACKING QUANTITY	KOLİ ADEDİ BOX QUANTITY
119922YM	17 x 17	4	50	800



MİNİ VANA
YÜZÜKLÜ YASSI
MINI VALVE TAPE (WITH RING)

